


ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS - GRES ARAGON

**CERAMICA PER
PISCINE**
CARRELAGE POUR PISCINE



GRES ARAGON
SOLUTIONS FOR LIVING



ACEPOOL

WELLNESS CERAMICS - GRÈS ARAGON

PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE

PORCELLANATI GRÈS CÉRAME

PEZZI DI BASE PIÈCES BASIQUES	14
PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES	16

KLINKER

PEZZI DI BASE PIÈCES BASIQUES	24
PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES	25

SISTEMI DI CORONAMENTO A SFIORO

SYSTÈMES DE COURONNEMENT À DÉBORDEMENT

B-33 PORCELLANATO GRÈS CÉRAME	42
B-33 KLINKER	44
PEZZI IN CALCESTRUZZO PIÈCES EN BÉTON	48
SISTEMA B-33 Système B-33	49

SISTEMI DI CORONAMENTO NON A SFIORO

SYSTÈMES DE COURONNEMENT SANS DÉBORDEMENT

PORCELLANATO GRÈS CÉRAME	56
KLINKER	58

PISCINA SPORTIVA

PISCINE SPORTIVE

PORCELLANATI GRÈS CÉRAME

PEZZI DI BASE PIÈCES BASIQUES	34
PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES	36

SISTEMI DI CORONAMENTO A SFIORO

SYSTÈMES DE COURONNEMENT À DÉBORDEMENT

SISTEMA B-33 SPORT SYSTÈME B-33 SPORT	46
SISTEMA GA-SPA SYSTÈME GA-SPA	50
SISTEMA FINLANDESE SYSTÈME FINLANDAIS	52
PEZZI IN CALCESTRUZZO PIÈCES EN BÉTON	54

ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES

MODELLI DI POSA IN OPERA MODÈLES D'INSTALLATION

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMBALLAGGIO COLISAGE

INDICE DI RIFERIMENTO INDICE PAR RÉFÉRENCE

SIMBOLI SYMBOLES



PORCELLANATO
GRÈS CÉRAMÉ



SMALTATO
ÉMAILLÉ



Reazione al fuoco
Réaction au feu



Assorbimento d'acqua
Absorption d'eau



Caratteristiche dimensionali
Caractéristiques dimensionnelles



Resistenza all'abrasione profonda
Résistance à l'abrasion profonde



Resistenza all'abrasione superficiale
Résistance à l'abrasion superficielle



Coeff. di dilatazione termica lineare
Coeff. de dilatation thermique linéaire



Resistenza alle macchie
Résistance aux taches



Pendolo (CTE)
Pendule (CTE)



Coefficiente attrito dinamico (DCOF)
Coefficient de friction dynamique



Scivolamento a piedi scalzi
Glissement pieds nus



Scivolamento a piedi calzati
Glissement pieds chaussés



Resistenza al cavillo
Résistance au tressillage



Resistenza al gelo
Résistance au gel



Resistenza agli sbalzi termici
Résistance au choc thermique



Resistenza chimica
Résistance chimique



Antibatterico
Antibactérien

Stonizzazione nelle serie porcellanate
Variation de tonalité en grès cérame



V2 Leggero Léger



V3 Moderato Modéré



V4 Considerevole
Considérable

GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

Quando nel 1944 è nata l'azienda familiare **Gres Aragón**, niente lasciava presagire che 75 anni più tardi, quella che era una bottega di vasaio, sarebbe diventata un'azienda che **produce più di 1.000 articoli in gres naturale e porcellanato, venduti in un centinaio di Paesi**, e che con il proprio lavoro fatto a regola d'arte, può essere presente sia nella **piscina di una villa privata che nella facciata in ceramica di un edificio intelligente**. Sempre senza perdere mai di vista la propria essenza: la passione per l'innovazione, il lavoro ben fatto e il legame con il territorio in cui è radicata.


A noi di Gres Aragón piace che in casa ci sia sempre una continuità con l'aria aperta. Perciò i nostri pavimenti e rivestimenti possono essere usati sia **all'interno** che **all'esterno** della tua casa. Sono prodotti con **argille selezionate, cotte a più di 1.200°C**, e sono quindi perfetti sia per camminarci a piedi nudi in piena estate che per resistere alle gelate invernali. Sono pavimenti e rivestimenti in ceramica prodotti tramite estrusione o pressatura, scegliendo la tecnologia migliore caso per caso.

Noi di Gres Aragón **amiamo i colori e la varietà di forme e di stili**. Smaltiamo il nostro gres arricchendo la palette di colori per ciascuno dei nostri oltre 1.000 articoli e creiamo **pezzi di finitura e pezzi speciali**, che rappresentano la soluzione architettonica più adatta per rifinire un ambiente con quel tocco di qualità, di eleganza e di comfort che solo noi offriamo.

Lors de la naissance de l'entreprise familiale **Gres Aragón** en 1944, rien ne laissait supposer que **75 ans** plus tard, ce qui était un atelier de poterie deviendrait une entreprise **produisant plus de 1 000 références de grès étiré et cérame, vendues dans une centaine de pays**, et qui serait présente, avec son savoir-faire, aussi bien dans la **piscine** d'une résidence **privée** que sur la **façade céramique d'un bâtiment intelligent**. Tout cela, sans perdre son essence : son amour pour l'innovation, pour le travail bien fait et en restant sur le territoire qui l'a vu naître.

Chez Gres Aragón, **nous aimons que la commodité entre dans notre foyer**. C'est la raison pour laquelle nos revêtements de sol et de mur peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur de votre foyer. Élaborés avec des **argiles de premier choix cuites à plus de 1200°C**, ils sont parfaits aussi bien pour marcher pieds nus en plein été que pour résister au gel en hiver. Ce sont des revêtements de sol et de mur céramiques fabriqués par extrusion ou pressage, en choisissant la meilleure technologie dans chaque cas.

Chez Gres Aragón, **nous aimons les couleurs et la variété de formes et de styles**. Nous émaillons notre grès et nous élargissons la palette de tons pour chacune de nos plus de 1000 références. Nous créons des **pièces de finition, spéciales**, qui apportent des solutions architectoniques permettant de rendre l'ambiance plus attrayante, ajoutant ce plus de qualité, d'élégance et de confort que nous sommes les seuls à offrir.



ACEPOOL

WELLNESS CERAMICS - GRES ARAGON

ACEPOOL è il marchio di ceramica per **piscine** da interni ed esterni, sportive, strutture wellness e termali. Grazie alla nostra cura dei dettagli e all'esclusivo **catalogo di pezzi speciali** di finitura, ci adattiamo alle esigenze tecniche di ogni progetto e alle preferenze dei nostri clienti.

Noi di Gres Aragón **amiamo offrire sicurezza, igiene, durabilità e resistenza** con i nostri Foscoriali. Perciò i nostri **pavimenti, scale, terrazze e piscine** presentano una resistenza elevata al calpestio, sono antibatterici, impermeabili e antiscivolo. Sono fatti per durare.

Noi di Gres Aragón **amiamo anche prenderci cura della Terra e del nostro territorio**. Per questo ci siamo impegnati per la gestione sostenibile dei nostri prodotti, per azzerare la generazione di rifiuti, per contrastare lo spopolamento delle zone rurali creando ricchezza nel territorio.


Ma soprattutto, noi di Gres Aragón **amiamo le sfide**: ogni nuovo progetto, ogni nuovo cliente rappresentano un'opportunità per soddisfare le sue esigenze e trasformare i suoi sogni in realtà.

ACEPOOL est notre marque de céramique pour **piscines** d'intérieur et d'extérieur, sportives, installations wellness et balnéaires. Grâce à notre amour du détail et à notre exclusif **catalogue de pièces spéciales** de finition, nous nous adaptons aux besoins techniques de chaque projet et aux préférences de nos clients.


Chez Gres Aragón, **nous sommes heureux** de proposer des matériaux offrant **sécurité, hygiène, durabilité et résistance**. C'est la raison pour laquelle nos **revêtements de sol, intérieurs, escaliers, terrasses et piscines** présentent une résistance élevée au transit et sont antibactériens, imperméables et antidérapants. Ils ont été faits pour durer.

Chez Gres Aragón, nous prenons également **soin de la Terre et de notre région**. Notre engagement inclut une gestion soutenue de nos produits, sans génération de déchets, permettant, le maintien de la population rurale et le partage de la richesse au niveau local.


Chez Gres Aragón, ce que nous aimons par-dessus tout, ce sont les défis, chaque nouveau projet, **chaque client, est une opportunité de nous adapter à ses besoins et... à ses rêves.**




URBAN BEIGE 30X60



URBAN GRIS 30X60






BORDO FINLANDESE BIANCO/BLU SCURO
BORD FINLANDAIS BLANC/BLEU FONCÉ

SCANALATO BIANCO 12X25
RAINURÉ BLANC 12X25

SUPPORTO GRIGLIA
SUPPORT DE GRILLE





PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA
PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE
PORCELLANATO / GRÈS CÉRAME


ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS - GRÈS AZULE



URBAN GRAFITO 60X60 · BORDO RETTILINEO 60 / MARCHE 60



URBAN GRIS 30X60 · GREEN RIVER 15X15



ORDESA MARRÓN 15X120 · GREEN RIVER 15X15



PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA
PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE
PORCELLANATO / GRÈS CÉRAME

ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS - GRÈS PORCELAIN



URBAN GRIS 30X60



URBAN BLANCO MULTIFORMATO



URBAN GRIS MULTIFORMATO



ITACA MIX 30X30



PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA

PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE

PORCELLANATI / GRÈS CÉRAME



Urban Blanco



Urban Gris



Urban Beige



Urban Caoba



Urban Grafito



Tibet Blanco



Tibet Gris



Tibet Beige



Tibet Antracita



Marble Carrara Bianco



Marble Travertino Beige



Marble Pulpis



Cronos Bianco



Cronos Gris



Cronos Crema



Ordesa Beige



Ordesa Natural



Ordesa Marrón



Petra Ocre



Petra Beige



Petra Gris



Rodeno Haya



Rodeno Roble



Rodeno Nogal



Ocean Bleu Bali



Ocean Coral Bay



Ocean Green River



Ocean Pearl



Ítaca Gris



Ítaca Mix




Nador Mix


Formatos / Tailles

(cm) · (pollici/pouces)

15x15 · 5.9x5.9




30x30 · 11.8x11.8



30x60 · 11.8x23.6



60x60 · 23.6x23.6



20x120 · 7.9x47.2



60x120 · 23.6x47.2



PORCELLANATO
GRÈS CÉRAMÉ



SMALTATO
ÉMAILLÉ



A1 non reagisce al fuoco
A1 ne réagit pas au feu



E≤0,5%



PEI 2 a/à 4
secondo il colore
selon la couleur



classe 5
classe 5



Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador
(Fosco-Mate) **classe classe 3**
Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ítaca (Liscio-Lisse) **classe classe 1**
Ocean, Nador (Lucido-Brillant) **classe classe 0**



Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador (Fosco-Mate) **C**
Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ítaca (Liscio-Lisse) **A**



Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador (Fosco-Mate) **R11**
Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ítaca (Liscio-Lisse) **R9**
Ocean, Nador (Lucido-Brillant) **<R9**



si/oui



✓



✓



✓



Urban, Petra
V2 Leggero Léger



Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Rodeno, Ocean, Nador
V3 Moderato Modéré



Ítaca
V4 Considerevole
Considérable





R>2
Protezione antibatterica
Protection antibactérienne
>99 %

Per informazioni più dettagliate per formato/colore, consultare il sito web della collezione.
Pour des informations plus détaillées par format/couleur, consultez le site web de la collection.



PEZZI DI BASE PIÈCES BASIQUES

		Rettificato·Rectifié					
		15x15 5.9x5.9" 147x147x8,5 mm 5.8x5.8x0.3"	30x30 11.8x11.8" 297x297x10 mm 11.7x11.7x0.4"	30x60 11.8x23.6" 297x597x10 mm 11.7x23.5x0.4"	60x60 23.6x23.6" 597x597x10 mm 23.5x23.5x0.4"	20x120 7.9x47.2" 197x1197x10 mm 7.8x47.1x0.4"	60x120 23.6x47.2" 597x1197x10 mm 23.5x47.1x0.4"
		MC583	MC479	MC479	MC479	MC567	MC567
	Urban Bianco Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse		Cod. 904237	Cod. 904245	Cod. 904253 Cod. 904249		Cod. 906199 Cod. 906280
	Urban Gris Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse		Cod. 904238	Cod. 904246	Cod. 904254 Cod. 904250		Cod. 906198 Cod. 906345
	Urban Beige Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse		Cod. 904239	Cod. 904247	Cod. 904255 Cod. 904251		Cod. 906200 Cod. 906278
	Urban Caoba Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse		Cod. 905634 Cod. 905776	Cod. 905635 Cod. 905636	Cod. 905637 Cod. 905638		Cod. 906249 Cod. 906250
	Urban Grafito Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse		Cod. 904763	Cod. 904765	Cod. 904767 Cod. 904766		Cod. 906281 Cod. 906282
	Tibet Bianco Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse		Cod. 904911	Cod. 904919			Cod. 906201 Cod. 906195
	Tibet Gris Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse		Cod. 904912	Cod. 904920			Cod. 906202 Cod. 906197
	Tibet Beige Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse		Cod. 904913	Cod. 904921			Cod. 906203 Cod. 906274
	Tibet Antracita Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse		Cod. 904914	Cod. 904922			Cod. 906273 Cod. 906196
	Carrara Bianco Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse			Cod. 905537			Cod. 906271 Cod. 906272
	Travertino Beige Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse			Cod. 905538			Cod. 906275 Cod. 906276
	Marble Pulpis Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse			Cod. 906367			Cod. 906369 Cod. 906368
	Cronos Bianco Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse			Cod. 906391			Cod. 906394 Cod. 906397
	Cronos Gris Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse			Cod. 906392			Cod. 906395 Cod. 906398
	Cronos Crema Antiscivolo·Antidérapant Liscio · Lisse			Cod. 906393			Cod. 906396 Cod. 906399





PEZZI DI BASE PIÈCES BASIQUES

		Rettificato·Rectifié					
		15x15 5.9x5.9" 147x147x8,5 mm 5.8x5.8x0.3"	30x30 11.8x11.8" 297x297x10 mm 11.7x11.7x0.4"	30x60 11.8x23.6" 297x597x10 mm 11.7x23.5x0.4"	60x60 23.6x23.6" 597x597x10 mm 23.5x23.5x0.4"	20x120 7.9x47.2" 197x1197x10 mm 7.8x47.1x0.4"	60x120 23.6x47.2" 597x1197x10 mm 23.5x47.1x0.4"
		MC583	MC479	MC479	MC479	MC567	MC567
	Ordesa Beige Antiscivolo·Antidérapant Liscio·Lisse					Cod. 906259 Cod. 906283	
	Ordesa Natural Antiscivolo·Antidérapant Liscio·Lisse					Cod. 906261 Cod. 906286	
	Ordesa Marrón Antiscivolo·Antidérapant Liscio·Lisse					Cod. 905883 Cod. 906285	
	Petra Ocre Antiscivolo·Antidérapant Liscio·Lisse		Cod. 905908	Cod. 905907	Cod. 905906		Cod. 905905 Cod. 905904
	Petra Beige Antiscivolo·Antidérapant Liscio·Lisse		Cod. 905913	Cod. 905912	Cod. 905911		Cod. 905910 Cod. 905909
	Petra Gris Antiscivolo·Antidérapant Liscio·Lisse		Cod. 905918	Cod. 905917	Cod. 905916		Cod. 905915 Cod. 905914
	Rodeno Haya Antiscivolo·Antidérapant Liscio·Lisse					Cod. 906430 Cod. 906431	
	Rodeno Roble Antiscivolo·Antidérapant Liscio·Lisse					Cod. 906089 Cod. 906088	
	Rodeno Nogal Antiscivolo·Antidérapant Liscio·Lisse					Cod. 906092 Cod. 906091	
	Ocean Bleu Bali Fosco·Mate Lucido·Brillant	Cod. 905574 Cod. 905573	Cod. 905565	Cod. 906362 Cod. 906381			
	Ocean Coral Bay Fosco·Mate Lucido·Brillant	Cod. 905502 Cod. 905498	Cod. 904803				
	Ocean Green River Fosco·Mate Lucido·Brillant	Cod. 905503 Cod. 905499	Cod. 904802	Cod. 906361 Cod. 906380			
	Ocean Pearl Fosco·Mate Lucido·Brillant	Cod. 905505 Cod. 905501	Cod. 905273				
	Ítaca Gris Antiscivolo·Antidérapant Liscio·Lisse		Cod. 904075	Cod. 904089	Cod. 904129		
	Ítaca Mix Antiscivolo·Antidérapant Liscio·Lisse		Cod. 904079	Cod. 904093	Cod. 904133		
	Nador Mix Antiscivolo·Antidérapant Lucido·Brillant	Cod. 905788 Cod. 905789	Cod. 906242				




Bordo rettilineo 60 · Marche 60




► **Bordo rettilineo mitragliato su richiesta**
Marche droite à onglet sur demande

Bordo rettilineo 120 · Marche 120




Bordo rettilineo 150 · Marche 150




Bordo rettilineo 180* · Marche 180
*Disponibili a richiesta. / Disponibles sur commande.

Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno

Bordo monocompact 120 · Bordure monocompact 120




Canalina di trabocco · Caniveau*



* Disponibile Canalina di trabocco con scarico.
* Caniveau avec écoulement disponible.

Bordo arrotondato · Bord arrondi



PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES


		Bordo rettilineo 60 Marche 60 597x315x14 mm PZ603	Bordo rettilineo 120 Marche 120 1197x315x14 mm PZ724	Bordo rettilineo 150 Marche 150 1497x315x14 mm PZ750	Bordo mono. 120 Bordure monoc. 120 1197x497x27 mm PZ730	Canalina di trabocco Caniveau* 297x244x30 mm PZ382
	Urban Bianco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970023	Cod. 970095	Cod. 970222	Cod. 970658	Cod. 904337
	Urban Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970024	Cod. 970096	Cod. 970223	Cod. 970660	Cod. 904338
	Urban Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970025	Cod. 970097	Cod. 970227	Cod. 970659	Cod. 904339
	Urban Grafito Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970090	Cod. 970091	Cod. 970364		Cod. 904787
	Tibet Bianco Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970127	Cod. 970397	Cod. 970664	Cod. 905007
	Tibet Gris Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970128	Cod. 970396		Cod. 905008
	Tibet Beige Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970129	Cod. 970395	Cod. 970665	Cod. 905009
	Tibet Antracita Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970130	Cod. 970398		
	Carrara Bianco Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970178	Cod. 970225		
	Travertino Beige Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970179	Cod. 970224		
	Marble Pulpis Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970656	Cod. 970657		



PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

	Bordo rettilineo 60 Marche 60 597x315x14 mm MC583	Bordo rettilineo 120 Marche 120 1197x315x14 mm MC479	Bordo rettilineo 150 Marche 150 1497x315x14 mm MC479	Bordo mono. 120 Bordure monoc. 120 1195x497x27 mm MC479	Canalina di trabocco Caniveau* 297x244x30 mm MC567
	Cronos Bianco Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970679	Cod. 970685	
	Cronos Gris Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970680	Cod. 970686	
	Cronos Crema Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970681	Cod. 970687	
	Ordesa Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970065	Cod. 970068	Cod. 970379	Cod. 904669
	Ordesa Natural Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970175	Cod. 970176	Cod. 970382	Cod. 905529
	Ordesa Marrón Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970066	Cod. 970069	Cod. 970381	Cod. 904670
	Petra Ocre Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970441	Cod. 970439	Cod. 970457	Cod. 970661 Cod. 905964
	Petra Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970445	Cod. 970443	Cod. 970458	Cod. 970662 Cod. 905978
	Petra Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970449	Cod. 970447	Cod. 970459	Cod. 970663 Cod. 905992
	Rodeno Haya Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970694	Cod. 970695	Cod. 970697	
	Rodeno Roble Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970470	Cod. 970468	Cod. 970472	
	Rodeno Nogal Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970471	Cod. 970469	Cod. 970473	
	Ítaca Gris Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970043		
	Ítaca Mix Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970044		


	Bordo arrotondato Bord arrondi 147x148x8 mm PZ085
	Ocean Bleu Bali Fosco · Mate Lucido · Brillant Cod. 905566 Cod. 905778
	Ocean Coral Bay Fosco · Mate Lucido · Brillant Cod. 905185 Cod. 905188
	Ocean Green River Fosco · Mate Lucido · Brillant Cod. 905183 Cod. 905186
	Ocean Pearl Fosco · Mate Lucido · Brillant Cod. 905271 Cod. 905272
	Nador Mix Fosco · Mate Lucido · Brillant Cod. 906327 Cod. 906326






Griglia monocomp. scanalata

Grille céramique rainurée**




Angolo griglia

Angle grille




Griglia curva scanalata

Grille courbe rainurée *



Griglia in ceramica a scomparsa

Grille céramique cachée




Sguscio concavo

Profil arondi ext.



Sguscio convesso

Profil arondi int.



** Per ottenere una maggiore resistenza, i fori delle griglie devono sempre essere paralleli alla vasca, con canaletta di 250 mm di larghezza.

** Au niveau des grilles, les trous doivent toujours être situés parallèlement au bassin pour plus de résistance, avec une rigole de 250 mm de large.

* Disponibili a richiesta.
Disponibles sur commande.

PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES


Griglia mono. scanalata	Angolo griglia	Griglia curva scanalata *	Griglia in ceramica a scomparsa	Sguscio concavo	Sguscio conv.
Grille céram. rainurée 291x244x25 mm	Angle grille 388x244x25 x144 mm	Grille courbe rainurée 245x52x25 mm	Grille céram. cachée 597x245x30 mm	Profil arondi extérieur 297x42 mm	Profil arondi intérieure 297x42 mm
PZ603	PZ724	PZ750	PZ730	PZ382	PZ382

	Urban Bianco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905056	Cod. 905052	Cod. 905048	Cod. 970589	Cod. 904345	Cod. 904341
	Urban Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904909	Cod. 905053	Cod. 905049	Cod. 970644	Cod. 904346	Cod. 904342
	Urban Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905058	Cod. 905054	Cod. 905050	Cod. 970645	Cod. 904347	Cod. 904343
	Urban Grafito Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905059	Cod. 905055	Cod. 905051	Cod. 970725	Cod. 904790	Cod. 904789
	Tibet Bianco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904995	Cod. 904999	Cod. 905003	Cod. 970642	Cod. 905015	Cod. 905011
	Tibet Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904996	Cod. 905000	Cod. 905004	Cod. 970643	Cod. 905016	Cod. 905012
	Tibet Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904997	Cod. 905001	Cod. 905005	Cod. 970726	Cod. 905017	Cod. 905013
	Ordesa Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905038	Cod. 905040	Cod. 905035	Cod. 970728	Cod. 904675	Cod. 904678
	Ordesa Natural Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905526	Cod. 905527	Cod. 905528	Cod. 970591	Cod. 905531	Cod. 905532
	Ordesa Marrón Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905037	Cod. 905041	Cod. 905036	Cod. 970729	Cod. 904676	Cod. 904679
	Petra Ocre Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905961	Cod. 905962	Cod. 905963	Cod. 970730	Cod. 905966	Cod. 905967
	Petra Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905975	Cod. 905976	Cod. 905977	Cod. 970590	Cod. 905980	Cod. 905981
	Petra Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905989	Cod. 905990	Cod. 905991	Cod. 970646	Cod. 905994	Cod. 905995
	Ocean Bleu Bali Antiscivolo-Antidérapant					Cod. 905567	Cod. 905568
	Ocean Coral Bay Antiscivolo-Antidérapant					Cod. 905170	Cod. 905167
	Ocean Green River Antiscivolo-Antidérapant					Cod. 905168	Cod. 905165
	Ocean Pearl Antiscivolo-Antidérapant					Cod. 905266	Cod. 905265
	Nador Mix Antiscivolo-Antidérapant					Cod. 906243	Cod. 906244




PRODOTTO ANTIPATOGENO
PRODUIT ANTIPATHOGENE

**Angolo esterno 5 lati
sguscio concavo**
Angle ext. cornière




**Angolo interno 5 lati
sguscio convesso**
Angle int. cornière



**Angolo esterno 3 lati
sguscio concavo**
Angle cornière ext 3 faces



**Angolo interno 3 lati
sguscio convesso**
Angle cornière int 3 faces



**Sguscio concavo
transizione**
Conrière ext. de transition




**Sguscio convesso
transizione**
Conrière int. de transition




PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

		Angolo est. 5 lati sguscio concavo Angle extérieur cornière 75x75 mm PZ603	Angolo int. 5 lati sguscio convesso Angle intérieur cornière 75x75 mm PZ724	Angolo esterno 3 lati sguscio concavo Angle cornière ext 3 faces PZ750	Angolo interno 3 lati sguscio convesso Angle cornière int 3 faces PZ730	Sguscio conc. transizione Conrière ext. de transition 297x42x10 mm PZ382	Sguscio conv. transizione Conrière int. de transition 297x42x10 mm PZ382
	Urban Bianco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904357	Cod. 904361	Cod. 904353	Cod. 904349	Cod. 906212	Cod. 906215
	Urban Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904358	Cod. 904362	Cod. 904354	Cod. 904350	Cod. 906211	Cod. 906214
	Urban Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904359	Cod. 904363	Cod. 904355	Cod. 904351	Cod. 906213	Cod. 906216
	Urban Grafito Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904794	Cod. 904793	Cod. 904792	Cod. 904791		
	Tibet Bianco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905031	Cod. 905027	Cod. 905023	Cod. 905019	Cod. 906238	Cod. 906241
	Tibet Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905032	Cod. 905028	Cod. 905024	Cod. 905020	Cod. 906237	Cod. 906240
	Tibet Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905033	Cod. 905029	Cod. 905025	Cod. 905021	Cod. 906236	Cod. 906239
	Ordesa Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904687	Cod. 904690	Cod. 904681	Cod. 904684	Cod. 906225	Cod. 906229
	Ordesa Natural Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905533	Cod. 905534	Cod. 905535	Cod. 905536	Cod. 906228	Cod. 906232
	Ordesa Marrón Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904688	Cod. 904691	Cod. 904682	Cod. 904685	Cod. 906227	Cod. 906231
	Petra Ocre Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905968	Cod. 905969	Cod. 905970	Cod. 905971	Cod. 906171	Cod. 906174
	Petra Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905982	Cod. 905983	Cod. 905984	Cod. 905985	Cod. 906172	Cod. 906175
	Petra Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905996	Cod. 905997	Cod. 905998	Cod. 905999	Cod. 906173	Cod. 906176
	Ocean Bleu Bali Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905569	Cod. 905570	Cod. 905571	Cod. 905572	Cod. 906207	Cod. 906206
	Ocean Coral Bay Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905182	Cod. 905179	Cod. 905176	Cod. 905173	Cod. 906251	Cod. 906252
	Ocean Green River Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905180	Cod. 905177	Cod. 905174	Cod. 905171	Cod. 905867	Cod. 905868
	Ocean Pearl Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905270	Cod. 905269	Cod. 905268	Cod. 905267	Cod. 906253	Cod. 906254
	Nador Mix Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 906245	Cod. 906246	Cod. 906247	Cod. 906248	Cod. 906255	Cod. 906256



ORIÓN JADE 33X33



COLUMBIA AGUAMARINA 33X33



CAPRI GRIS 33X50



PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA

PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE

KLINKER



Natural



Cotto Blanco



Cotto Gris



Columbia Beige



Columbia Aguamarina



Tatra beige



Tatra carbón



Tatra gris



Tatra rojo



Orión Beige



Orión Gris



Orión Jade



Orión Antracita



Capri Beige




Capri Hueso



Capri Gris



Capri Carbón



Capri Rojo




Capri Chocolate


Formatos / Tailles

(cm) · (pollici/pouces)


20x20 · 7.9x7.9




12x25 · 4.7x9.8




25x25 · 9.8x9.8



33x33 · 13x13



33x50 · 13x19.7



Per informazioni più dettagliate per formato/colore, consultare il sito web della collezione.
Pour des informations plus détaillées par format/couleur, consultez le site web de la collection.


	Natural Cotto	Columbia, Orion Capri, Tatra
	NATURAL NON ÉMAILLÉ	
		SMALTATO ÉMAILLÉ
	A1 non reagisce al fuoco A1 ne réagit pas au feu	
	<1,25% máx 2 mm	<1,25% máx 2 mm
	E≤0,5%	E≤0,5%
	5,2x10 ⁻⁶ x C ⁻¹	5,2x10 ⁻⁶ x C ⁻¹
	20 a 25N/mm ²	20N/mm ²
	<393mm ³	
	PEI 2 a/à 4 secondo il colore selon la couleur	
	H4	
	classe 3 a 5 classe 3 to 5	classe 5 classe 5
	classe 3 classe 3	classe 2 classe 2
	C	Capri, Columbia, Tatra B Orion C
	R11	Capri, Columbia, Tatra R10 Orion R11
	si/oui	
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	R>2 Protezione antibatterica Protection antibactérienne >99 % Solo Capri/Only Capri	




PEZZI DI BASE PIÈCES BASIQUES

		20x20 7.9x7.9" 195x195x14 mm 7.7x7.7x0.5"	12x25 4.7x9.8" 119x244x14 mm 4.7x9.6x0.5"	25x25 9.8x9.8" 244x244x14 mm 9.6x9.6x0.5"	33x33 13x13" 325x325x16 mm 12.8x12.8x0.6"	33x50 13x19.7" 325x492x16 mm 12.8x19.4x0.6"
	Natural	MC390 Cod. 900181	MC415 Cod. 900013	MC390 Cod. 900005	MC440 Cod. 901001	
	Cotto Bianco		MC470 Cod. 901587	MC410 Cod. 902675	MC470 Cod. 902683	
	Cotto Gris		MC470 Cod. 901589	MC410 Cod. 902799	MC470 Cod. 902800	
	Columbia Beige				MC485 Cod. 901656	
	Columbia Aguamarina				MC485 Cod. 901657	
	Tatra beige				MC485 Cod. 906119	MC555 Cod. 906121
	Tatra carbón				MC485 Cod. 906124	MC555 Cod. 906126
	Tatra gris				MC485 Cod. 906129	MC555 Cod. 906131
	Tatra rojo				MC485 Cod. 906134	MC555 Cod. 906136
	Orión Beige				MC485 Cod. 903969	MC555 Cod. 904476
	Orión Gris				MC485 Cod. 904189	MC555 Cod. 904472
	Orión Jade				MC485 Cod. 903976	MC555 Cod. 904475
	Orión Antracita				MC485 Cod. 904602	MC555 Cod. 904603
	Capri Beige				MC485 Cod. 905076	MC555 Cod. 905080
	Capri Hueso				MC485 Cod. 905077	MC555 Cod. 905081
	Capri Gris				MC485 Cod. 905078	MC555 Cod. 905082
	Capri Carbón				MC485 Cod. 905079	MC555 Cod. 905083
	Capri Rojo				MC485 Cod. 905650	MC555 Cod. 905651
	Capri Chocolate				MC485 Cod. 905143	MC555 Cod. 905144


Bordo rettilineo 50
Marche 50




Canalina di trabocco
Caniveau*



Griglia ceramica monocompact
Grille céramique **



Angolo griglia
Angle grille **




* Disponibile Canalina di trabocco con scarico.
* Caniveau avec écoulement disponible.

** Per ottenere una maggiore resistenza, i fori delle griglie devono sempre essere perpendicolari alla vasca, con canaletta di 250 mm di larghezza.
** Au niveau des grilles, les trous doivent toujours être situés perpendiculairement au bassin pour plus de résistance, avec une rigole de 250 mm de large.

PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

	Bordo rettilineo 50 Marche 50	Canalina di trabocco Caniveau*	Griglia ceramica monocompact Grille céramique **	Angolo griglia Angle grille **
	Natural	PZ250 Cod. 901871	PZ645 Cod. 902972	JG750 Cod. 901489
	Cotto Bianco	PZ250 Cod. 901869	PZ645 Cod. 902973	JG750 Cod. 901490
	Cotto Gris	PZ250 Cod. 901889	PZ645 Cod. 902974	JG750 Cod. 901491
	Columbia Beige	PZ250 Cod. 901894	PZ645 Cod. 902976	JG750 Cod. 901494
	Columbia Aguamarina	PZ250 Cod. 901895	PZ645 Cod. 902977	JG750 Cod. 901493
	Tatra beige	PZ355 Cod. 906145		
	Tatra carbón	PZ355 Cod. 906146		
	Tatra gris	PZ355 Cod. 906147		
	Tatra rojo	PZ355 Cod. 906148		
	Orión Beige	PZ355 Cod. 904493	PZ645 Cod. 904494	JG750 Cod. 904495
	Orión Gris	PZ355 Cod. 904482	PZ645 Cod. 904486	JG750 Cod. 904487
	Orión Jade	PZ355 Cod. 904489	PZ645 Cod. 904490	JG750 Cod. 904491
	Orión Antracita	PZ355 Cod. 904608	PZ645 Cod. 904613	JG750 Cod. 904614
	Capri Beige	PZ355 Cod. 905092		
	Capri Hueso	PZ355 Cod. 905093		
	Capri Gris	PZ355 Cod. 905094		
	Capri Carbón	PZ355 Cod. 905095		
	Capri Rojo	PZ355 Cod. 905654		
	Capri Chocolate	PZ355 Cod. 905147		





BORDO FINLANDESE BLU/BLU SCURO
BORD FINLANDAIS BLEU/BLEU FONCÉ


SCANALATO BLU PALLIDO 12X25
RAINURÉ BLEU PÂLE 12X25


SUPPORTO GRIGLIA
SUPPORT DE GRILLE

NUMERI VERTICAL DELLE CORSIE
NUMÉROTATION VERTICAL DES COULOIRS

SEGNALAZIONE HORIZONTALE DELLA PROFONDITÀ
SIGNALISATION HORIZONTAL DE PROFONDEUR








SCANALATO BLU SCURO
RAINURÉ BLEU FONCÉ



ACIKER NATURAL CELLETTE 25X25
ACIKER NATURAL CELLULES 25X25




BIANCO FOSCO ANTISCIVOLO 12X25
BLANC MATE ANTIDÉRAPANT 12X25


Pezzi di base antiscivolos Pièces basiques antidérapantes / Revestimenti Revêtement mur



Aciker Natural



Bianco Blanc



Blu pallido Bleu pâle



Blu Bleu



Blu scuro Bleu foncé



Aciker Grigio Aciker gris



Nero Noir

Scanalatos Rainuré



Aciker Natural



Bianco Blanc



Blu pallido Bleu pâle



Blu Bleu



Blu scuro Bleu foncé




Aciker Grigio Aciker gris



Nero Noir


Cellette Cellules




Aciker Natural




Blu pallido Bleu pâle



Blu Bleu



Aciker Grigio Aciker gris



Nero Noir

Combinazioni Combinaisons



Bianco/Grigio Blanc/Gris



Blu/Blu scuro Bleu/Bleu foncé



Bianco/Blu scuro
Blanc/Bleu foncé



Natural/Blu scuro
Natural/Bleu foncé


Formatos / Tailles

(cm) · (pollici/pouces)

12x25 · 4.7x9.8



25x25 · 9.8x9.8



25x50 · 9.8x19,7



'8,5

PEZZI DI BASE Antiscivolos Scanalatos Cellette	Revestimenti	
	REVESTIMIENTO REVÊTEMENT MUR	
	PORCELLANATO GRÈS CÉRAME	
	SMALTATO ÉMAILLÉ	
	A1 non reagisce al fuoco A1 ne réagit pas au feu	
	<1% / <0,6% máx 2 mm	<1% / <0,6% máx 2 mm
	E≤0,5%	E≤0,5%
	5,8x10 ⁻⁶ x C ⁻¹	5,8x10 ⁻⁶ x C ⁻¹
	>43 N/mm ²	>43 N/mm ²
	6 a/à 8	4
	classe 5 classe 5	classe 5 classe 5
	classe 3 classe 3	classe 0 classe 0
	C	A
	Liscio R10 Ranurato R11 Cellette R12	<R9
	si/oui	si/oui
	>0,82	
	✓	✓
	✓	✓
	R>2 Protezione antibatterica Protection antibactérienne >99 %	

Per informazioni più dettagliate per formato/colore, consultare il sito web della collezione.
Pour des informations plus détaillées par format/couleur, consultez le site web de la collection.



PEZZI DI BASE PIÈCES BASIQUES

		12x25 4.7x9.8" 119x244x8 mm 4.7x9.7x0.3 "		25x50 9.8x19.7" 244x494x8 mm 9.7x19.4x0.3 "		12x25 4.7x9.8" 119x244x8 mm 4.7x9.7x0.3 "		25x50 9.8x19.7" 244x494x8 mm 9.7x19.4x0.3 "			
		Pezzi di base antiscivolos/Fosco Pièces basiques antidérapantes/Mate				Revestimenti/Lucido · Revêtement mur/Brillant					
	Aciker Natural Aciker Natural	MC420 Cod. 904021	MC453 Cod. 904501	MC417 Cod. 904002	MC437 Cod. 904508		Bianco / Blanc	MC420 Cod. 904010	MC453 Cod. 904497	MC417 Cod. 904011	MC437 Cod. 904504
	Blu pallido Bleu pâle	MC420 Cod. 904009	MC453 Cod. 904500	MC417 Cod. 904008	MC437 Cod. 904507		Blu / Bleu	MC420 Cod. 904004	MC453 Cod. 904496	MC417 Cod. 904005	MC437 Cod. 904503
	Blu scuro Bleu foncé	MC437 Cod. 904006	MC501 Cod. 904498	MC437 Cod. 904007	MC501 Cod. 904505		Aciker Grigio Aciker gris	MC437 Cod. 904000	MC453 Cod. 904502	MC437 Cod. 904001	MC437 Cod. 904509
	Nero / Noir	MC437 Cod. 904023	MC501 Cod. 904499	MC437 Cod. 904022	MC501 Cod. 904506						

SCANALATOS RAINURÉ

		12x25 4.7x9.8" 119x244x8 mm 4.7x9.7x0.3 "	
		Pezzi di base antiscivolos/Fosco Pièces basiques antidérapantes/Mate	
	Aciker Natural Aciker Natural	MC563 Cod. 905545	
	Bianco / Blanc	MC563 Cod. 905358	
	Blu pallido Bleu pâle	MC563 Cod. 905640	
	Blu / Bleu	MC563 Cod. 905469	
	Blu scuro Bleu foncé	MC583 Cod. 905471	
	Aciker Grigio Aciker gris	MC583 Cod. 905350	
	Nero / Noir	MC583 Cod. 905641	



DETTAGLIO SCANALATOS
DÉTAIL RAINURÉ



BIANCO FOSCO ANTISCIVOLO 12X25 / BLANC MATE ANTIDÉRAPANT 12X25

CELLETTE CELLULES

12x25 4.7x9.8"
119x244x8 mm
4.7x9.7x0.3 "

25x25 9.8x9.8"
244x244x8 mm
9.7x9.7x0.3 "

Pezzi di base antiscivolos/Fosco
Pièces basiques antidérapantes/Mate

	Aciker Natural Aciker Natural	MC493 Cod. 905346	MC501 Cod. 905336
	Blu pallido Bleu pâle	MC553 Cod. 905357	MC553 Cod. 905769
	Blu/Bleu		MC553 Cod. 905770
	Aciker Grigio Aciker gris	MC553 Cod. 905348	MC553 Cod. 905338
	Nero/Noir	MC553 Cod. 905772	MC630 Cod. 905771



DETTAGLIO CELLETTE
DÉTAIL CELLULES



PISCINA SPORTIVA PISCINE SPORTIVE PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES



PRODOTTO ANTIPATOGENO
PRODUIT ANTIPATHOGENE

Tranne Blu scuro Fosco
Sauf Mate Bleu foncé

Sguscio concavo
Profil arondi ext.



Sguscio convesso
Profil arondi int.



**Angolo esterno 3 lati
sguscio concavo**
Angle cornière ext 3 faces




**Angolo interno 3 lati
sguscio convesso**
Angle cornière int 3 faces




Sguscio conc. transizione
Conrière ext. de transition




Sguscio conv. transizione
Conrière int. de transition




**Angolo esterno 5 lati
sguscio concavo**
Angle extérieur cornière




**Angolo interno 5 lati
sguscio convesso**
Angle intérieur cornière




Bordo arrotondato ranurato
Angle intérieur bord arrondi



Angolo esterno arrotondato
Angle intérieur bord arrondi




Angolo interno arrotondato
Angle extérieur bord arrondi



PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

	Sguscio concavo Profil arondi ext. 297x42 mm PZ085	Sguscio convesso Profil arondi intérieure 297x42 mm PZ085	Angolo esterno 3 lati sguscio concavo Angle cornière ext 3 faces PZ273	Angolo interno 3 lati sguscio convesso Angle cornière int 3 faces PZ273	Sguscio conc. transizione Conrière ext. de transition 297x42x10 mm PZ420	Sguscio conv. transizione Conrière int. de transition 297x42x10 mm PZ420
Aciker Natural Aciker Natural Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	Cod. 903256 Cod. 905580	Cod. 903255 Cod. 905597	Cod. 905620 Cod. 905627	Cod. 905606 Cod. 905613	Cod. 905853 Cod. 905859	Cod. 905856 Cod. 905863
Bianco / Blanc Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	Cod. 905494 Cod. 905581	Cod. 905603 Cod. 902331	Cod. 905621 Cod. 905628	Cod. 905607 Cod. 905614	Cod. 905854 Cod. 905860	Cod. 905857 Cod. 905864
Blu pallido Bleu pâle Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	Cod. 905576 Cod. 905582	Cod. 905604 Cod. 905598	Cod. 905622 Cod. 905629	Cod. 905608 Cod. 905615	Cod. 906305 Cod. 906308	Cod. 906311 Cod. 906314
Blu / Bleu Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	Cod. 905577 Cod. 905583	Cod. 905605 Cod. 905599	Cod. 905623 Cod. 905630	Cod. 905609 Cod. 905616	Cod. 905846 Cod. 905862	Cod. 905847 Cod. 905866
Blu scuro Bleu foncé Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	Cod. 905578 Cod. 905584	Cod. 905547 Cod. 905600	Cod. 905624 Cod. 905631	Cod. 905610 Cod. 905617	Cod. 905855 Cod. 905861	Cod. 905858 Cod. 905865
Aciker Grigio Aciker gris Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	Cod. 903631 Cod. 905585	Cod. 903632 Cod. 905601	Cod. 905625 Cod. 905632	Cod. 905611 Cod. 905618	Cod. 906306 Cod. 906309	Cod. 906312 Cod. 906315
Nero / Noir Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	Cod. 905579 Cod. 905586	Cod. 905546 Cod. 905602	Cod. 905626 Cod. 905633	Cod. 905612 Cod. 905619	Cod. 906307 Cod. 906310	Cod. 906313 Cod. 906316



PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

	Angolo esterno 5 lati sguscio concavo Angle extérieur cornière 75x75 mm	Angolo interno 5 lati sguscio convesso Angle intérieur cornière 75x75 mm	Bordo arrotondato Bord arrondi 244x119x9,5 mm	Angolo interno arrotondato Angle intérieur bord arrondi 168x168x9,5 mm	Angolo esterno arrotondato Angle extérieur bord arrondi 119x119x9,5 mm
			PZ123	PZ330	PZ330
Aciker Natural Aciker Natural Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	PZ320 Cod. 905740 Cod. 905748	PZ320 Cod. 905725 Cod. 905733	Cod. 900687 Cod. 903839	Cod. 905755	Cod. 905762
Bianco/Blanc Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	PZ320 Cod. 905741 Cod. 905749	PZ320 Cod. 905726 Cod. 905734	Cod. 903119 Cod. 901267	Cod. 905756	Cod. 905763
Blu pallido Bleu pâle Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	PZ337 Cod. 905742 Cod. 905750	PZ337 Cod. 905727 Cod. 905735	Cod. 903780 Cod. 903484	Cod. 905757	Cod. 905764
Blu/Bleu Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	PZ320 Cod. 905743 Cod. 905751	PZ320 Cod. 905728 Cod. 905736	Cod. 903113 Cod. 901266	Cod. 905758	Cod. 905765
Blu scuro Bleu foncé Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	PZ337 Cod. 905744 Cod. 905752	PZ337 Cod. 905729 Cod. 905737	Cod. 903118 Cod. 904099	Cod. 905759	Cod. 905766
Aciker Grigio Aciker gris Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	PZ337 Cod. 905745 Cod. 905753	PZ337 Cod. 905730 Cod. 905738	Cod. 901711 Cod. 903752	Cod. 905760	Cod. 905767
Nero/Noir Antiscivolo-Antidérapant Lucido - Brillant	PZ337 Cod. 905747 Cod. 905754	PZ337 Cod. 905732 Cod. 905739	Cod. 903779 Cod. 903753	Cod. 905761	Cod. 905768




PISCINA SPORTIVA
PISCINE SPORTIVE
PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES




PRODOTTO ANTIPATOGENO
 PRODUIT ANTIPATHOGENE

Tranne Blu scuro Fosco
 Sauf Mate Bleu foncé


Supporto griglia
 Support de grille



Canale
 Caniveau



Canale con scarico
 Caniveau avec écoulement



Canalina di trabocco
 Caniveau



Canalina di trabocco con scarico
 Caniveau avec écoulement



PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES


		Supporto griglia Support de grille	Canale Caniveau	Canale con scarico Can. avec écoulement	Canalina di trabocco Caniveau	Canalina di trabocco con scarico Caniveau avec écoulement
		244x145x31 mm	244x150x30 mm	244x150x30 mm	244x150x28 mm	244x150x28 mm
	Aciker Natural Aciker Natural Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905667 ▶ PZ205			Cod. 900659 ▶ PZ293	Cod. 900660 ▶ PZ320
	Bianco / Blanc Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905668 ▶ PZ205				
	Blu / Bleu Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905669 ▶ PZ205	Cod. 903176 ▶ PZ286	Cod. 903177 ▶ PZ360		
	Blu scuro Bleu foncé Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905670 ▶ PZ205				

PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

Bordo arrotondato ranurato
 Angle intérieur bord arrondi
 244x119x9,5 mm

PZ205

Bordo arrotondato ranurato
 Angle intérieur bord arrondi




	Blu / Blu scuro** Bleu / Bleu foncé Antiscivolo - Antidérapant	Cod. 905662 ▶ PZ205
	Natural / Blu scuro** Natural / Bleu foncé Antiscivolo - Antidérapant	Cod. 905666 ▶ PZ205

** Altri abbinamenti di colore disponibili a richiesta.

** D'autres combinaisons de couleurs sont disponibles sur commande.

PEZZI PER SEGNALETICA PIÈCES DE SIGNALISATION



NUMERI DELLE CORSIE NUMÉROTATION DES COULOIRS		SEGNALAZIONE DELLA PROFONDITÀ SIGNALISATION DE PROFONDEUR	
VERTICAL 119x244x8 mm	HORIZONTAL 119x244x8 mm	VERTICAL 119x244x8 mm	HORIZONTAL 119x244x8 mm
JG310	JG310	JG310	JG310
Blu / Blu scuro** Bleu / Bleu foncé			
Cod. 904123	Cod. 904122	Cod. 904398	Cod. 904397

** Altri abbinamenti di colore disponibili a richiesta.

** D'autres combinaisons de couleurs sont disponibles sur commande.





SISTEMI DI CORONAMENTO SYSTEMES DE COURONNEMENT

L'impiego di pezzi in ceramica porcellanata o klinker per il rivestimento completo di una piscina rappresenta una **resistenza totale** sia alle sostanze chimiche o naturali utilizzate per il trattamento dell'acqua, che ai prodotti e ai metodi di pulizia usati negli impianti e negli ambienti acquatici. Inoltre, tutti i pezzi in ceramica porcellanata e klinker sono adatti per **esterni ed interni**, in quanto possiedono tutti i requisiti necessari per il rispetto della **normativa** da parte delle strutture. Inoltre, donano anche un tocco di calore e di comfort agli ambienti acquatici e alle zone circostanti.

ACEPOOL dispone di una vasta gamma di sistemi di coronamento, sia a sfioro che non, nonché di pezzi di base e di finitura, per piscine con tutti i requisiti di cui sopra e che offrono un'infinità di possibilità per creare progetti unici, qualunque sia lo stile o l'ispirazione richiesti.

I sistemi di coronamento **a sfioro** sono sistemi per piscine con Canalee perimetrale di tracimazione composto da pezzi porcellanati o klinker, realizzati tramite estrusione, che si possono posare sui pezzi in calcestruzzo prefabbricato o direttamente sulla struttura della vasca. I principali vantaggi sono:

- **Facilità di posa**, semplificando al massimo il processo dalla gettata o spruzzatura del calcestruzzo sulla vasca e richiedendo solo la planarità delle superfici di posa;
- **Riduzione dei tempi** di posa in opera e dei **Materiali** richiesti;
- **Finiture di maggiore qualità**.

I pezzi del bordo a sfioro si posano sui pezzi in calcestruzzo prefabbricato e svolgono una **triplice funzione**:

- **Strutturale**: forniscono l'inclinazione necessaria per creare un bordo a sfioro tipo spiaggia;
- **Di rifinitura**: sono l'ultimo materiale che riveste la piscina;
- **Di sicurezza**: per la superficie antiscivolo e per la chiara delimitazione dello spigolo della vasca con un colore più scuro, oltre alla canaleatura che serve da presa.

L'utilisation de pièces céramiques en grès cérame ou klinker pour le revêtement complet d'une piscine suppose une **résistance totale** aussi bien aux agents chimiques ou naturels utilisés dans le traitement des eaux, qu'aux produits et méthode de nettoyage utilisés dans les installations et environnements aquatiques. De plus, toutes les pièces céramiques en grès cérame et klinker sont idéales pour une utilisation aussi bien en extérieurs qu'en intérieurs, en apportant les éléments nécessaires pour que les installations respectent la réglementation en vigueur. Elles apportent également confort aux espaces aquatiques et aux zones avoisinantes.

ACEPOOL propose un large éventail de systèmes de couronnement à débordement et sans débordement, ainsi que de pièces de base et de finition, pour des piscines respectant toutes les conditions mentionnées et en offrant une infinité de possibilités pour la création de designs uniques, quel que soit le style ou l'inspiration.

Les systèmes de couronnement à débordement sont des systèmes pour des piscines avec une goulotte périmétrale de débordement composée de pièces en grès cérame ou klinker fabriquées par extrusion qui peuvent être installées sur des pièces en béton préfabriqué ou directement sur la structure du bassin. Ses principaux avantages sont les suivants :

- La **facilité d'installation**, en simplifiant au maximum le processus à partir du bétonnage ou gunitage du bassin, la seule exigence étant de disposer de surfaces de départ planes ;
- La **diminution du temps d'exécution** et des **matériaux** nécessaires ;
- Les finitions d'une **plus grande qualité**.

Les pièces de bordure à débordement sont reçues par les pièces en béton préfabriqué et remplissent une **triple fonction** :

- **Structurelle** : en apportant l'inclinaison nécessaire pour créer une bordure à débordement de type plage;
- **De revêtement** : il s'agit du dernier matériau de finition de la piscine;
- **De sécurité** : elles possèdent une résistance à la glisse en surface et délimitent clairement l'emplacement de l'arête du bassin au moyen d'une couleur plus foncée. Elles présentent en outre une fente pouvant servir de prise pour les baigneurs.




Sistemi di coronamento a sfioro

Systèmes de couronnement à débordement

SISTEMA B-33

SYSTÈME B-33




Sistema adattato a piscine non necessariamente sportive. È formato da un bordo a sfioro con griglia in ceramica, disponibile nella versione rigida o flessibile. La ceramica può essere impiegata direttamente sulla struttura della vasca o essere abbinata ai pezzi in calcestruzzo B-33 per creare il supporto del bordo e il Canalee perimetrale.

Système adapté à des piscines non nécessairement sportives. Il est composé d'une bordure à débordement et reçoit également la grille céramique, dans sa version rigide ou dans sa version flexible. Il est possible d'utiliser la céramique directement sur la structure du bassin ou de la combiner avec les pièces en béton B-33 pour créer le support de la bordure et la goulotte de périmètre.

SISTEMA GA-SPA

SYSTÈME GA-SPA




Sistema per piscina sportiva, composto da un unico pezzo porcellanato che svolge la funzione di bordo e di appoggio della griglia, in cui si può inserire la griglia nelle due larghezze standard da 245 e 195 mm, senza che sia necessario tagliare o adattare i pezzi. Si può posare direttamente sulla struttura della vasca con i pezzi porcellanati di rivestimento dell'interno del Canalee o in abbinamento ai pezzi in calcestruzzo prefabbricato (GA-SPA).

Système composé d'une seule pièce en grès cérame qui remplit la fonction de bordure et de support de la grille, pour les piscines sportives, pouvant loger les deux écartements standard de grille de 245 et 195 mm sans qu'il ne soit nécessaire de couper ou d'adapter les pièces. Il est possible de l'installer directement sur la structure du bassin avec les pièces en grès cérame de revêtement de l'intérieur de la goulotte ou en combinaison avec les pièces en béton préfabriqué (GA-SPA).

SISTEMA FINLANDESE

SYSTÈME FINLANDAIS



Sistema formato dal pezzo del bordo e dai sostegni per la griglia, che si può posare direttamente sulla struttura della vasca con i pezzi porcellanati di rivestimento dell'interno del canale o in abbinamento ai pezzi in calcestruzzo (GA-SPA). Vi si può inserire la griglia nelle due larghezze standard da 245 e 195 mm, senza che sia necessario tagliare o adattare i pezzi.

Système composé d'une pièce de bordure ainsi que de supports de grille, qu'il est possible d'installer directement sur la structure du bassin avec les pièces en grès cérame de revêtement de l'intérieur de la goulotte ou en combinaison avec les pièces en béton (GA-SPA). Il peut loger les deux écartements standard de grille de 245 et 195 mm sans qu'il ne soit nécessaire de couper ou d'adapter les pièces.



Sistemi di coronamento non a sfioro

Systèmes de couronnement sans débordement

I sistemi di **coronamento non a sfioro** sono ideali per le piscine che, per le loro dimensioni oppure per altre circostanze, non richiedono un Canalee perimetrale di tracimazione. È possibile coronarle con bordi tradizionali squadrati o arrotondati, che consentono di conservare le **possibilità di design e di continuità** della spiaggia o interno della vasca e di coronare **in sicurezza** la piscina. A questi coronamenti o spiagge è possibile abbinare una griglia in ceramica con finitura identica per i Canalei di raccolta dell'acqua superficiale ed evitarne il riversamento nella vasca.

Qualunque sia il sistema di coronamento prescelto, i sistemi ACEPOOL sono garanzia di **funzionalità, durabilità, sicurezza, qualità e design**, il che si traduce in una scommessa vincente.

Les systèmes de couronnement sans débordement sont parfaits pour les piscines qui, pour des raisons de dimensions ou de circonstances, n'exigent pas de goulotte de périmètre de débordement. Il est possible de les couronner au moyen de bordures droites ou traditionnelles arrondies, qui permettent de conserver les **possibilités de design et de continuité** de la plage ou de l'intérieur du bassin et de couronner la piscine dans des conditions de sécurité. Ces couronnements ou plages peuvent être accompagnés d'une grille céramique avec une finition identique pour les goulottes de collecte des eaux superficielles et pour éviter leur déversement dans le bassin.

Quel que soit le système de couronnement installé, les systèmes ACEPOOL constituent une garantie de **fonctionnalité, durabilité, sécurité, qualité et design**, ce qui en fait une valeur sûre.




PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA

PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE


PORCELLANATI GRÈS CÉRAME




Bordo a sfioro 60
Bord débordant 60




Angolo interno bordo a sfioro
Angle intérieur bord débordant




Angolo esterno bordo a sfioro
Angle extérieur bord débordant




Canalina di trabocco
Caniveau*




Griglia monomp. scanalata
Grille céramique rainurée**



Angolo griglia
Angle grille




Griglia curva scanalata
Grille courbe rainurée *



Griglia in ceramica a scomparsa
Grille céramique cachée



Bordo monocompact 120
Bordure monocompact 120



PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

* Disponibile Canalina di trabocco con scarico.
* Caniveau avec écoulement disponible.

		Bordo a sfioro 60 Bord débordant 60 597x325x25 mm PZ650	Angolo int. bordo a sfioro Angle int.bord débordant 325x444x119 mm JG762	Esq. ext.Bordo a sfioro Angle ext.bord débordant 325x418x93 mm JG762	Canalina di trabocco Caniveau* 297x244x30 mm PZ382
	Urban Bianco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970261	Cod. 904317	Cod. 904321	Cod. 904337
	Urban Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970262	Cod. 904318	Cod. 904322	Cod. 904338
	Urban Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970263	Cod. 904319	Cod. 904323	Cod. 904339
	Urban Grafito Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970264	Cod. 904782	Cod. 904783	Cod. 904787
	Tibet Bianco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970265	Cod. 904987	Cod. 904991	Cod. 905007
	Tibet Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970266	Cod. 904988	Cod. 904992	Cod. 905008
	Tibet Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970267	Cod. 904989	Cod. 904993	Cod. 905009
	Ordesa Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970482	Cod. 904654	Cod. 904657	Cod. 904669
	Ordesa Natural Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970481	Cod. 905524	Cod. 905525	Cod. 905529
	Ordesa Marrón Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970289	Cod. 904655	Cod. 904658	Cod. 904670
	Petra Ocre Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970451	Cod. 905959	Cod. 905960	Cod. 905964
	Petra Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970452	Cod. 905973	Cod. 905974	Cod. 905978
	Petra Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970453	Cod. 905987	Cod. 905988	Cod. 905992




SISTEMA B-33 SYSTÈME B-33

Sistemi di coronamento a sfioro


Systèmes de couronnement à débordement

PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

		Griglia monocompact scanalata Grille céram. rainurée 291x244x25 mm PZ603	Angolo griglia Angle grille 388x244x25 x144 mm PZ724	Griglia curva scanalata* Grille courbe rainurée 245x52x25 mm PZ750	Griglia in ceramica a scomparsa Grille céram. cachée 597x245x30 mm PZ730	Bordo mono. 120 Bordure monoc. 120 1197x497x27 mm PZ730
	Urban Blanco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905056	Cod. 905052	Cod. 905048	Cod. 970589	Cod. 970658
	Urban Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904909	Cod. 905053	Cod. 905049	Cod. 970644	Cod. 970660
	Urban Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905058	Cod. 905054	Cod. 905050	Cod. 970645	Cod. 970659
	Urban Grafito Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905059	Cod. 905055	Cod. 905051	Cod. 970725	
	Tibet Blanco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904995	Cod. 904999	Cod. 905003	Cod. 970642	Cod. 970664
	Tibet Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904996	Cod. 905000	Cod. 905004	Cod. 970643	
	Tibet Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 904997	Cod. 905001	Cod. 905005	Cod. 970726	Cod. 970665
	Ordesa Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905038	Cod. 905040	Cod. 905035	Cod. 970728	
	Ordesa Natural Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905526	Cod. 905527	Cod. 905528	Cod. 970591	
	Ordesa Marrón Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905037	Cod. 905041	Cod. 905036	Cod. 970729	
	Petra Ocre Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905961	Cod. 905962	Cod. 905963	Cod. 970730	Cod. 970661
	Petra Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905975	Cod. 905976	Cod. 905977	Cod. 970590	Cod. 970662
	Petra Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 905989	Cod. 905990	Cod. 905991	Cod. 970646	Cod. 970663

** Per ottenere una maggiore resistenza, i fori delle griglie devono sempre essere paralleli alla vasca, con canaletta di 250 mm di larghezza.


** Au niveau des grilles, les trous doivent toujours être situés parallèlement au bassin pour plus de résistance, avec une rigole de 250 mm de large.






PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE KLINKER


Bordo a sfioro
Bord débordant




Angolo interno bordo a sfioro
Angle intérieur bord débordant




Angolo esterno bordo a sfioro
Angle extérieur bord débordant




Canalina di trabocco
Caniveau*



Griglia ceramica monocompact
Grille céramique **



Angolo griglia
Angle grille **



* Disponibile Canalina di trabocco con scarico.

* Caniveau avec écoulement disponible.

** Per ottenere una maggiore resistenza, i fori delle griglie devono sempre essere perpendicolari alla vasca, con canaletta di 250 mm di larghezza.

** Au niveau des grilles, les trous doivent toujours être situés perpendiculairement au bassin pour plus de résistance, avec une rigole de 250 mm de large.

PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

	Bordo a sfioro Bord débordant 325x330x26/22 mm	Angolo interno bordo a sfioro Angle intérieur bord débordant 330x444x119x26 mm JG395	Angolo esterno bordo a sfioro Angle extérieur bord débordant 330x353x26x22 mm JG395
	Natural PZ225 Cod. 902795	Cod. 901931	Cod. 901932
	Cotto Bianco PZ225 Cod. 902794	Cod. 901936	Cod. 901937
	Cotto Gris PZ225 Cod. 901985	Cod. 901941	Cod. 901942
	Columbia Beige PZ245 Cod. 901674	Cod. 901961	Cod. 901962
	Columbia Aguamarina PZ245 Cod. 901675	Cod. 901956	Cod. 901957



COTTO BLANCO





SISTEMA B-33 SYSTÈME B-33

Sistemi di coronamento a sfioro

Systèmes de couronnement à débordement

PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

	Canalina di trabocco Caniveau*	Griglia ceramica monocompact Grille céramique **	Angolo griglia Angle grille**
	325x325x30 mm PZ250	244x119x58x12 mm PZ645	325x244x25x80 mm JG750
	Natural Cod. 901871	Cod. 902972	Cod. 901489
	Cotto Bianco Cod. 901869	Cod. 902973	Cod. 901490
	Cotto Gris Cod. 901889	Cod. 902974	Cod. 901491
	Columbia Beige Cod. 901894	Cod. 902976	Cod. 901494
	Columbia Aguamarina Cod. 901895	Cod. 902977	Cod. 901493
	Orion Beige	Cod. 904494	Cod. 904495
	Orion Gris	Cod. 904486	Cod. 904487
	Orion Jade	Cod. 904490	Cod. 904491
	Orion Antracita	Cod. 904613	Cod. 904614






PRODOTTO ANTIPATOGENO
PRODUIT ANTIPATHOGENE

Tranne Blu scuro Fosco
Sauf Mate Bleu foncé


Borde B33 SPORT

Bord B33 SPORT




Ang. int. bordo B33 SPORT

Angle intérieur bord B33 SPORT




Ang. est. bordo B33 SPORT

Angle extérieur bord B33 SPORT




Nicchia B33 SPORT

Niche B33 SPORT




Angolo SX nicchia B33 SPORT

Angle gauche niche B33 SPORT



Angolo DX nicchia B33 SPORT

Angle niche B33 SPORT






PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

	Borde B33 SPORT Bord B33 SPORT 325x494 mm PZ603	Ang. int. bordo B33 SPORT Angle intérieur bord B33 SPORT 325x352,76 mm JG755	Ang. est. bordo B33 SPORT Angle extérieur bord B33 SPORT 325x412,76 mm JG755
	Bianco / Gris Blanc / Grey		
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 906299	Cod. 906303
	Blu / Blu scuro Bleu / Bleu foncé		
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 906287	Cod. 906291
	Bianco / Blu scuro Blanc / Bleu foncé		
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 906293	Cod. 906297
	Natural / Blu scuro Natural / Bleu foncé		
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 905665	Cod. 905821
	Nicchia B33 SPORT Niche B33 SPORT 494x120 mm PZ675	Angolo SX nicchia B33 SPORT Angle gauche niche B33 SPORT JG690	Angolo DX nicchia B33 SPORT Angle niche B33 SPORT JG690
	Bianco / Gris Blanc / Grey		
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 906300	Cod. 906302
	Blu / Blu scuro Bleu / Bleu foncé		
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 906288	Cod. 906290
	Bianco / Blu scuro Blanc / Bleu foncé		
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 906294	Cod. 906296
	Natural / Blu scuro Natural / Bleu foncé		
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 905823	Cod. 905825




SISTEMA B-33 SYSTÈME B-33
Sistemi di coronamento a sfioro
Systèmes de couronnement à débordement






PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE PEZZI IN CALCESTRUZZO PIÈCES EN BÉTON


Pezzo standard B-33
Pièce standard B-33




Pezzo massiccio angolo nicchia/Ancoraggio corsia B-33
Pièce solide angle de niche/Ancrage ligne d'eau B-33




Pezzo nicchia B-33
Pièce niche B-33



Pezzo angolare interno B-33
Pièce angle intérieur B-33



Pezzo angolare esterno B-33
Pièce angle extérieur B-33



PEZZI IN CALCESTRUZZO PIÈCES EN BÉTON

Pezzo standard B-33 Pièce standard B-33	Pezzo massiccio angolo nicchia/Ancoraggio corsia B-33 Pièce solide angle de niche/ Ancrage ligne d'eau B-33	Pezzo nicchia B-33 Pièce niche B-33	Pezzo angolare interno B-33 Pièce angle intérieur B-33	Pezzo angolare esterno B-33 Pièce angle extérieur B-33
PZ135	PZ255	PZ255	JG745	JG745
Cod. 902857	Cod. 902859	Cod. 902858	Cod. 906115	Cod. 906115

NICCHIA B-33 CHIUSA NICHE B-33 ENCASTRÉ







SISTEMA B-33 SYSTÈME B-33

Sistemi di coronamento a sfioro


Systèmes de couronnement à débordement

NICCHIA B-33 APERTA

NICHE B-33 OUVERT




Bordo a sfioro 60
Bord débordant 60



Taglio
Découpe



Pezzo nicchia con taglio
bordo a sfioro 60
Pièce niche coupant bord
débordant 60







PRODOTTO ANTIPATOGENO
PRODUIT ANTIPATHOGENE

Tranne Blu scuro Fosco
Sauf Mate Bleu foncé


Bordo GA-SPA
Bord GA-SPA




Angolo interno bordo GA SPA
Angle intérieur bord GA-SPA




Angolo esterno bordo GA SPA
Angle extérieur bord GA-SPA




Nicchia GA-SPA
Niche GA-SPA



Angolo SX nicchia GA SPA
Angle gauche niche GA-SPA



Angolo DX nicchia GA SPA
Angle niche GA-SPA






PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

	Bordo GA-SPA Bord GA-SPA 244x269x38 mm PZ370	Angolo interno bordo GA SPA Angle intérieur bord GA-SPA 269x298 mm JG710	Angolo esterno bordo GA SPA Angle extérieur bord GA-SPA 269x292 mm JG710
	Bianco / Gris Blanc / Grey Antiscivolo - Antidérapant Cod. 905671	Cod. 905675	Cod. 905679
	Blu / Blu scuro Bleu / Bleu foncé Antiscivolo - Antidérapant Cod. 905672	Cod. 905676	Cod. 905680
	Bianco / Blu scuro Blanc / Bleu foncé Antiscivolo - Antidérapant Cod. 905673	Cod. 905677	Cod. 905681
	Natural / Blu scuro Natural / Bleu foncé Antiscivolo - Antidérapant Cod. 905674	Cod. 905678	Cod. 905682
	Nicchia GA-SPA Niche GA-SPA 244x93 mm PZ295	Angolo SX nicchia GA SPA Angle gauche niche GA-SPA 96x269x93 mm PZ445	Angolo DX nicchia GA SPA Angle niche GA-SPA 96x269x93 mm PZ445
	Bianco / Gris Blanc / Grey Antiscivolo - Antidérapant Cod. 905683	Cod. 905687	Cod. 905691
	Blu / Blu scuro Bleu / Bleu foncé Antiscivolo - Antidérapant Cod. 905684	Cod. 905688	Cod. 905692
	Bianco / Blu scuro Blanc / Bleu foncé Antiscivolo - Antidérapant Cod. 905685	Cod. 905689	Cod. 905693
	Natural / Blu scuro Natural / Bleu foncé Antiscivolo - Antidérapant Cod. 905686	Cod. 905690	Cod. 905694



SISTEMA GA-SPA SYSTÈME GA-SPA
Sistemi di coronamento a sfioro
Systèmes de couronnement à débordement






PRODOTTO ANTIPATOGENO
PRODUIT ANTIPATHOGENE

Tranne Blu scuro Fosco
Sauf Mate Bleu foncé


Bordo finlandese
Bord finlandais




Angolo interno bordo finlandese
Angle intérieur bord finlandais




Angolo esterno bordo finlandese
Angle extérieur bord finlandais



Angolo interno a 45° finlandese
Angle intérieur onglet finlandais



Angolo esterno a 45° finlandese
Angle extérieur onglet finlandais





PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

	Bordo finlandese Bord finlandais	Angolo interno bordo finlandese Angle intérieur bord finlandais	Angolo esterno bordo finlandese Angle extérieur bord finlandais	Angolo interno a 45° finlandese Angle intérieur onglet finlandais	Angolo esterno a 45° finlandese Angle extérieur onglet finlandais
	244x119x31 mm	168x119 mm	119x119x27 mm	119x119 mm	119x119 mm
	PZ265	PZ385	PZ385	JG350	JG350
	Bianco / Gris Blanc / Grey				
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 905508	Cod. 905700	Cod. 905706	Cod. 905510
	Blu / Blu scuro Bleu / Bleu foncé				
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 905695	Cod. 905701	Cod. 905707	Cod. 905712
	Bianco / Blu scuro Blanc / Bleu foncé				
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 905696	Cod. 905702	Cod. 905708	Cod. 905713
	Natural / Blu scuro Natural / Bleu foncé				
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 905697	Cod. 905703	Cod. 905709	Cod. 905714
	Natural / Natural				
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 905698	Cod. 905704	Cod. 905710	Cod. 905715
	Blu / Bleu				
	Antiscivolo · Antidérapant	Cod. 905699	Cod. 905705	Cod. 905711	Cod. 905716



SISTEMA FINLANDESE SYSTÈME FINLANDAIS
Sistemi di coronamento a sfioro
Systèmes de couronnement à débordement






PISCINA SPORTIVA


PISCINE SPORTIVE

PEZZI IN CALCESTRUZZO PIÈCES EN BÉTON


Pezzo standard
Pièce standard




Pezzo massiccio angolo nicchia/Ancoraggio corsia
Pièce solide angle de niche/Ancrage ligne d'eau




Pezzo nicchia
Pièce niche




Pezzo arrotondato per mosaico
Pièce arrondie pour mosaïque



Pezzo angolare interno
Pièce angle intérieur




Pezzo angolare esterno
Pièce angle extérieur




PEZZI IN CALCESTRUZZO PIÈCES EN BÉTON

Pezzo standard Pièce standard	Pezzo massiccio angolo nicchia/Ancoraggio corsia Niche corner piece/lane rope fixing piece	Pezzo nicchia Pièce niche	Pezzo arrotondato per mosaico Pièce arrondie pour mosaïque	Pezzo angolare interno Pièce angle intérieur	Pezzo angolare esterno Pièce angle extérieur
PZ135	PZ255	PZ135	PZ135	JG745	JG745
Cod. 901754	Cod. 901751	Cod. 901752	Cod. 901753	Cod. 906116	Cod. 906116







Posa in opera passo a passo
Pose pas à pas




1




2



3




4



5a



5b







PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA

PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE

PORCELLANATI GRÈS CÉRAME




Bordo rettilineo 60 · Marche 60




► **Bordo rettilineo mitragliato su richiesta**
Marche droite à onglet sur demande

Bordo rettilineo 120 · Marche 120



Bordo rettilineo 150 · Marche 150



Bordo rettilineo 180* · Marche 180
* Disponibili a richiesta. / Disponibles sur commande.
Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno

PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

	Bordo rettilineo 60 Marche 60 597x315x14 mm PZ603	Bordo rettilineo 120 Marche 120 1197x315x14 mm PZ724	Bordo rettilineo 150 Marche 150 1497x315x14 mm PZ750
	Urban Bianco Antiscivolo-Antidérapant Cod. 970023	Cod. 970095	Cod. 970222
	Urban Gris Antiscivolo-Antidérapant Cod. 970024	Cod. 970096	Cod. 970223
	Urban Beige Antiscivolo-Antidérapant Cod. 970025	Cod. 970097	Cod. 970227
	Urban Grafito Antiscivolo-Antidérapant Cod. 970090	Cod. 970091	Cod. 970364
	Tibet Bianco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970127	Cod. 970397
	Tibet Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970128	Cod. 970396
	Tibet Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970129	Cod. 970395
	Tibet Antracita Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970130	Cod. 970398
	Carrara Bianco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970178	Cod. 970225
	Travertino Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970179	Cod. 970224
	Marble Pulpis Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970656	Cod. 970657
	Cronos Bianco Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970679	Cod. 970685
	Cronos Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970680	Cod. 970686
	Cronos Crema Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970681	Cod. 970687
	Ordesa Beige Antiscivolo-Antidérapant Cod. 970065	Cod. 970068	Cod. 970379



Sistemi di coronamento non a sfioro Systèmes de couronnement sans débordement

PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES

		Bordo rettilineo 60 Marche 60 597x315x14 mm MC583	Bordo rettilineo 120 Marche 120 1197x315x14 mm MC479	Bordo rettilineo 150 Marche 150 1497x315x14 mm MC479
	Ordesa Natural Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970175	Cod. 970176	Cod. 970382
	Ordesa Marrón Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970066	Cod. 970069	Cod. 970381
	Petra Ocre Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970441	Cod. 970439	Cod. 970457
	Petra Beige Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970445	Cod. 970443	Cod. 970458
	Petra Gris Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970449	Cod. 970447	Cod. 970459
	Rodeno Haya Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970694	Cod. 970695	Cod. 970697
	Rodeno Roble Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970470	Cod. 970468	Cod. 970472
	Rodeno Nogal Antiscivolo-Antidérapant	Cod. 970471	Cod. 970469	Cod. 970473
	Ítaca Gris Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970043	
	Ítaca Mix Antiscivolo-Antidérapant		Cod. 970044	




MARBLE TRAVERTINO BEIGE




PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE KLINKER


Rifinitura 10
Margelle 10




Rifinitura 33
Margelle 33



Rifinitura angolo esterno
Angle extérieur margelle



Rifinitura angolo interno
Angle intérieur margelle




PEZZI SPECIALI PIÈCES SPÉCIALES


Rifinitura 10 Margelle 10 275x10x65x25 mm PZ260	Rifinitura 33 Margelle 33 325x275x65x25 mm PZ290	Rifinitura angolo esterno Angle extérieur margelle 275x275x65x24 mm PZ525	Rifinitura angolo interno Angle intérieur margelle 325x325x65x24 mm PZ525
Natural			
Cod. 900194	Cod. 900197	Cod. 900204	Cod. 900184

	Rifinitura Margelle 325x270x55x19 mm PZ335	Bordo rettilineo 50 Marche 50 492x330x18 mm PZ355
	Cotto Blanco Cod. 902767	
	Cotto Gris Cod. 902811	
	Tatra beige	Cod. 906145
	Tatra carbón	Cod. 906146
	Tatra gris	Cod. 906147
	Tatra rojo	Cod. 906148
	Orión Beige	Cod. 904493
	Orión Gris	Cod. 904482
	Orión Jade	Cod. 904489
	Orión Antracita	Cod. 904608
	Capri Beige	Cod. 905092
	Capri Hueso	Cod. 905093
	Capri Gris	Cod. 905094
	Capri Carbón	Cod. 905095
	Capri Rojo	Cod. 905654
	Capri Chocolate	Cod. 905147

Rifinitura · Margelle




Bordo rettilineo 50 · Marche 50






Sistemi di coronamento non a sfioro
Systèmes de couronnement sans débordement






PISCINA SPORTIVA
PISCINE SPORTIVE
ACCESSORI IN PLASTICA PLASTIC ACCESSORIES


Angolare
Cornière




Griglia rigida 245 mm
Grille 245 mm




Griglia rigida 295 mm
Grille 295 mm




Griglia curva
Grille courbe




Angolo
Angle




Griglia long. rigida 195 mm
Grille longitudinale 195 mm



Griglia long. rigida 245 mm
Grille longitudinale 245 mm



Griglia trasversale curva tipo F
Grille transversale courbe type F



		Angolare Angle */**
	Bianco / Blanc	Cod. 902173

		Griglia rigida 245 mm Grille 245 mm */**
	Bianco / Blanc	Cod. 903259

		Griglia rigida 295 mm Grille 295 mm */**
	Bianco / Blanc	Cod. 903260
	Marrone / Brune	Cod. 903261

		Griglia curva Grille courbe */**
	Bianco / Blanc	
	195 mm	Cod. 903262
	245 mm	Cod. 903263
	295 mm	Cod. 903264


		Griglia long. rigida 195 mm Grille longitudinale 195 mm */**
	Bianco / Blanc	Cod. 900315

		Griglia long. rigida 245 mm Grille longitudinale 245 mm */**
	Bianco / Blanc	Cod. 904426

		Angolo Angle */**
	Bianco / Blanc	
	195 mm	Cod. 903265
	245 mm	Cod. 903266
	295 mm	Cod. 903267
	Grigio / Gris	
	245 mm	Cod. 904554

		Griglia trasversale curva tipo F Grille transversale courbe type F */**
	Bianco / Blanc	
	195 mm	Cod. 904550
	245 mm	Cod. 904551
	295 mm	Cod. 904552
	Grigio / Gris	
	245 mm	Cod. 904553

* Consultare il RRP in fabbrica.
 Consulter le RRP avec l'usine.




Griglia rigida
Grille

Angolo
Angle




Griglia curva
Grille courbe



Griglia longitudinal rigida
Grille longitudinale




SISTEMA DI BORDO SYSTÈME MARGELLE



- 1 Fascia elastica di impermeabilizzazione.
Bande d'étanchéité élastique.
- 2 Adesivo cementizio C2 TE S1, per immersione continua.
Ciment colle C2 TE S1, pour immersion continue.
- 3 1° strato impermeabilizzante.
1^{ère} Couche d'étanchéité.
- 4 Rete impermeabilizzante.
Filet d'étanchéité.
- 5 2° strato impermeabilizzante.
2^{ème} Couche d'étanchéité.
- 6 Giunto bentonitico idroespandente.
Joint hydro-expansif.
- 7 Sigillatura del giunto di dilatazione con stucco antiacido, elastico e impermeabile.
Scellement du joint de dilatation avec du mortier antiacide, élastique et étanche.
- 8 Stuccatura delle fughe delle piastrelle con CG2 W.
Rejointoiement des carreaux avec du CG2 W.


SISTEMA B-33 SYSTÈME B-33



- 1 Fascia elastica di impermeabilizzazione.
Bande d'étanchéité élastique.
- 2 Adesivo cementizio C2 TE S1, per immersione continua.
Ciment colle C2 TE S1, pour immersion continue.
- 3 1° strato impermeabilizzante.
1^{ère} Couche d'étanchéité.
- 4 Rete impermeabilizzante.
Filet d'étanchéité.
- 5 2° strato impermeabilizzante.
2^{ème} Couche d'étanchéité.
- 6 Adesivo cementizio C2 TE S1, per immersione continua.
Ciment colle C2 TE S1, pour immersion continue.
- 7 Giunto bentonitico idroespandente.
Joint hydro-expansif.
- 8 Sigillatura del giunto di dilatazione con stucco antiacido, elastico e impermeabile.
Scellement du joint de dilatation avec du mortier antiacide, élastique et étanche.
- 9 Stuccatura delle fughe delle piastrelle con CG2 W.
Rejointoiement des carreaux avec du CG2 W.




SISTEMA GA-SPA SYSTÈME GA-SPA



- 1 Fascia elastica di impermeabilizzazione.
Bande d'étanchéité élastique.
- 2 Adesivo cementizio C2 TE S1, per immersione continua.
Ciment colle C2 TE S1, pour immersion continue.
- 3 1° strato impermeabilizzante.
1^{ère} Couche d'étanchéité.
- 4 Rete impermeabilizzante.
Filet d'étanchéité.
- 5 2° strato impermeabilizzante.
2^{ème} Couche d'étanchéité.
- 6 Adesivo cementizio C2 TE S1, per immersione continua.
Ciment colle C2 TE S1, pour immersion continue.
- 7 Giunto bentonitico idroespandente.
Joint hydro-expansif.
- 8 Sigillatura del giunto di dilatazione con stucco antiacido, elastico e impermeabile.
Scellement du joint de dilatation avec du mortier antiacide, élastique et étanche.
- 9 Stuccatura delle fughe delle piastrelle con CG2 W.
Rejointoiement des carreaux avec du CG2 W.

SISTEMA FINLANDESE SYSTÈME FINLANDAIS



- 1 Fascia elastica di impermeabilizzazione.
Bande d'étanchéité élastique.
- 2 Adesivo cementizio C2 TE S1, per immersione continua.
Ciment colle C2 TE S1, pour immersion continue.
- 3 1° strato impermeabilizzante.
1^{ère} Couche d'étanchéité.
- 4 Rete impermeabilizzante.
Filet d'étanchéité.
- 5 2° strato impermeabilizzante.
2^{ème} Couche d'étanchéité.
- 6 Giunto bentonitico idroespandente.
Joint hydro-expansif.
- 7 Sigillatura del giunto di dilatazione con stucco antiacido, elastico e impermeabile.
Scellement du joint de dilatation avec du mortier antiacide, élastique et étanche.
- 8 Stuccatura delle fughe delle piastrelle con CG2 W.
Rejointoiement des carreaux avec du CG2 W.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRUPPO GROUPE Piastrelle estruse assorbimento acqua 3%<E<=6%. Caratteristiche tecniche per le serie Natural, Cotto, Tatra, Capri, Columbia, Orion.
Alla₁ Alla₂ Carreaux extrudés absorption d'eau 3%<E<=6%. Caractéristiques techniques pour séries Natural, Cotto, Tatra, Capri, Columbia, Orion.

Descrizione simbolo Description symbole	Norma di prova Norme d'essai	Valore richiesto EN 14411:2016 - Allegati B e C Valeur requise EN 14411:2016 - Annexe B et C	Valore Gres Aragón Valeur Gres Aragón
Reazione al fuoco Réaction au feu			A1 non reagisce al fuoco A1 ne réagit pas au feu
Caratteristiche dimensionali Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2:19	<1,25% máx. 2 mm	Adempie la norma Respecte la norme
Assorbimento d'acqua Absorption d'eau	10545-3:2018	Grupo Alla: 3% < E <= 6% Groupe Alla	3% < E <= 6%
Resistenza alla flessione Résistance à la flexion	ISO 10545-4:2019	> 20 N/mm ² Gruppo/Groupe Alla1 > 13 N/mm ² Gruppo/Groupe Alla2	De 18 a 25 N/mm ²
Resistenza all'abrasione profonda Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-7:12	< 393 mm ³	<393 mm ³
Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion superficielle	ISO 10545-7:99	De 0 a 5 De 0 à 5	De 2 a 4 From 2 to 4
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8:2014	Non richiesto/Metodo disponibile Non exigé /Méthode disponible	5,2x10-6°C ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Résistance au choc thermique	ISO 10545-9:2013	Richiesto Exigé	Resiste Resists
Espansione per umidità Expansion pour humidité	ISO 10545-10:97	Non richiesto/Metodo disponibile Non exigé /Méthode disponible	0,1 mm/m
Resistenza al cavillo Résistance au tressillage	ISO 10545-11:97	Richiesto Exigé	Resiste Resists
Resistenza al gelo Résistance au gel	ISO 10545-12:97	Richiesto Exigé	Resiste Resists
Resistenza chimica Résistance chimique	ISO 10545-13:17	Minimo UB-GB Minimun UB-GB	HA
Resistenza alle macchie Résistance aux taches	ISO 10545-14:15	Minimo classe 3 Minimun classe 3	Classe 3 a 5 Classe 3 à 5
Usura da calpestio Usure passage piétonnier	UNE 138001:2008	Non richiesto Non exigé	H5 - H6

GRUPPO GROUPE Piastrelle estruse e pressate assorbimento acqua <E<=0,5%. Caratteristiche tecniche per serie porcellanate (Marble, Cronos, Petra, Rodeno, Nador, Ocean, Ordesa, Itaca, Urban y Tibet) e Linea tecnica.
Ala Bla Carreaux extrudés et pressés absorption d'eau <E<=0,5%. Caractéristiques techniques pour séries en grès cérame (Marble, Cronos, Petra, Rodeno, Nador, Ocean, Ordesa, Itaca, Urban and Tibet) et Ligne technique.

Resistenza al scivolamento Résistance au glissement	Norma di prova Norme d'essai	Valore richiesto EN 14411 Valeur requise EN 14411	Valore Gres Aragón Valeur Gres Aragón
Reazione al fuoco Réaction au feu			A1 non reagisce al fuoco A1 ne réagit pas au feu
Caratteristiche dimensionali Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2:19	Ala: <1% máx. 2 mm Bla: <0,6% máx. 2 mm	Adempie la norma Respecte la norme
Assorbimento d'acqua Absorption d'eau	10545-3:2018	E <= 0,5%	E <= 0,5%
Resistenza alla flessione Résistance à la flexion	ISO 10545-4:2019	Ala: > 28 N/mm ² Bla: > 35 N/mm ²	>35 N/mm ²
Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion superficielle	ISO 10545-7:99	De 0 a 5 From 0 to 5	De 2 a 5 From 2 to 5
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8:2014	Non richiesto/Metodo disponibile Non exigé /Méthode disponible	5,8x10-6°C ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Résistance au choc thermique	ISO 10545-9:2013	Richiesto Exigé	Resiste Resists
Espansione per umidità Expansion pour humidité	ISO 10545-10:97	Non richiesto/Metodo disponibile Non exigé /Méthode disponible	0,1 mm/m
Resistenza al cavillo Résistance au tressillage	ISO 10545-11:97	Richiesto Exigé	Resiste Resists
Resistenza al gelo Résistance au gel	ISO 10545-12:97	Richiesto Exigé	Resiste Resists
Resistenza chimica Résistance chimique	ISO 10545-13:17	Minimo UB-GB Minimun UB-GB	HA
Resistenza alle macchie Résistance aux taches	ISO 10545-14:15	Minimo classe 3 Minimun classe 3	Classe 5 Class 5
Usura da calpestio Usure passage piétonnier	UNE 138001:2008	Non richiesto Non exigé	H5 - H6
Coefficiente attrito dinamico (DCOF) Coefficient de friction dynamique	ASTM A137.1:2017 Apdo. 9,6	>0,42	0,82
Antibatterico Antibactérien	JIS Z-2801:2010 (ISO 22196)	Non richiesto Non exigé	R>2 Protezione antibatterica Protection antibactérienne >99 %

Caratteristiche di resistenza allo scivolamento, tutta le serie / Caractéristiques de résistance au glissement, toutes les séries

Descrizione simbolo Description symbole	Norma di prova Norme d'essai	Valore richiesto Valeur requise	Valore Gres Aragón Valeur Gres Aragón
Scivolamento a piedi calzati Glissement pieds chaussés	DIN 51130:2014 Apdo. 9,6	Non richiesto/Metodo disponibile Non exigé /Méthode disponible	R10 - R11 - R12 - R13
Scivolamento a piedi scalzi Glissement pieds nus	DIN 51097:92	Non richiesto/Metodo disponibile Non exigé /Méthode disponible	A - B - C
Pendolo (CTE) Pendule (CTE)	UNE 41901:2017 EX	1-2-3 A seconda dell'ubicazione / 1-2-3 En fonction de la localisation Requisito basilare di sicurezza SU1 del Codice tecnico dell'edilizia	1 -2 -3



CONSIGLI PER LA POSA IN OPERA DELLE PISCINE

CONSEILS DE POSE POUR LES PISCINES

Tutti gli elementi che intervengono nel rivestimento di una piscina - supporto, adesivo, piastrelle e fughe - devono essere predisposti e posati correttamente impiegando i materiali adatti.


Per la posa del porcellanato si deve usare l'adesivo (adesivo cementizio) rispettando le istruzioni del produttore dello stesso.

GRES ARAGÓN consiglia di seguire i criteri stabiliti dalla norma per la posa UNE 138002:2017 - Norme generali per la realizzazione di rivestimenti con piastrelle in ceramica per adesione, volte a garantire la qualità, durabilità e le prestazioni tecniche ed estetiche dei prodotti ceramici.

Tous les éléments qui interviennent dans le revêtement d'une piscine, support, colle, carreaux et joints, doivent être correctement exécutés en utilisant les matériaux adéquats.

Pour la pose de grés cérame on utilisera une colle (mortier colle), en respectant les instructions de son fabricant.

GRES ARAGÓN recommande suivre les critères établis par la norme de pose UNE 138002:2017. Règles générales relatives à la pose de carreaux céramiques fixés par l'adhérence pour garantir la qualité, la durabilité et les prestations techniques et esthétiques de nos produits en céramique.



IL SUPPORTO (vasca e spiaggia):

- Solo un supporto stabile e resistente garantisce un buon risultato finale. La superficie da rivestire deve essere realizzata con malta di qualità minima M-80 (resistenza alla compressione di 80 Kg/cm²) e deve raggiungere una resistenza alla trazione superficiale di 1 N/mm².
- La vasca deve essere resa a tenuta stagna di per sé, tramite l'uso di additivi nell'impasto o di primer cementizi. La ceramica e le fughe non garantiscono la tenuta stagna.
- Devono essere realizzati i giunti di dilatazione necessari per alleviare le tensioni causate dagli sbalzi termici.
- Una volta realizzata la vasca, devono trascorrere almeno 28 giorni per la stagionatura e il ritiro del calcestruzzo.
- È necessaria una buona finitura superficiale: la superficie deve infatti essere pulita, asciutta, piana e senza irregolarità. Di solito le pareti della piscina sono regolarizzate.

LE SUPPORT (BASSIN ET PLAGE) :

- Uniquement un support stable et résistant garantit un bon résultat final. Utiliser un mortier de qualité minimale M-80 (résistance à la compression 80 Kg/cm²) pour recouvrir la surface (devant atteindre une résistance à la traction superficielle de 1 N/mm²).
- Le bassin doit être étanche par lui-même, en utilisant des additifs dans la masse ou une couche d'apprêts pour ciment. La céramique et les joints ne garantissent pas l'étanchéité.
- Il faudra appliquer des joints de dilatation pour soulager les tensions causées par les changements thermiques.
- Une fois le bassin exécuté, il faut attendre au moins 28 jours pour que le béton prenne et se rétracte.
- Une bonne finition superficielle est nécessaire : propre, sèche, plate et sans irrégularités. Habituellement, les murs de la piscine sont arasés.



L'ADESIVO:

Si devono usare esclusivamente **adesivi cementizi di tipo C2 TE**, adatti alla posa di piastrelle porcellanate con assorbimento d'acqua molto basso, preparati e applicati secondo le istruzioni del costruttore e nell'ordine:

- **Studio della disposizione di posa:** a partire da due assi perpendicolari tra loro, si cerca la disposizione più adatta distribuendo le piastrelle sfuse. Devono essere rispettate le regole seguenti:
 - Disegnare un reticolo di riferimento con una traccia ogni metro. (fig. 1)
 - Le piastrelle devono essere posate con una separazione di 6 mm (fughe di posa).
 - Posare i pezzi degli spigoli del coronamento per fissare il livello di trabocco. Seguire quindi con il resto del bordo superiore della piscina. (fig. 2 e 3)
 - Realizzare quindi gli angoli interni di raccordo di piani diversi. Cominciare da quelli verticali e proseguire con quelli orizzontali. (fig. 4)
 - Rivestire le pareti dal coronamento verso il fondo, sistemando i tagli verso il basso. Le corsie e il reticolo servono da riferimento. Finire con la posa del fondo. (fig. 5 e 6)
 - Predisporre i giunti di dilatazione ogni 4 m, evitando la presenza di aree superiori a 16 m² senza giunti, e in coincidenza dei giunti di dilatazione della vasca.
- **Posa in opera:** rispettare le indicazioni per la preparazione dell'adesivo, il tempo di lavorabilità e le temperature di applicazione.
 - Stendere la malta con una spatola dentata da 6 a 10 mm in aree di meno di 1 m² per evitarne l'essiccazione.
 - Se si spalma anche la piastrella, l'aderenza aumenta di oltre il 30%.
 - Ruotare e premere leggermente i pezzi appena posati per assestare tutta la superficie.
 - Livellare e rimuovere l'eccesso di adesivo lasciando le fughe vuote e pulite.

LA STUCCATURA DELLE FUGHE :

Vi sono materiali specifici per ogni tipo di fuga e si devono rispettare le istruzioni del produttore.

- Prima di stuccare le fughe, attendere 48 ore prima di calpestare il pavimento.
- Stuccare per prime le fughe di posa con pasta impermeabile di tipo CG2. Gli stucchi epossidici consentono la pulizia con elementi più aggressivi.
- Applicare il prodotto con la spatola di gomma, procedendo in diagonale.
- Pulire le fughe prima che si indurisca lo stucco usando un prodotto disincrostante. Il tempo di presa dipende dal produttore.
- Stuccare infine i giunti di dilatazione con pasta elastica impermeabile tipo poliuretano o polisolfuro.
- Lasciare asciugare il tutto per almeno 21 giorni prima di riempire la piscina.

LA COLLE :

On utilisera exclusivement des colles pour ciment type C2 TE, adéquates pour la pose de carreaux en grès cérame avec une très faible absorption d'eau, préparés et appliqués selon les instructions du fabricant et suivant les étapes suivantes :

- **Calepinage :** à partir de deux axes perpendiculaires entre eux, on jouera avec les carreaux en vrac pour trouver la distribution la plus adéquate. L'on respectera les règles suivantes :
 - Tracer un quadrillage de référence avec une marque à chaque mètre. (fig. 1)
 - Les carreaux seront posés avec une séparation de 6 mm (joints de pose).
 - Placer les pièces d'angles du couronnement pour fixer le niveau de débordement. Continuer ensuite avec le reste du bord supérieur de la piscine. (fig. 2 et 3)
 - Ensuite, exécuter les arêtes intérieures où se trouvent les différents plans. D'abord les arêtes verticales, puis les horizontales. (fig. 4)
 - Carreler les murs du bord de couronnement au fond, en laissant les coupes vers le bas. Les couloirs et le quadrillage servent de référence. Finaliser par le fond. (fig. 5 et 6)
 - Prévoir des joints de dilatation tous les 4 m, en évitant les surfaces supérieures à 16 m² sans joints et coïncidant avec les joints de dilatation réalisés dans le bassin.
- **Pose :** Respecter les recommandations de préparation de la colle, le temps d'usage et les températures d'application.
 - Étendre le mortier avec une truelle denté de 6 à 10 mm en manteaux inférieurs à 1 m² pour éviter qu'il ne sèche pas.
 - Avec le collage du carreau, l'adhérence augmente plus du 30%.
 - Bouger et presser légèrement les pièces pour asseoir toute la surface.
 - Nivelier et éliminer l'excès de colle en laissant les joints vides et propres.

LE REJOINTOIEMENT :


Il existe des matériaux spécifiques pour chaque type de joint et il convient suivre les instructions du fabricant de chaque produit.

- Avant de jointoyer, attendre 48 heures sans marcher sur le sol.
- Poser d'abord les joints avec des pâtes imperméables du type CG2. Les joints époxy permettent le nettoyage avec des éléments plus agressifs.
- Étaler le produit à l'aide d'une taloche à joints en caoutchouc, en remplissant diagonalement.
- Nettoyer les joints avant qu'ils ne durcissent à l'aide d'un nettoyant de ciment. Le temps de prise dépend du fabricant.
- Réaliser finalement les joints de dilatation, en remplissant avec des pâtes élastiques imperméables type polyuréthanes ou polysulfures.
- Laisser sécher l'ensemble au moins 21 jours avant de remplir la piscine.

1



2



3




4



5



6






CONSIGLI PER LA POSA IN OPERA DELLA GRIGLIA IN PORCELLANATO


RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION DE LA GRILLE GRÈS CÉRAME

- La griglia in ceramica è appositamente studiata per ottenere un carico di rottura sufficiente per il transito pedonale, tuttavia per essere pienamente performante deve essere posata esclusivamente nella direzione consigliata da Gres Aragón.



- La grille céramique est conçue pour présenter une charge de rupture suffisante pour la circulation des piétons, cependant, pour qu'elle puisse offrir pleinement ses prestations, elle ne doit être installée que dans le sens recommandé par Gres Aragón.

- I pezzi della griglia non devono essere stuccati, dato che lo spazio tra i pezzi funge anche da superficie drenante.



- Les grilles ne doivent pas être jointoyées car l'espace entre elles constitue également une surface drainante.

- Data la durezza e la rigidità della ceramica, il supporto di posa dei pezzi della griglia deve essere il più livellato e uniforme possibile, senza irregolarità ed ben pulito per appoggiarvi correttamente i pezzi.

- Étant donné le caractère dur et rigide de la céramique, l'espace d'assise des pièces doit être le plus lisse et le plus uniforme possible, sans rugosités et être parfaitement propre pour offrir un appui correct.

- Se il supporto è in materiale cementizio, è possibile fissare un pezzo ogni tre o quattro, per limitarne l'eventuale spostamento, applicando adesivo cementizio con un'apposita pistola.

- Si l'appui est réalisé sur un matériau à base de ciment, il est possible de fixer une pièce sur trois ou sur quatre pour limiter leur éventuel déplacement à l'aide de ciment colle et au moyen d'un pistolet à injection.

- Se il supporto è in ceramica, si consiglia di applicare una striscia di EPDM, per evitare lo spostamento dei pezzi.



- Si le support est en céramique, il est recommandé de poser une bande en mousse EPDM, pour éviter qu'elles ne bougent.


- In ogni caso, per un risultato ottimale si consiglia la posa sul sistema Acepool B-33 di GRES ARAGÓN.

- Il est en tout cas recommandé de les installer sur le système Acepool B-33 de GRES ARAGÓN pour un résultat optimal

- Per la corretta esecuzione della posa, sia per la griglia rigida che per quella flessibile, si consiglia di usare il connettore in plastica in dotazione che mantiene la distanza tra i pezzi e ne assicura l'allineamento.

- Pour une exécution correcte, aussi bien pour la grille rigide que pour la grille flexible, il est recommandé d'utiliser le connecteur plastique fournit car il maintient l'espace entre les pièces ainsi que leur alignement.

- Le griglie flessibili sono predisposte per la posa con un raggio minimo di 0,82 metri.



- Les grilles flexibles sont préparées pour une installation avec un rayon minimum de 0,82 mètres.



CONSIGLI PER LA POSA IN OPERA DELLA GRIGLIA IN CERAMICA KLINKER

RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION DE LA GRILLE CÉRAMIQUE KLINKER


- La griglia in ceramica è appositamente studiata per ottenere un carico di rottura sufficiente per il transito pedonale, tuttavia per essere pienamente performante deve essere posata esclusivamente nella direzione consigliata da Gres Aragón.



- I pezzi della griglia non devono essere stuccati, dato che lo spazio tra i pezzi funge anche da superficie drenante.

- Data la durezza e la rigidità della ceramica, il supporto di posa dei pezzi della griglia deve essere il più livellato e uniforme possibile, senza irregolarità ed ben pulito per appoggiarvi correttamente i pezzi.

- Se il supporto è in materiale cementizio, è possibile fissare un pezzo ogni tre o quattro, per limitarne l'eventuale spostamento, applicando adesivo cementizio con un'apposita pistola.



- In ogni caso, per un risultato ottimale si consiglia la posa sul sistema Acepool B-33 di GRES ARAGÓN.

- La ceramica è un materiale molto duraturo e resistente, ma deve essere maneggiato con cura in quanto è fragile agli urti, particolarmente tra pezzi e/o metalli, perciò occorre fare attenzione a non danneggiare i pezzi.



- La griglia ceramica è concepita per presentare una carica di rottura sufficiente per la circolazione dei pedoni, ciononostante, per qu'elle puisse offrir pleinement ses prestations, elle ne doit être installée que dans le sens recommandé par Gres Aragón

- Les grilles ne doivent pas être jointoyées car l'espace entre elles constitue également une surface drainante.

- Étant donné le caractère dur et rigide de la céramique, l'espace d'assise des pièces doit être le plus lisse et le plus uniforme possible, sans rugosités et être parfaitement propre pour offrir un appui correct.

- Si l'appui est réalisé sur un matériau à base de ciment, il est possible de fixer une pièce sur trois ou sur quatre pour limiter leur éventuel déplacement à l'aide de ciment colle et au moyen d'un pistolet à injection.

- Il est en tout cas recommandé de les installer sur le système Acepool B-33 de GRES ARAGÓN pour un résultat optimal.

- À manipuler avec précaution, la céramique est un matériau très durable et résistant mais sensible aux coups, particulièrement entre pièces et/ou avec les métaux, une manipulation inadéquate pourrait donc endommager les pièces.

NORME PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE CLEANING & MAINTENANCE GUIDELINES

PULIZIA DI FINE CANTIERE

Dopo la posa in opera, è fondamentale effettuare una pulizia a fondo al fine di rimuovere i residui dello stucco impiegato per sigillare le fughe e tutto lo sporco del cantiere. La pulizia di fine cantiere deve essere effettuata quando il materiale per la stuccatura delle fughe è indurito, ma senza lasciare trascorrere troppo tempo per evitare che si attacchi al pavimento, rendendone più difficile la rimozione.

Per questa operazione si consiglia l'impiego di un detergente ad azione leggermente acida che non sviluppi fumi tossici e che non danneggi le fughe, il materiale, né sia nocivo per l'utente, come Fila Deterdek o simile. Prima di procedere si deve accertare che il prodotto pulente non danneggi le fughe né il materiale ceramico.

È anche possibile effettuare una pulizia meccanica servendosi di attrezzature specifiche come la spazzola rotante con punte di plastica (non metalliche perché potrebbero danneggiare il pavimento) oppure procedere alla spazzolatura manuale con l'impiego di acqua calda.

La pulizia con acqua a pressione aiuta a rimuovere i residui più problematici.

MANUTENZIONE E PULIZIA GIORNALIERA

Per la corretta manutenzione del pavimento si consiglia l'impiego di un detergente neutro ad alto potere pulente, come FilaCleaner o simile.

In presenza di sporco organico persistente e accumulato nel tempo, grasso, ecc., si consiglia l'impiego puntuale di un detergente alcalino di tipo sgrassante come Fila PS/87 o simile.

Evitare l'uso di detersivi contenenti cera o oli, che potrebbero potenziare l'adesione dello sporco e ridurre le proprietà antiscivolo del pavimento.

È importante sostituire spesso l'acqua per la pulizia, per eliminare lo sporco in sospensione.

NETTOYAGE DE FIN DES TRAVAUX

Après la pose, il est essentiel de réaliser un bon nettoyage pour éliminer les résidus de joint et, en général, la saleté des travaux. Le nettoyage de fin des travaux doit se réaliser quand le matériau de jointoiement a durci, mais sans laisser passer trop de temps pour éviter qu'il s'adhère au revêtement de sol, ce qui compliquerait le nettoyage.

Pour cette opération, il est conseillé l'emploi d'un détergent d'action légèrement acide qui ne dégage pas de vapeurs toxiques et qui respecte les joints, le matériau et l'utilisateur, type Fila Deterdek ou similaire. Vérifier auparavant que le produit de nettoyage n'affecte pas les joints ni le matériau céramique.

Il est également possible de réaliser un nettoyage mécanique à l'aide d'une machine spécifique type brosse rotative en plastique (pas métallique pour ne pas endommager le revêtement de sol, ou bien avec un brossage manuel en utilisant de l'eau chaude.

Le nettoyage à l'eau sous pression aide à l'élimination des débris difficiles du chantier.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE QUOTIDIEN

Pour un bon entretien du revêtement de sol il est conseillé l'emploi d'un détergent neutre avec un haut pouvoir nettoyant, type Fila Cleaner ou similaire.

En cas de saleté organique intense accumulée dans le temps (graisse, etc.), il est conseillé l'utilisation exceptionnelle d'un détergent alcalin de type dégraissant type Fila PS/87 ou similaire.

On doit éviter l'usage de détergent contenant de la cire ou des huiles qui peuvent renforcer l'incrustation de la saleté et réduire le pouvoir anti-dérapant du revêtement de sol.

Il est important de changer fréquemment l'eau de nettoyage pour ne pas traîner la saleté en suspension.

Tipo di incrostazioni di sporco Type de saleté incrustée	Prodotto da utilizzare Produit à utiliser
Grassi, bibite, cibo, gomma da scarpe o pneumatici, tinture, pennarelli, ecc. Graisse, boissons, aliments, caoutchouc de chaussures ou pneus, encre, feutre, etc.	Detergente alcalino sgrassante tipo FILA PS/87 Détergent alcalin dégraissant type FILA PS/87
Cemento, calcare presente nell'acqua, efflorescenze, graffi causati da metalli, ruggine, annerimento provocato dagli agenti atmosferici. Ciment, calcaire de l'eau, efflorescences, rayures métaux, oxydes, noircissement par les agents atmosphériques.	Detergente acido tipo DETERDEK Détergent acide type DETERDEK
Graffiti. Peintures de graffitis.	Solvente tipo FILA NO PAINT STAR Solvant type FILA NOPAINT STAR
Cera di candele, resine di alberi, tracce di nastro adesivo. Cire de bougies, résines d'arbres, résidus ruban adhésif.	Solvente tipo FILASOLV Solvant type FILASOLV
Residui di stucchi epossidici. Résidus de joints époxy.	Specifico per stucchi epossidici Tipo CRIO de FILA Spécifique joints époxy type CRIO by FILA

IMPORTANTE: per la corretta applicazione dei prodotti pulenti, seguire le indicazioni del produttore e rispettare le norme di sicurezza.

IMPORTANT : Suivre les indications des fabricants des produits de nettoyage pour une application correcte, en respectant les normes de sécurité.

CERAMICA ANTIBATTERICA GRES ARAGÓN CÉRAMIQUE ANTIBACTÉRIENNE GRES ARAGÓN





BIOKLINKER
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN



PRODOTTO ANTIPATOGENO
PRODUIT ANTIPATHOGÈNE

Gres Aragón applica una soluzione integrale che riduce il 99% dei batteri presenti sulle superfici.

Gres Aragón applique une solution intégrale qui réduit de 99% les bactéries présentes au niveau des surfaces.



CERAMICA ANTIBATTERICA GRES ARAGON

CÉRAMIQUE ANTIBACTÉRIENNE GRES ARAGON



PROTEZIONE TOTALE SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI

La tecnologia applicata inibisce la proliferazione di batteri, funghi e lieviti, ottenendo così un prodotto efficace anche contro i cattivi odori e le macchie. Il trattamento viene applicato nel processo di produzione, prima della cottura. Questa composizione reagisce durante la cottura del prodotto senza alterarne le caratteristiche, né i colori e l'effetto è permanente senza richiedere ulteriori trattamenti.



PROTECTION TOTALE SANS TRAITEMENTS ULTÉRIEURS

La technologie appliquée inhibe la croissance des bactéries, champignons et levures, ce qui permet également d'obtenir un produit efficace contre les odeurs et les taches. Le traitement est appliqué lors de son processus de fabrication avant la cuisson. Cette composition réagit lors de la cuisson du carrelage de sol sans altérer ses caractéristiques ni ses tonalités et son effet est permanent sans besoin de traitements ultérieurs.

COME FUNZIONA?

Con il trattamento antibatterico si ottiene un maggiore livello di igiene grazie agli additivi antimicrobici basati sulla tecnologia di ultima generazione che fornisce una protezione duratura delle superfici. Efficacia elevata contro gli organismi patogeni opportunisti (come E. coli e S. aureus) in grado di provocare malattie e/o infezioni ospedaliere.



COMMENT ÇA MARCHE ?


Le traitement antibactérien obtient un meilleur niveau d'hygiène à travers des additifs antimicrobiens basés sur une technologie de dernière génération qui fournit une protection durable des surfaces.

Haute effectivité contre les organismes pathogènes opportunistes (tels que E. coli et S. aureus) impliqués dans des maladies acquises et/ou hospitalières.

EFFICACIA CERTIFICATA CONTRO I BATTERI

Secondo la norma ISO 22196:2011 la nostra gamma di porcellanato ha un indice di efficacia battericida $R > 2$, che equivale a una riduzione del 99% dei batteri.

***NOTA BENE:** Per non alterare le proprietà antipatogene del pavimento, è necessario che anche il materiale impiegato per la stuccatura delle fughe possieda caratteristiche antipatogene.



EFFICACITÉ CERTIFIÉE FACE AUX BACTÉRIES

Conforme à la norme ISO 22196:2011, notre gamme de grès cérame présente un indice d'efficacité bactéricide $R > 2$, qui équivaut à une réduction de 99% des bactéries.

***REMARQUE IMPORTANTE :** pour que les propriétés anti-pathogènes du carrelage de sol ne soient pas altérées, il est également nécessaire que le matériau de rejointoiement possède lui aussi des caractéristiques anti-pathogènes.

GAMMA ANTIBATTERICA · GAMME ANTIBACTÉRIENNE

- **COLLEZIONE PISCINA SPORTIVA** nei colori Bianco, Natural, Blu chiaro, Blu, Grigio e Nero finitura fosco e lucido, e Blu scuro lucido.
- **COLLEZIONI PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA ANTISCIVOLO:** Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Ródeno, Ítaca, Ocean e Nador.
- **COLLEZIONI PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA FINITURA LISCIA:** Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Ródeno, Ocean, Nador e Capri.
- **COLLECTION PISCINE SPORTIVE** dans les couleurs Blanc, Natural, Light Bleu, Bleu, Grey et Noir mat and brillante, et Bleu foncé brillant.
- **COLLECTIONS PISCINE PUBLIQUE DE LOISIRS ET PISCINE PRIVÉE ANTIDÉRAPANTE:** Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Ródeno, Ítaca, Ocean et Nador.
- **COLLECTIONS PISCINE PUBLIQUE DE LOISIRS ET PISCINE PRIVÉE, à FINITION LISSE:** Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Ródeno, Ocean, Nador et Capri.

ESENTE DA TOSSICI

Il trattamento antibatterico applicato ai pezzi non è tossico per la salute in quanto è esente da TiO_2 .



NON TOSSIQUE

Le traitement antibactérien appliqué sur les pièces est non toxique pour la santé grâce à sa teneur sans TiO_2 .

EFFICACE INDOOR E OUTDOOR

Gres Aragón offre pezzi in ceramica con proprietà battericide e fungicide, che non devono essere attivate tramite le radiazioni UV e quindi possono essere utilizzati sia outdoor che indoor con luce naturale, artificiale e anche nell'oscurità.

Nelle zone outdoor, queste virtù fungicide evitano la comparsa di muschi, licheni e funghi.



EFFICACE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

Gres Aragón offre des pièces céramiques aux propriétés bactéricides et fongicides, actives sans besoin de l'incidence du rayonnement UV, et qui peuvent donc être utilisées en extérieur et en intérieur, avec une lumière naturelle, artificielle et en pleine obscurité. Pour l'extérieur, ces vertus fongicides évitent l'apparition de verdissure (mousses, lichens et champignons).

APPLICAZIONI

Le serie antibatteriche sono la soluzione ideale per garantire l'igiene in luoghi privati (abitazioni) e pubblici (strutture industriali, cucine, ristoranti, aree con piscine, spogliatoi, ospedali, ambulatori, scuole, centri di riabilitazione, case di cura e facciate).



APPLICATIONS

Les séries antibactériennes sont une solution idéale pour garantir les conditions d'hygiène dans le cadre d'usages aussi bien privés (dans le foyer) que publics (industriels, cuisines, restaurants, plages de piscines, vestiaires, hôpitaux, dispensaires, établissements scolaires, centres de rééducation et pour le troisième âge et façades).

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMATIONS GÉNÉRALES

QUALITÀ DEL PRODOTTO

Il sistema di gestione di GRES ARAGÓN è valutato, certificato e sottoposto a auditing ogni anno secondo le seguenti norme europee. Per quanto riguarda la QUALITÀ la norma di riferimento è ISO 9001:2015 e per l'AMBIENTE è ISO 14001:2015.

Il materiale di GRES ARAGÓN è conforme alle norme: EN 14411 e ISO 13006.

- * I prodotti identificati di 2ª qualità non soddisfano tutte le esigenze della norma citata in precedenza e potrebbero presentare difetti di qualità o estetici. Tutte le piastrelle di prima e di seconda qualità soddisfano i requisiti obbligatori dell'allegato ZA della norma EN-14411.

ANALISI

GRES ARAGÓN analizza i propri prodotti presso laboratori ufficialmente accreditati. Il controllo di qualità di ogni lotto di produzione è effettuato nel laboratorio interno di GRES ARAGÓN con attrezzature tarate e revisionate.

COLORI, DISEGNI E FORMATI

I colori, le tonalità, i disegni e i formati riportati la nostra documentazione sono puramente indicativi.

GRES ARAGÓN può variare queste caratteristiche della propria gamma di prodotti senza preavviso, il che non potrà dare luogo a reclamo da parte dei clienti.

M²/ML CONVENZIONALE

I prodotti di GRES ARAGÓN non sono forniti in m² o ml (metro lineare) completo, ma calcolando un fuga di posa convenzionale. Non saranno perciò accolti reclami riguardo al numero di pezzi forniti.

L'unità di misura (m² o ml) di GRES ARAGÓN è comprensiva della somma della dimensione del prodotto e della fuga consigliata. Quest'ultima dipende dal formato e dal tipo di prodotto. Nel catalogo e sulle scatole è riportata la fuga consigliata per il formato. Nel riquadro seguente è riportato un riassunto:

Formato Taille	Misura di produzione Mesure de fabrication	Giunto raccomandato Joint recommandé	Misura di coordinamento Mesure de coordination
33x50 / 13x19.7"	325x492 mm / 12.8x19.4"	8 mm / 0.3"	333x500 mm / 13.1x19.7"
33x33 / 13x13"	325x325 mm / 12.8x12.8"	8 mm / 0.3"	333x333 mm / 13.1x13.1"
25x25 / 9.8x9.8"	244x244 mm / 9.6x9.6"	6 mm / 0.2"	250x250 mm / 9.8x9.8"
25x50 / 9.8x19.7"	244x494 mm / 9.8x19.7"	8,5 mm / 0.3"	250x500 mm / 9.8x19.7"
20x20 / 7.9x7.9"	195x195 mm / 7.7x7.7"	5 mm / 0.2"	200x200 mm / 7.9x7.9"
15x15 Quarry / 5.9x5.9"	150x150 mm / 5.9x5.9"	5 mm / 0.2"	155x155 mm / 6.1x6.1"
15x15 Ocean / 5.9x5.9"	147x147 mm / 5.8x5.8"	3 mm / 0.1"	150x150 mm / 5.9x5.9"
12x25 / 4.7x9.8"	119x244 mm / 4.7x9.6"	6 mm / 0.2"	125x250 mm / 4.7x9.8"
30x30 / 11.8x11.8"	297x297 mm / 11.7x11.7"	3 mm / 0.1"	300x300 mm / 11.8x11.8"
30x60 / 11.8x23.6"	297x297 mm / 11.7x23.5"	3 mm / 0.1"	300x600 mm / 11.8x23.6"
60x60 / 23.6x23.6"	597x597 mm / 23.5x23.5"	3 mm / 0.1"	600x600 mm / 23.6x23.6"
60x120 / 23.6x47.2"	597x1197 mm / 23.5x47.1"	3 mm / 0.1"	600x1200 mm / 23.6x47.2"
15x60 / 5.9x23.6"	147x597 mm / 5.8x23.5"	3 mm / 0.1"	150x600 mm / 5.9x23.6"
20x120 / 7.9x47.2"	197x1197 mm / 7.8x47.1"	3 mm / 0.1"	200x1200mm / 7.9x47.2"

La fuga di posa svolge funzioni importanti che riguardano la qualità, la durabilità e il buon comportamento del rivestimento in ceramica, tra le quali spiccano: l'assorbimento delle tensioni trasmesse dai supporti e delle variazioni dimensionali causate da dilatazioni/contrazioni per la temperatura, nonché la correzione delle variazioni dimensionali delle piastrelle con tolleranze.

MIX DEI PEZZI

Date le caratteristiche proprie dei materiali in ceramica, non è possibile garantire l'uniformità delle tonalità del materiale fornito o che non differiscano dai campioni. Spesso una gamma diversa di tonalità rientra nella norma. Inoltre, in alcune serie la variazione di tonalità è intenzionale, cioè richiesta dal pattern dei pezzi.

Per ottenere una combinazione uniforme di tonalità, si consiglia di aprire - prima della posa - varie scatole provenienti da pallet diversi e quindi di mescolarne i pezzi.

SENSO DELL'ESTRUSIONE

Si consiglia di posare tutti i pezzi estrusi seguendo il senso dell'estrusione, indicato dalle scanalature sul retro della piastrella.

IMBALLAGGIO

La quantità di pezzi contenuti in ogni scatola o il numero di scatole di ogni pallet potrebbe subire variazioni senza preavviso a causa di esigenze della produzione o della logistica. Si consiglia perciò di ordinare il materiale nell'unità di misura (metro quadrato, metro lineare o pezzo) riportata sul catalogo per ogni prodotto. Altrimenti, non saranno accolti reclami riguardo ad eventuali differenze tra le quantità richieste e consegnate.

QUALITÉ DU PRODUIT

Le système de gestion de GRES ARAGÓN est évalué, certifié et audité annuellement selon les normes européennes indiquées ci-après. Pour la QUALITÉ : ISO 9001:2015 et pour l'ENVIRONNEMENT: ISO 14001:2015.

Le matériau de GRES ARAGÓN est conforme aux normes suivantes : Européenne EN 14411 et mondiale ISO 13006.

- * Les produits identifiés comme deuxième choix n'accomplissent pas toutes les exigences de la norme citée et peuvent présenter des défauts de qualité ou visuels. Tous les carreaux de premier et deuxième choix accomplissent les exigences obligatoires de l'annexe ZA de la norme EN-14411.

ANALYSE

Gres Aragón analyse ses produits dans un laboratoire certifié officiel. Le contrôle de qualité de chaque lot de fabrication est réalisé dans un laboratoire interne de Gres Aragón avec des équipements calibrés et audités.

COULEURS, DESSIN ET FORMATIS

Les couleurs, tons, dessins et formats qui figurent dans nos documents sont à titre purement indicatif.

Gres Aragón pourra modifier toute caractéristique de sa gamme de produits sans avis préalable, sans constituer un motif de réclamation de la part de ses clients.

M²/ML CONVENTIONNEL

Les produits de GRES ARAGÓN ne sont pas fournis par m² ou ml (mètre linéaire) complet, mais en tenant en compte les joints conventionnels de pose. Donc, les réclamations concernant le nombre de pièces fournies ne seront pas acceptées.

L'unité de mesure (m² ou ml) de GRES ARAGÓN est basée sur la mesure de coordination des pièces ; équivalente à la somme des dimensions de fabrication plus les mm de joints recommandés. Les joints recommandés dépendent du format et du genre de produit. Dans le catalogue et dans les cartons il est indiqué les mm de joints recommandés par format. Le tableau adjoint présente un résumé:

Les joints de pose jouent un rôle important en ce qui concerne la qualité, durabilité et le bon comportement du revêtement céramique : ils absorbent les tensions transmises par les supports, les variations dimensionnelles par dilatation/contraction (effet de la température) et corrigent les variations dimensionnelles des carreaux avec tolérances.

COMBINAISON DES PIÈCES

Due aux caractéristiques propres des produits céramiques, il est impossible de garantir que les tonalités du matériau fournis soient uniformes ou qu'elles ne diffèrent pas des échantillons reçus. Souvent, une gamme de tons diverse correspond à une apparence normale. De plus, certaines séries visent une variation de tons intentionnelle depuis la propre conception des pièces.

Pour obtenir un mélange uniforme des tons il est conseillé de choisir des boîtes de palettes différentes et, ensuite, des pièces de différentes boîtes, avant la pose

SENS DE L'EXTRUSION

Il est conseillé de couper les pièces étirées dans le sens de l'extrusion selon les rainures au dos du carreau.

COLISAGE

La quantité de pièces contenues dans chaque boîte ou le nombre de boîtes contenues dans chaque palette pourraient subir des modifications sans avis préalable pour des raisons proCaniveau avec écoulementives ou logistiques. C'est pourquoi il est conseillé de réaliser les commandes selon l'unité de mesure (pièce, mètre carré ou de mètre linéaire) que détermine le catalogue pour chaque produit. Donc, les réclamations par éventuelles différences entre la quantité commandée et la quantité fournie, ne seront pas acceptées.

ORDINI

Saranno consegnati imballaggi completi, fino al completamento del numero di unità riportate sui nostri cataloghi per ogni codice di prodotto (pezzi/scatola).

Negli ordini di prodotti fuori catalogo sarà fornita la quantità prodotta appositamente, fino al 5% in più della richiesta.

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono coperti da una garanzia di due anni a decorrere dalla data della fattura attestante l'acquisto, in base alla legislazione spagnola ed europea in vigore.

La garanzia non copre difetti eventualmente causati da posa, uso o manutenzione errati.

È possibile consultare i nostri consigli per la posa, la pulizia e la manutenzione in questo catalogo e nel sito web www.gresaragon.com nella sezione "Download".

RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Se il materiale fornito non corrisponde alla qualità richiesta, il cliente ha diritto di richiedere l'eliminazione del difetto oppure la fornitura di un nuovo materiale privo di difetti. In caso di difetti esclusivamente estetici, che non incidono sulla capacità di svolgere l'uso previsto, il cliente può reclamare esclusivamente uno sconto sul prezzo.

In caso di variazioni di tonalità, decliniamo ogni responsabilità se il materiale è posato. Le differenze per quanto riguarda dimensioni, curvature e/o spessore, se rientrano nella tolleranza dimensionale, non potranno essere oggetto di reclamo.

Decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze di una pianificazione e di una posa errate. La precisione degli schemi di posa e l'elenco delle quantità di materiale forniti da GRES ARAGÓN devono essere verificati dalla direzione dei lavori e dal distributore del materiale ceramico. Decliniamo ogni responsabilità per tale precisione in quanto si tratta esclusivamente di una cortesia da parte dell'azienda. Qualsiasi manipolazione indebita del materiale durante la fase di posa, la mancata protezione del prodotto una volta posato fino al collaudo, la pulizia inadeguata del cantiere, un uso improprio o la manutenzione non ordinaria (ad esempio, lucidatura, levigatura, attacchi chimici, ecc.) possono incidere negativamente sulle prestazioni antiscivolamento del prodotto durante la sua vita utile. Decliniamo ogni responsabilità per i danni causati da una pulizia non conforme o effettuata con prodotti inadatti.

Si consiglia di tenere da parte un po' di materiale non posato dello stesso lotto di quello posato, caso mai fosse necessario effettuare qualche prova dopo la posa e dirimere controversie sulle prestazioni tecniche della piastrella.

Accettiamo responsabilità solo per i prodotti di 1ª qualità da noi forniti.

NOTIFICA DI DIFETTI - RECLAMI

Alla consegna della fornitura, la merce deve essere esaminata per accertarne la rispondenza a quanto richiesto. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 7 giorni.

I difetti riscontrabili esclusivamente dopo aver disimballato la merce devono essere segnalati sempre per iscritto entro 6 mesi dalla fornitura della merce e, in ogni caso, prima della posa del materiale. Se non si segnalano difetti e/o il materiale viene posato, la merce sarà considerata ricevuta e accettata, venendo quindi meno qualsiasi diritto a un eventuale risarcimento.

La merce oggetto del reclamo deve essere messa a nostra disposizione per la verifica dello stato al momento della reclamo; l'eventuale posa del materiale dovrà essere immediatamente interrotta.

Se il reclamo riguarda il materiale già posato, non sarà effettuato alcun pagamento di risarcimenti in caso di rimozione del materiale senza la nostra autorizzazione per iscritto.

RESE

Il termine massimo per l'accettazione e la restituzione ai nostri magazzini di qualsiasi merce consegnata secondo le istruzioni del cliente è di un mese, a condizione che l'imballaggio sia nelle stesse condizioni in cui è stato caricato. Le spese di spedizione per la restituzione sono sempre a carico del cliente. I pezzi che soddisfano questo requisito saranno pagati con uno sconto del 15% sul valore del Foscorial per coprire i costi logistici e di gestione. Qualsiasi restituzione di merce è soggetta alla previa autorizzazione di GRES ARAGÓN.

PAGAMENTI

In caso di pagamenti in sospeso, GRES ARAGÓN si riserva la possibilità di sospendere le forniture successive, anche di pezzi di finitura.

Sui ritardi nel pagamento saranno applicati gli interessi di mora al tasso di interesse bancario.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Tutto il materiale fornito è di proprietà di GRES ARAGÓN fino alla completa regolarizzazione di tutti i crediti del distributore, soprattutto di quelli risultanti da fatture non saldate, a cui l'azienda abbia diritto nell'ambito dei rapporti commerciali. Ciò vale anche per i crediti futuri o condizionati. Anche se si accettano cambiali o assegni, i nostri crediti saranno saldati solo al pagamento irrevocabile della lettera o alla riscossione irrevocabile dell'assegno.

Nota: Queste "Informazioni generali" e le caratteristiche tecniche riportate in questo catalogo aggiornano, modificano e sostituiscono quelle riportate in pubblicazioni precedenti. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso qualsiasi valore, sempre entro la norma.

La versione spagnola prevale su qualsiasi altra versione linguistica.

COMMANDES

Nous fournirons par boîtes complètes, jusqu'à atteindre le nombre d'unités indiquées par code de produit dans nos catalogues (pièces/boîte).

Pour les commandes de produit sur demande (hors catalogue) nous fournirons les quantités fabriquées à cet effet (pouvant dépasser jusqu'à un 5% la quantité demandée).

GARANTIE

ATous nos produits ont une garantie de deux ans à partir de la date de la facture d'achat, conformément à la législation espagnole et européenne en vigueur.

La couverture de la garantie ne contemple pas les défauts causés par une pose, un usage ou un entretien incorrects.

Vous pouvez consulter nos conseils de pose, de nettoyage et d'entretien dans ce catalogue et sur notre site web www.gresaragon.com, dans la section « Téléchargements ».

RESPONSABILITÉ SUR LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Si le matériau fourni n'a pas la qualité requise, le client a le droit de réclamer l'élimination du défaut ou la fourniture d'un nouveau matériau sans défauts. Pour les défauts uniquement visuels, qui n'affectent pas à l'usage prévu, le client pourra uniquement réclamer une réCaniveau avec écoulement du prix.

En cas de variations dans le ton, nous déclinons toute responsabilité si le matériau est posé. Dans la tolérance dimensionnelle, les différences quant à dimensions, courbures et/ou épaisseur ne pourront pas faire l'objet de réclamation.

Nous ne serons pas responsables des conséquences d'une planification incorrecte ni d'une pose inappropriée. L'exactitude des schémas de pose et la liste des quantités de matériel fourni par Gres Aragón doivent être vérifiées par la direction du chantier et par le distributeur du matériau céramique. Cette information additionnelle fournie est une simple gentillesse de la part de l'entreprise, donc nous ne serons pas responsables de son exactitude. Toute manipulation inadéquate du matériau pendant la pose, le manque de protection du produit une fois posé et jusqu'à sa mise en service, un nettoyage de chantier inadéquat, un usage inapproprié ou un entretien hors de l'ordinaire (par exemple : brillantage, polissage, attaques chimiques, etc.) peuvent affecter les prestations du produit quant au glissement pendant sa vie utile. Nous ne serons pas responsables des dommages causés par un nettoyage non conforme ou avec des produits inappropriés.

Nous conseillons de réserver du matériau non posé du même lot que celui posé, en cas où il serait nécessaire de réaliser des tests après la pose, dans le but de tester et résoudre les controverses sur les prestations techniques du carreau.

Notre responsabilité se limite aux produits fournis comme 1er Choix.

NOTIFICATION DE DÉFAUTS-RÉCLAMATIONS

À la réception de la fourniture, la marchandise doit être examinée pour vérifier si elle correspond à la commande. Les éventuelles réclamations devront se faire par écrit dans un délai de 7 jours.

Les défauts qui ne seront visibles qu'après avoir déballé la marchandise doivent également être signalés par écrit au plus tard 6 mois après la fourniture de la marchandise et, en tout cas, avant la pose du matériau. En cas de non communication des défauts et/ou de pose du matériau, la marchandise sera considérée comme reçue et acceptée ; en ce cas, tout droit à être indemnisé disparaîtra.

La marchandise objet de réclamation doit être mise à notre disposition pour une inspection de son état au moment de la réclamation ; si l'on est en train de poser le matériau, il faudra cesser immédiatement.

Si la réclamation concerne du matériau posé, nous serons libérés du paiement de toute indemnisation si le client procède au soulèvement du matériau sans notre autorisation préalable par écrit.

RETOURS

Le délai maximum pour l'acceptation et le retour à nos entrepôts de toute marchandise qui a été livrée selon les instructions du client est d'un mois, à condition que l'emballage soit dans le même état que lors du chargement. Les frais de retour sont toujours à la charge du client. Les pièces qui répondent à cette exigence seront payées après une remise de 15% de la valeur du Foscorial pour couvrir les frais de logistique et de gestion. Tout retour de marchandises est soumis à l'autorisation préalable de GRES ARAGÓN.

PAIEMENTS

En cas de paiement en attente, GRES ARAGÓN se réserve la possibilité de suspendre des fournitures postérieures, même si c'est pour finir un chantier.

Les retards de paiement entraîneront des intérêts de retard conformes au taux d'intérêt bancaire

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Gres Aragón reste propriétaire du matériau fourni jusqu'à ce que tous les crédits du distributeur soient complètement régularisés, surtout pour les crédits de factures impayées auxquels on aurait droit dans le cadre des relations commerciales. Ceci s'applique également aux futurs crédits conditionnels. Même si nous acceptons des lettres de change ou des chèques, nos crédits seront uniquement satisfaits par le paiement irrévocable de la lettre ou le paiement irrévocable du chèque.

N.B. : Ces « Informations générales » et les caractéristiques techniques indiquées dans ce Catalogue actualisent, modifient et substituent celles des publications précédentes. Le fabricant se réserve le droit de modifier toute valeur, toujours dans la norme, sans avis préalable.

La version espagnole prévaut sur toute autre version linguistique.



PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA

PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE

PORCELLANATO / GRÈS CÉRAME

	Spessore (mm) Épaisseur (mm)	U.M.*	U.M.		Scatola/Boîte			Palet/Palette	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
PEZZI DI BASE / PIÈCES BASIQUES									
Ocean / Nador									
Pezzi di base 15x15 5.9x5.9" Pièces basiques 15x15 5.9x5.9"	8,5	m ² sqm	44,44	18,49	0,72	32	13,32	80,64	1519,6
Urban / Tibet / Petra / Ocean / Ítaca / Nador									
Pezzi di base 30x30 11.8x11.8" Pièces basiques 30x30 11.8x11.8"	10	m ² sqm	11,11	21,54	0,99	11	21,33	71,29	1536
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Petra / Ocean / Ítaca									
Pezzi di base 30x60 11.8x23.6" Pièces basiques 30x60 11.8x23.6"	10	m ² sqm	5,55	21,65	1,08	6	23,38	64,86	1403
Urban / Petra / Ítaca									
Pezzi di base 60x60 23.6x23.6" Pièces basiques 60x60 23.6x23.6"	10	m ² sqm	2,78	22,53	1,44	4	32,44	60,48	1362,5
Ordesa / Rodeno									
Pezzi di base 20x120 7.9x47.2" Pièces basiques 20x120 7.9x47.2"	10	m ² sqm	4,2	23,41	0,95	4	21	45,6	1008
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Petra									
Pezzi di base 60x120 23.6x47.2" Pièces basiques 60x120 23.6x47.2"	10	m ² sqm	1,39	22,6	1,44	2	32,6	43,2	978
PEZZI SPECIALI E SISTEMI DI CORONAMENTO NON A SFIORO / PIÈCES SPÉCIALES ET SYSTÈMES DE COURONNEMENT SANS DÉBORDEMENT									
Urban / Ordesa / Petra / Rodeno									
Bordo rettilineo 60 Marche 60	14	Pz. Pc.	1	5,7	4	4	22,6	144	817
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Ordesa / Petra / Rodeno / Ítaca									
Bordo rettilineo 120 Marche 120	14	Pz. Pc.	1	11,32	2	2	22,6	64	724,5
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Ordesa / Petra / Rodeno									
Bordo rettilineo 150 Marche 150	14	Pz. Pc.	1	14,44	4	4	57,76	36	519,84
Ocean / Nador									
Bordo arrotondato Bull nose	8,5	m ² sqm	30	19,79	0,71	30	14,07	59,72	1182
PEZZI SPECIALI E SISTEMI DI CORONAMENTO A SFIORO / PIÈCES SPÉCIALES ET SYSTÈMES DE COURONNEMENT À DÉBORDEMENT									
Urban / Tibet / Ordesa / Petra									
Bordo a sfioro 60 Bord débordant 60	25	Pz. Pc.	1	7,9	4	2	34,56	72	631
Angolo interno bordo a sfioro Angle intérieur bord débordant	25	Jg. Set	2	7	2	4	14	-	-
Angolo esterno bordo a sfioro Angle extérieur bord débordant	25	Jg. Set	2	7	2	4	14	-	-
Canalina di trabocco Caniveau	30	Pz. Pc.	1	2,5	4	4	10,2	288	734
Griglia monocompact scanalata Grille céramique rainurée	25	Pz. Pc.	1	4,2	5	5	20,8	315	1310
Angolo griglia Angle grille	25	Set Set	1	7,96	1	2	7,96	-	-
Griglia curva scanalata Grille courbe rainurée	25	Pz. Pc.	1	12,7	1	1	12,7	30	381
Griglia in ceramica a scomparsa Grille céramique cachée	30	Pz. Pc.	1	6,6	3	3	19,8	60	396
Urban / Tibet / Petra									
Bordo monocompact 120 Bordure monocompact 120	27	Pz. Pc.	1	26,8	1	1	26,8	36	985
PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES									
Urban / Tibet / Ordesa / Petra / Ocean / Nador									
Sguscio concavo Profil arondi extérieur	-	Pz. Pc.	1	0,34	42	42	14,5	1512	522
Sguscio convesso Profil arondi intérieure	-	Pz. Pc.	1	0,41	35	35	14,2	1260	511
Angolo esterno 5 lati sguscio concavo Angle extérieur cornière	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
Angolo interno 5 lati sguscio convesso Angle intérieur cornière	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
Angolo interno 3 lati sguscio convesso Angle cornière ext 3 faces	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
Angolo esterno 3 lati sguscio concavo Angle cornière int 3 faces	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
Sguscio conc. transizione Profil arondi extérieur transition	-	Pz. Pc.	1	0,48	2	2	0,96	160	76,8
Sguscio conv. transizione Profil arondi intérieure transition	-	Pz. Pc.	1	0,41	2	2	0,82	160	65,6

* Unità di misura. Gli articoli misurati in m2 o ml vengono consegnati ipotizzando una giuntura media tra i pezzi.

* Unité de mesure. Les articles mesurés en m² ou en ml sont livrés en supposant une jonction moyenne entre les pièces.

** Richiedere in fabbrica informazioni sull'imballaggio.

** Consulter à l'usine l'information sur le colisage.

KLINKER

	Spessore (mm) Épaisseur (mm)	U.M.*	U.M.		Scatola/Boîte			Palet/Palette	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
PEZZI DI BASE / PIÈCES BASIQUES									
Natural									
Pezzi di base 20x20 7.9x7.9" Pièces basiques 20x20 7.9x7.9"	14	m ² sqm	25	24,2	0,84	21	20,32	50,4	1219
Natural / Cotto									
Pezzi di base 12x25 4.7x9.8" Pièces basiques 12x25 4.7x9.8"	14	m ² sqm	32	24,80	0,5	16	12,40	60	1489
Pezzi di base 25x25 9.8x9.8" Pièces basiques 25x25 9.8x9.8"	14	m ² sqm	16	26	1	16	26	60	1560
Natural / Cotto / Columbia / Tatra / Orión / Capri									
Pezzi di base 33x33 13x13" Pièces basiques 33x33 13x13"	16	m ² sqm	9	32,6	0,666	6	21,75	42,624	1391
Tatra / Orión / Capri									
Pezzi di base 33x50 13x19.7" Pièces basiques 33x50 13x19.7"	16	m ² sqm	6	32,6	0,666	4	20,83	42,624	1348

	Spessore (mm) Épaisseur (mm)	U.M.*	U.M.		Scatola/Boîte			Palet/Palette	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
PEZZI SPECIALI E SISTEMI DI CORONAMENTO NON A SFIORO / PIÈCES SPÉCIALES ET SYSTÈMES DE COURONNEMENT SANS DÉBORDEMENT									
Natural									
Rifinitura 10 Margelle 10	25	Pz. Pc.	1	1,85	12	12	22,2	504	932,4
Rifinitura 33 Margelle 33	25	Pz. Pc.	1	5	4	4	19,8	168	832
Angolo rifinitura est. Angle extérieur margelle	24	Pz. Pc.	1	6,3	2	2	12,6	56	354
Angolo rifinitura int. Angle intérieur margelle	24	Pz. Pc.	1	7,4	2	2	14,8	60	444
Cotto									
Rifinitura Margelle	19	Pz. Pc.	1	4,95	4	4	19,8	168	831
Natural / Cotto / Columbia									
Bordo rettilineo 50 Marche 50	18	Pz. Pc.	1	6,45	4	4	25,8	144	928
PEZZI SPECIALI E SISTEMI DI CORONAMENTO A SFIORO / PIÈCES SPÉCIALES ET SYSTÈMES DE COURONNEMENT À DÉBORDEMENT									
Natural / Cotto / Columbia									
Bordo a sfioro Bord débordant	22-26	Pz. Pc.	1	5	4	4	20	128	640
Canalina di trabocco Caniveau	30	Pz. Pc.	1	4,43	3	3	13,3	99	438,6
Angolo interno bordo a sfioro Angle intérieur bord débordant	26	Jg. set	2	8	2	4	16	-	-
Angolo esterno bordo a sfioro Angle extérieur bord débordant	26	Jg. set	2	5,4	2	4	10,8	-	-
Natural / Cotto / Columbia / Orión									
Angolo griglia Angle grille	25	Jg. set	2	4,69	3	6	14,07	-	-
Griglia ceramica monocompact Grille céramique	25	Pz. Pc.	1	3,58	6	6	21,5	378	-

PEZZI IN CALCESTRUZZO / PIÈCES EN BÉTON

Sistema B-33 / Système B-33

	Spessore (mm) Épaisseur (mm)	U.M.*	U.M.		Scatola/Boîte			Palet/Palette	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Pezzo standard B-33 Pièce standard B-33	-	Pz. Pc.	1	18,43	1	1	18,43	64	1178,4
Pezzo massiccio angolo nicchia/Ancoraggio corsia B-33 Pièce solide angle de niche/Ancrage ligne d'eau B-33	-	Pz. Pc.	1	31,42	1	1	31,42	48	1508
Pezzo nicchia B-33 Pièce niche B-33	-	Pz. Pc.	1	26,83	1	1	26,83	60	1610
Pezzo angolare interno/esterno B-33 B-33 Internal/Pièce angle extérieur	-	Kit Kit	1	56	1	1	56	4	224

	Spessore (mm) Épaisseur (mm)	U.M.*	U.M.		Scatola/Boîte			Palet/Palette	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
PEZZI DI BASE / PIÈCES BASIQUES									
Pezzi di base antiscivolos / Revestimenti / Scanalatos / Cellette · Pièces basiques antidérapantes / Revêtement mur / Rainuré / Cellules									
Pezzi di base 12x25 4.7x9.8" Pièces basiques 12x25 4.7x9.8"	8	m ² sqm	32	16,68	1,06	34	17,68	85	1408
Pezzi di base antiscivolos / Revestimenti · Pièces basiques antidérapantes / Revêtement mur									
Pezzi di base 25x50 9.8x19.7" Pièces basiques 25x50 9.8x19.7"	8,5	m ² sqm	8	19	1	8	19,3	56	1080
Cellette · Cellules									
Pezzi di base 25x25 9.8x9.8" Pièces basiques 25x25 9.8x9.8"	8	m ² sqm	16	17,6	0,56	9	9,85	67,5	1182,6

	Spessore (mm) Épaisseur (mm)	U.M.*	U.M.		Scatola/Boîte			Palet/Palette	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
PEZZI SPECIALI / PIÈCES SPÉCIALES									
Sguscio concavo Profil arondi extérieur	8,5	Pz. Pc.	1	0,29	40	40	11,60	2880	835,20
Sguscio convesso Profil arondi intérieure	8,5	Pz. Pc.	1	0,33	32	32	10,56	2304	760,32
Angolo esterno 5 lati sguscio concavo Angle extérieur cornière	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
Angolo interno 5 lati sguscio convesso Angle intérieur cornière	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
Escocia Sguscio concavo exterior Angle cornière ext 3 faces	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
Escocia Sguscio convesso interior Angle cornière int 3 faces	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
Sguscio conc. transizione Profil arondi extérieur transition	-	Pz. Pc.	1	0,41	2	2	0,82	160	65,6
Sguscio conv. transizione Profil arondi intérieure transition	-	Pz. Pc.	1	0,41	2	2	0,82	160	65,6
Bordo arrotondato Bord arrondi	9,5	Pz. Pc.	1	0,65	27	20	17,55	2160	1404
Angolo interno arrotondato Angle intérieur bord arrondi	9,5	Pz. Pc.	1	0,48	4	4	1,9	-	-
Angolo esterno arrotondato Bord arrondi ext. corner	9,5	Pz. Pc.	1	0,25	4	4	1	-	-
Bordo arrotondato ranurado Rainuré Bord arrondi	9,5	Pz. Pc.	1	0,57	27	27	15,39	1944	1108
Supporto griglia Support de grille	31	Pz. Pc.	1	1,79	8	8	14,32	512	916
Canale Caniveau	30	Pz. Pc.	1	1,24	9	9	11,2	576	714
Canale con scarico Caniveau avec écoulement	30	Pz. Pc.	1	1,24	9	9	11,2	-	-
Canalina di trabocco Caniveau	28	Pz. Pc.	1	1,3	11	11	14,5	704	930
Canalina di trabocco desagiée Caniveau avec écoulement	28	Pz. Pc.	1	1,3	11	11	14,5	-	-
Pezzi per segnaletica Pièces de signalisation	8	Set Set	2	1,07	16	32	17,23	-	-

SISTEMA B-33 SPORT / SYSTÈME B-33 SPORT

	Spessore (mm) Épaisseur (mm)	U.M.*	U.M.		Scatola/Boîte			Palet/Palette	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Borde B33 SPORT Bord B33 SPORT	-	Pz. Pc.	1	6,8	2	2	13,6	72	490
Ang. int. bordo B33 SPORT Angle intérieur bord B33 SPORT	-	Set Set	2	-	4	8	-	36	-
Ang. est. bordo B33 SPORT Angle extérieur bord B33 SPORT	-	Set Set	2	-	4	8	-	36	-
Nicchia B33 SPORT Niche B33 SPORT	-	Pz. Pc.	1	-	4	4	-	36	-
Angolo SX nicchia B33 SPORT Angle gauche niche B33 SPORT	-	Pz. Pc.	2	-	4	8	-	36	-
Angolo DX nicchia B33 SPORT Angle niche B33 SPORT	-	Pz. Pc.	2	-	4	8	-	36	-

* Unità di misura. Gli articoli misurati in m² o ml vengono consegnati ipotizzando una giuntura media tra i pezzi.

* Unité de mesure. Les articles mesurés en m² ou en ml sont livrés en tenant en compte les joints.

SISTEMA GA-SPA / SYSTÈME GA-SPA

	Spessore (mm) Épaisseur (mm)	U.M.*	U.M.		Scatola/Boîte			Palet/Palette	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Borde GA-SPA GA-SPA Margelle	-	Pz. Pc.	1	2,9	4	4	11,6	256	742
Angolo interno bordo GA-SPA Angle intérieur bord GA-SPA	-	Set Set	3	3,8	2	6	7,6	-	-
Angolo esterno bordo GA-SPA Angle extérieur bord GA-SPA	-	Set Set	3	3,8	2	6	7,6	-	-
Nicho GA-SPA GA-SPA niche	-	Pz. Pc.	1	1	7	7	7	448	448
Angolo SX nicchia GA-SPA Angle gauche niche GA-SPA	-	Pz. Pc.	1	0,8	3	3	2,4	-	-
Angolo DX nicchia GA-SPA Angle niche GA-SPA	-	Pz. Pc.	1	0,8	3	3	2,4	-	-

SISTEMA FINLANDESE / SYSTÈME FINLANDAIS

	Spessore (mm) Épaisseur (mm)	U.M.*	U.M.		Scatola/Boîte			Palet/Palette	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Bordo finlandese Bord finlandais	-	Pz. Pc.	1	1,45	8	8	11,8	576	849,6
Angolo interno bordo finlandese Angle intérieur bord finlandais	-	Pz. Pc.	1	0,6	4	4	2,5	-	-
Angolo esterno bordo finlandese Angle extérieur onglet finlandais	-	Pz. Pc.	1	0,4	4	4	1,5	-	-
Angolo interno a 45° finlandese Angle intérieur onglet finlandais	-	Set Set	2	0,6	4	8	2,5	-	-
Angolo esterno a 45° finlandese Angle extérieur onglet finlandais	-	Set Set	2	0,4	4	8	1,5	-	-

PEZZI IN CALCESTRUZZO / PIÈCES EN BÉTON

	Spessore (mm) Épaisseur (mm)	U.M.*	U.M.		Scatola/Boîte			Palet/Palette	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Pezzo standard Pièce standard	15	Pz. Pc.	1	10,16	-	108	-	108	1097
Pezzo massiccio angolo nicchia/Ancoraggio corsia Pièce solide angle de niche/Ancrage ligne d'eau	15	Pz. Pc.	1	25	-	24	-	24	600
Pezzo nicchia Pièce niche	-	Pz. Pc.	1	6,3	-	60	-	60	378
Pezzo arrotondato per mosaico Pièce arrondie pour mosaïque	-	Pz. Pc.	1	7	-	60	-	60	420
Pezzo angolare interno/esterno Pièce angle intérieur/extérieur	-	Kit Kit	1	46,25	1	1	46,25	4	185


ACCESSORI IN PLASTICA / ACCESSOIRES EN PLASTIQUE

	U.M.*
Griglia rigida 245 Grille 245	MI. Lm.
Griglia rigida 295 Grille 295	MI. Lm.
Angolare Angle	MI. Lm.
Griglia curva 195 Grille courbe 195	MI. Lm.
Griglia curva 245 Grille courbe 245	MI. Lm.
Griglia curva 295 Grille courbe 295	MI. Lm.
Angolo 195 Corner 195	Pz. Pc.
Angolo 245 Corner 245	Pz. Pc.
Angolo 295 Corner 295	Pz. Pc.
Griglia longitudinale 195 Grille longitudinal 195	MI. Lm.
Griglia longitudinale 245 Grille longitudinal 245	MI. Lm.
Griglia trasversale curva tipo F 195 Grille transversale Courbe type F 195	MI. Lm.
Griglia trasversale curva tipo F 245 Grille transversale Courbe type F 245	MI. Lm.
Griglia trasversale curva tipo F 295 Grille transversale Courbe type F 295	MI. Lm.

Richiedere in fabbrica informazioni sull'imballaggio.
Consulter à l'usine l'information sur le colisage.

* Unità di misura. Gli articoli misurati in m2 o ml vengono consegnati ipotizzando una giuntura media tra i pezzi.

* Unité de mesure. Les articles mesurés en m² ou en ml sont livrés en tenant en compte les joints.



Albania/Albania

Piscina Privada TIMEX SH.P.K. – TIRANE

Alemania/Germany

SANDY GRANITE

Angola/Angola

Piscina en Hotel Resort en Luanda (Angola)

Arabia Saudi/Saudi Arabia

Piscina King Saud University en Arabia Saudí
Piscina centro de damnificados por accidentes en Riyadh
Instalaciones acuáticas del Medical City Centre en Riyadh
Piscinas del Towers B&C en Riyadh, Arabia Saudí
Piscinas de la cadena de gimnasios FITNESSTIME

Bangladesh/Bangladesh

Piscinas del hotel GRAN SULTAN RESORT en Dhaka

Bulgaria/Bulgaria

Complejo FORES GARDEN en CHERNOMORESTS

Cuba/Cuba

Hotel Memories 4* La Habana - Miramar
Hotel Costa Verde Beach Resort 4*, Holguín
Paradisus Río de Oro. Guardalavaca. Holguín
Flamenco 3 y 4, Cayo Sta María
Hotel Ensenacho
Hotel Tryp Peninsula
Hotel Alameda
Hotel Delegación Almest Occidente
Hotel Melia, Varadero
Hotel AEI Las Conchas
Hotel Los Helechos, Varadero
Hotel UBA, Varadero
Hotel Marina Gaviota

Djibuti/Djibuti

Piscina en Hotel Resort en Djibuti

Emiratos Árabes Unidos/UAE

Piscina Ladies Club Abu Dhabi

España/Spain

Centro Termolúdico de Cascante (Navarra)
Piscina de Zarauz (Vizcaya)
Piscina Hotel Marriott Marbella (Málaga)
Piscina en Linares (Jaen)
Piscinas de Villanueva de Gállego (Cubierta y exteriores)
Centro Deportivo Municipal de Valdefierro (Zaragoza)
Piscina cubierta de Tarazona (Zaragoza)
Piscina Municipal de San Gregorio (Zaragoza)
Piscinas municipales de Illueca (Zaragoza)
Piscina municipal de Alcañiz (Teruel)
Piscina municipal de Albaterra (Alicante)

Piscina municipal cubierta de Ayamonte (Huelva)
 Piscina municipal cubierta de Gerena (Sevilla)
 Piscina municipal descubierta de 50 m en Almonte (Huelva)
 Piscina municipal cubierta de 50 m en Fuengirola (Málaga)
 Piscina municipal cubierta en Arroyo de la Miel (Málaga)
 Piscina municipal descubierta en Aguadulce (Sevilla)
 Piscina municipal descubierta en Pedreras (Sevilla)
 Complejo municipal de cuatro piscinas en Arahál (Sevilla)
 Piscina municipal cubierta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
 Piscina cubierta del centro de mayores de Aroche (Huelva)
 Piscina municipal descubierta de Aznalcazar (Sevilla)
 Piscina municipal descubierta de Bonares (Huelva)
 Piscina municipal descubierta de El Madroño (Sevilla)
 Piscina municipal cubierta de La Carlota (Córdoba)
 Piscina municipal cubierta de Cazorla (Jaén)
 Complejo deportivo municipal de Ubeda (Jaén)
 Piscina municipal de Pradollano - Sierra Nevada (Granada)
 Piscina municipal cubierta en Las Gabias (Granada)
 Piscina municipal cubierta de Mijas (Málaga)
 Piscina municipal descubierta de Montalban (Córdoba)
 Piscina municipal de Villanueva del Arzobispo (Jaén)
 Piscina del parador nacional de Jaén
 Piscina de centro deportivo en Jerez (Cadiz)
 Piscina municipal cubierta en barrio de Málaga
 Piscina municipal en Higuera de la Sierra (Huelva)
 Piscina municipal cubierta en Osuna (Sevilla)
 Piscina Balneario de Ariño (Teruel)

Francia/France

Piscine camping “Le Grand Crohot” à Lacanau (à côté de Bordeaux, département 33)
 Piscine privée Gilles Esnault (frontière avec Suisse)
 Piscine projet (AK2) à côté de Lyon
 Piscine privée BH Matériaux (Lauzerte, département 82)

Gran Bretaña/UK

LV School, Ascot
 Pickaquoy pool, Orkney
 Loughborough University Swimming pool
 Holt Park Swimming pool
 Chilton Trinity Collage pool
 Honnington Military air base

Israel/Israel

Hotel SHERATON – TEL AVIV (piscina zona Infantil)

Italia/Italy

Piscina Club tenis Circolo Parioli (Roma)
 Piscina municipal Roma
 Piscina Hotel Maggagiari Palermo
 Piscina Arma di Taggia Torino
 Piscina Sheraton Catania Hotel

Jordania/ Jordan

Piscina del Crown Plaza Dead Sea Resort en Jordania

Marruecos/Maroc

Piscina del palacio real de Rabat

Méjico/Mexico

Leyes de Reforma, Veracruz
 Unidad Deportiva 20 Noviembre, Campeche
 Spot City León, León
 Sport City Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli
 Sport City Gran Sur, Tlalpan, DF
 Sport City Guadalajara
 Sport City Santa Fe, Cuajimalpa, DF
 Sport City Pachuca, Pachuca, Hgo.
 Centro de Alto Rendimiento (CAR), Iztacalco, DF
 Instituto Cumbres Bosques, Cuajimalpa, DF
 Colegio Americano de Torreón, Torreón, Coah
 Acuática Nelson Vargas San Jerónimo, Magdalena Contreras, DF
 Acuática Nelson Vargas Satélite, Naucalpan, Edo Mexico
 Sport City LindaVista, Gustavo A Madero, DF
 Sport City Coacalco, Coacalco, DF
 Acuática Nelson Vargas Del Valle, Benito Juárez, DF
 Centro de Alto Rendimiento Tijuana
 Centro Acuático CEFORMA, Tlalpan, DF
 Colegio Everest Chihuahua, Chihuahua
 Centro Acuático Pantitlan, Iztacalco, DF
 Acuática Nelson Vargas, Aguascalientes
 Club Campestre de Chihuahua, Chihuahua
 Alberca Tricentenario, Chihuahua, Chi
 Unidad Querétaro 2000, Querétaro, Qro
 Club de Golf Altozano Morelia, Morelia,
 Club de Golf Altozano Colima, Colima, Col
 Centro Acuático Panamericanos, Guadalajara
 Centro Acuático Reynosa, Reynosa, Tamps
 Sport City Loreto, Magdalena Contreras, DF
 Sport City Samara, Cuajimalpa, DF
 Club de Golf Campestre de Leon, Leon, Gato
 Ymca Ejercito nacional, Miguel Hidalgo, Df
 Ymca Morelos, Iztapalapa, DF
 Centro Acuático Morelia, Morelia
 Club Seven Days, Morelia
 Colegio de Magdalena, Michuca

Nigeria/Nigeria

Piscina particular GOBERNADOR – Compañía Interventora

Portugal/Portugal

Piscina municipal de Viseu
 Piscina municipal de Odemira
 Piscina municipal de Vila Franca de Xira
 Piscina de Termas da Fadagosa
 Piscina de Spa m Alferrerede - Abrantes
 Piscina municipal de Sto Tirso
 Piscina de Lar de Idosos em Fatima
 Elvas
 Olivais – Lisboa
 Sao Vicente da Beira – Castelo Branco
 Senegal/Senegal
 Piscine du Lycée Francais à Dakar
 Piscine municipal de Dakar

Siria/Syria

Piscina y espacio acuático en el Tartous Resort Hotel en Tartous



INDICE DI RIFERIMENTO

INDICE PAR RÉFÉRENCE

 PISCINA PUBBLICA RICREATIVA E PRIVATA
PISCINE PUBLIQUE RÉCRÉATIVE ET PRIVÉE

 PISCINA SPORTIVA
PISCINE SPORTIVE

REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.
900005	25x25 Natural.....	24	902173	Angolare - Bianco / Angle - Blanc.....	60	904001	12x25 Lucido-Brillant - Aciker Grigio / Aciker gris	34
900013	12x25 Natural.....	24	902331	Sguscio convesso - Bianco / Blanc Profil arondi intérieure - Lucido-Brillant36		904002	12x25 Lucido-Brillant - Aciker Nat.	34
900181	20x20 Natural.....	24	902675	25x25 Cotto Blanco.....	24	904004	12x25 Antisciv. Antid. - Blu / Bleu.....	34
900184	Rifinitura angolo interno - Natural Angle intérieur margelle	58	902683	33x33 Cotto Blanco.....	24	904005	12x25 Lucido-Brillant - Blu / Bleu.....	34
900194	Rifinitura 10 / Margelle 10 - Natural ...	58	902767	Rifinitura / Margelle - Cotto Blanco.....	58	904006	12x25 Antisciv. Antidérapant - Blu scuro / Bleu foncé.....	34
900197	Rifinitura 33 / Margelle 33 - Natural ...	58	902794	Borde a sfioro - Cotto Blanco Bord débordant.....	44	904007	12x25 Lucido-Brillant - Blu scuro / Bleu foncé.....	34
900204	Rifinitura angolo esterno - Natural Angle extérieur margelle	58	902795	Borde a sfioro - Natural Bord débordant.....	44	904008	12x25 Lucido-Brillant - Blu pallido / Bleu pâle	34
900315	Griglia long. 195 mm - Bianco Grille longitudinal 195 - Blanc.....	60	902799	25x25 Cotto Gris.....	24	904009	12x25 Antisciv. Antidérapant - Blu pallido / Bleu pâle	34
900659	Canalina di tabacco - Aciker Nat. Caniveau	38	902800	33x33 Cotto Gris.....	24	904010	12x25 Antisciv. Antidérapant - Bianco / Blanc.....	34
900660	Canalina di tabacco con scarico - Aciker Nat. / Caniveau avec écoulement	38	902811	Rifinitura / Margelle - Cotto Gris	58	904011	12x25 Lucido-Brillant - Bianco / Blanc	34
900687	Bordo arrotondato - Aciker Nat. Bord arrondi - Antisciv. Antidérapant ..	37	902857	Pezzo standard B-33 Pièce standard B-33.....	48	904021	12x25 Antisciv. Antidérapant - Aciker Nat.	34
901001	33x33 Natural.....	24	902858	Pezzo nicchia B-33 Pièce niche B-33.....	48	904022	12x25 Lucido-Brillant - Nero / Noir.....	34
901266	Bordo arrotondato - Blu / Bleu Bord arrondi - Lucido-Brillant	37	902859	Pezzo massiccio angolo nicchia/Ancora- ggio corsia B-33 - Pièce solide angle de niche/Ancrage ligne d'eau B-33.....	48	904023	12x25 Antisciv. Antidérapant - Nero / Noir	34
901267	Bordo arrotondato - Bianco / Blanc Bord arrondi - Lucido-Brillant	37	902972	Griglia ceramica monocomp. - Natural Grille céramique rainurée	25	904075	30x30 Itaca Gris Antiscivolo · Antidérapant	15
901489	Angolo griglia - Natural Angle grille.....	25	902973	Griglia ceramica monocomp. - Cotto Blanco / Grille céramique rainurée	25	904079	30x30 Itaca Mix Antiscivolo · Antidérapant	15
901490	Angolo griglia - Cotto Blanco Angle grille.....	25	902974	Griglia ceramica monocomp. - Cotto Gris Grille céramique rainurée	25	904089	30x60 Itaca Gris Antiscivolo · Antidérapant	15
901491	Angolo griglia - Cotto Gris Angle grille.....	25	902976	Griglia ceramica monocomp. - Columbia Beige / Grille céramique rainurée	25	904093	30x60 Itaca Mix Antiscivolo · Antidérapant	15
901493	Angolo griglia - Columbia Aguam. Angle grille.....	25	902977	Griglia ceramica monocomp. - Columbia Aguam. / Grille céramique rainurée ...	25	904099	Bordo arrotondato - Blu scuro / Bleu foncé · Bord arrondi - Lucido-Brillant ...	37
901494	Angolo griglia - Columbia Beige Angle grille.....	25	903113	Bordo arrotondato - Blu / Bleu Bord arrondi - Antisciv. Antidérapant ..	37	904122	Numeri delle corsie - Horizontal Numérotation des couloirs	39
901587	12x25 Cotto Blanco.....	24	903118	Bordo arrotondato - Blu scuro / Bleu foncé · Bord arrondi - Antisciv. Antid. ...	37	904123	Numeri delle corsie - Vertical Numérotation des couloirs	39
901589	12x25 Cotto Gris.....	24	903119	Bordo arrotondato - Bianco / Blanc Bord arrondi - Antisciv. Antidérapant ..	37	904129	60x60 Itaca Gris Antiscivolo · Antidérapant	15
901656	33x33 Columbia Beige.....	24	903176	Canale - Blu / Bleu · Caniveau.....	38	904133	60x60 Itaca Mix Antiscivolo · Antidérapant	15
901657	33x33 Columbia Aguam.....	24	903177	Canale con scarico - Blu / Bleu Caniveau avec écoulement	38	904189	33x33 Orión Gris.....	24
901674	Borde a sfioro - Columbia Beige Bord débordant.....	44	903255	Sguscio convesso - Aciker Nat. / Profil arondi intérieure - Antisciv. Antid.	36	904237	30x30 Urban Blanco Antiscivolo · Antidérapant	14
901675	Borde a sfioro - Columbia Aguam. Bord débordant.....	44	903256	Sguscio concavo - Aciker Nat. / Profil arondi extérieure - Antisciv. Antid.	36	904238	30x30 Urban Gris Antiscivolo · Antidérapant	14
901711	Bordo arrotondato - Aciker Grigio / Gris Bord arrondi - Antisciv. Antidérapant ..	37	903259	Griglia rigida 245 mm - Bianco Grille 245 mm - Blanc.....	60	904239	30x30 Urban Beige Antiscivolo · Antidérapant	14
901751	Pezzo massiccio angolo nicchia/Ancora- ggio corsia · Pièce solide angle de niche/ Ancrage ligne d'eau	54	903260	Griglia rigida 295 mm - Bianco Grille 295 mm - Blanc.....	60	904245	30x60 Urban Blanco Antiscivolo · Antidérapant	14
901752	Pezzo nicchia / Pièce niche	54	903261	Griglia rigida 295 mm - Marrón Grille 295 mm - Brune.....	60	904246	30x60 Urban Gris Antiscivolo · Antidérapant	14
901753	Pezzo arrotondato per mosaico Pièce arrondie pour mosaïque.....	54	903262	Griglia curva 195 mm - Bianco Grille courbe - Blanc	60	904247	30x60 Urban Beige Antiscivolo · Antidérapant	14
901754	Pezzo standard / Pièce standard	54	903263	Griglia curva 245 mm - Bianco Grille courbe - Blanc	60	904249	60x60 Urban Blanco Liscio · Lisse.....	14
901869	Canalina di tabacco - Cotto Blanco Caniveau.....	25	903264	Griglia curva 295 mm - Bianco Grille courbe - Blanc	60	904250	60x60 Urban Gris Liscio · Lisse.....	14
901871	Canalina di tabacco - Natural Caniveau.....	25	903265	Angolo 195 mm - Bianco Corner - Blanc.....	60	904251	60x60 Urban Beige Liscio · Lisse	14
901889	Canalina di tabacco - Cotto Gris Caniveau.....	25	903266	Angolo 245 mm - Bianco Corner - Blanc.....	60	904253	60x60 Urban Blanco Antiscivolo · Antidérapant	14
901894	Canalina di tabacco - Columbia Beige Caniveau.....	25	903267	Angolo 295 mm - Bianco Corner - Blanc.....	60	904254	60x60 Urban Gris Antiscivolo · Antidérapant	14
901895	Canalina di tabacco - Columbia Aguam. Caniveau.....	25	903484	Bordo arrotondato - Blu pallido / Bleu pâle · Bord arrondi - Lucido-Brillant	37	904255	60x60 Urban Beige Antiscivolo · Antidérapant	14
901931	Angolo interno bordo a sfioro - Natural Angle intérieur bord débordant.....	44	903631	Sguscio concavo - Aciker Grigio / Gris Profil arondi ext. - Antisciv. Antid.	36	904317	Angolo interno bordo a sfioro - Urban Blanco / Angle int. bord débordant	42
901932	Ang. est. bordo a sfioro - Natural Angle extérieur bord débordant.....	44	903632	Sguscio convesso - Aciker Grigio / Gris Profil arondi int. - Antisciv. Antid.	36	904318	Angolo interno bordo a sfioro - Urban Gris Angle intérieur bord débordant.....	42
901936	Angolo int. bordo a sfioro - Cotto Blanco Angle intérieur bord débordant.....	44	903752	Bordo arrotondato - Aciker Grigio / Gris Bord arrondi - Lucido-Brillant	37	904319	Angolo interno bordo a sfioro - Urban Beige / Angle int. bord débordant	42
901937	Ang. est. bordo a sfioro - Cotto Blanco Angle extérieur bord débordant.....	44	903753	Bordo arrotondato - Nero / Noir Bord arrondi - Lucido-Brillant	37	904321	Ang. est. bordo a sfioro - Urban Blanco Angle extérieur bord débordant.....	42
901941	Angolo interno bordo a sfioro - Cotto Gris Angle intérieur bord débordant.....	44	903779	Bordo arrotondato - Nero / Noir Bord arrondi - Antisciv. Antidérapant ..	37	904322	Ang. est. bordo a sfioro - Urban Gris Angle extérieur bord débordant.....	42
901942	Ang. est. bordo a sfioro - Cotto Gris Angle extérieur bord débordant.....	44	903780	Bordo arrotondato - Blu pallido / Bleu pâle · Bord arrondi - Antisciv. Antid.	37	904323	Ang. est. bordo a sfioro - Urban Beige Angle extérieur bord débordant.....	42
901956	Angolo int. bordo a sfioro - Columbia Aguam. / Angle int. bord débordant ...	44	903839	Bordo arrotondato - Aciker Nat. Bord arrondi - Lucido-Brillant	37	904337	Canalina di tabacco - Urban Blanco Caniveau.....	16
901957	Ang. est. bordo a sfioro - Columbia Aguam. / Angle ext. bord débordant ..	44	903969	33x33 Orión Beige.....	24	904338	Canalina di tabacco - Urban Gris Caniveau.....	16
901961	Angolo int. bordo a sfioro - Columbia Beige / Angle int. bord débordant	44	903976	33x33 Orión Jade.....	24	904339	Canalina di tabacco - Urban Beige Caniveau.....	16
901962	Ang. est. bordo a sfioro - Columbia Beige Angle extérieur bord débordant.....	44	904000	12x25 Antisciv. Antidérapant - Aciker Grigio / Aciker gris	34	904341	Sguscio convesso - Urban Blanco Profil arondi intérieure	18
901985	Borde a sfioro - Cotto Gris Bord débordant.....	44						

REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.
904342	Sguscio convesso - Urban Gris Profil arondi intérieure.....	18	904553	Griglia trasv. curva tipo F 245 - Grigio Grille transv. courbe type F 245 -Gris..60		904988	Angolo interno bordo a sfioro - Tibet Gris Angle intérieur bord débordant.....	42
904343	Sguscio convesso - Urban Grafito Profil arondi intérieure.....	18	904554	Angolo 24,5 mm- Grigio /Corner- Gris .60		904989	Angolo int. bordo a sfioro - Tibet Beige Angle intérieur bord débordant.....	42
904345	Sguscio concavo - Urban Blanco Profil arondi extérieur.....	18	904602	33x33 Orìon Antracita.....	24	904991	Ang. est. bordo a sfioro - Tibet Blanco Angle extérieur bord débordant.....	42
904346	Sguscio concavo - Urban Gris Profil arondi extérieur.....	18	904603	33x50 Orìon Antracita.....	24	904992	Ang. est. bordo a sfioro - Tibet Gris Angle extérieur bord débordant.....	42
904347	Sguscio concavo - Urban Grafito Profil arondi extérieur.....	18	904608	Bordo rettilineo 50 - Orìon Antracita Marche 50.....	25	904993	Ang. est. bordo a sfioro - Tibet Beige Angle extérieur bord débordant.....	42
904349	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Urban Blanco / Angle cornière int 3 faces.....	19	904613	Griglia ceramica monocomp. - Orìon Antracita / Grille céramique rainurée .25		904995	Griglia mono. scanalata - Tibet Blanco Grille céram. rainurée.....	18
904350	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Urban Gris / Angle cornière int 3 faces.....	19	904614	Angolo griglia - Orìon Antracita Angle grille.....	25	904996	Griglia mono. scanalata - Tibet Gris Grille céram. rainurée.....	18
904351	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Urban Beige / Angle cornière int 3 faces.....	19	904654	Angolo interno bordo a sfioro - Ordesa Beige / Angle int. bord débordant.....	42	904997	Griglia mono. scanalata - Tibet Beige Grille céram. rainurée.....	18
904353	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Urban Blanco / Angle cornière ext 3 faces.....	19	904655	Angolo interno bordo a sfioro - Ordesa Marrón / Angle int. bord débordant.....	42	904999	Angolo griglia - Tibet Blanco Angle grille.....	18
904354	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Urban Gris / Angle cornière ext 3 faces.....	19	904657	Ang. est. bordo a sfioro - Ordesa Beige Angle extérieur bord débordant.....	42	905000	Angolo griglia - Tibet Gris Angle grille.....	18
904355	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Urban Beige / Angle cornière ext 3 faces.....	19	904658	Ang. est. bordo a sfioro - Ordesa Marrón Angle extérieur bord débordant.....	42	905001	Angolo griglia - Tibet Beige Angle grille.....	18
904357	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Urban Blanco / Angle extérieur cornière.....	19	904669	Canalina di tabacco - Ordesa Beige Caniveau.....	17	905003	Griglia curva scanalata - Tibet Blanco Grille courbe rainurée.....	18
904358	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Urban Gris / Angle extérieur cornière.....	19	904670	Canalina di tabacco - Ordesa Marrón Caniveau.....	17	905004	Griglia curva scanalata - Tibet Gris Grille courbe rainurée.....	18
904359	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Urban Beige / Angle extérieur cornière.....	19	904675	Sguscio concavo - Ordesa Beige Profil arondi extérieur.....	18	905005	Griglia curva scanalata - Tibet Beige Grille courbe rainurée.....	18
904361	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Urban Blanco / Angle intérieur cornière.....	19	904676	Sguscio concavo - Ordesa Marrón Profil arondi extérieur.....	18	905007	Canalina di tabacco - Tibet Blanco Caniveau.....	16
904362	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Urban Gris / Angle intérieur cornière.....	19	904678	Sguscio convesso - Ordesa Beige Profil arondi intérieure.....	18	905008	Canalina di tabacco - Tibet Gris Caniveau.....	16
904363	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Urban Beige / Angle intérieur cornière.....	19	904679	Sguscio convesso - Ordesa Marrón Profil arondi intérieure.....	18	905009	Canalina di tabacco - Tibet Beige Caniveau.....	16
904397	Segnal. della profondità - Horizontal Signalisation de profondeur.....	39	904681	Angolo est. 3 lati sguscio conc. - Ordesa Beige / Angle cornière ext 3 faces.....	19	905011	Sguscio convesso - Tibet Blanco Profil arondi intérieure.....	18
904398	Segnal. della profondità - Vertical Signalisation de profondeur.....	39	904682	Angolo est. 3 lati sguscio conc. - Ordesa Marrón / Angle cornière ext 3 faces.....	19	905012	Sguscio convesso - Tibet Gris Profil arondi intérieure.....	18
904426	Griglia long. 245 mm - Bianco Grille longitudinal 245 - Blanc.....	60	904684	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Ordesa Beige / Angle cornière int 3 faces.....	19	905013	Sguscio convesso - Tibet Beige Profil arondi intérieure.....	18
904472	33x50 Orìon Gris.....	24	904685	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Ordesa Marrón / Angle cornière int 3 faces.....	19	905015	Sguscio concavo - Tibet Blanco Profil arondi extérieur.....	18
904475	33x50 Orìon Jade.....	24	904687	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Ordesa Beige / Angle extérieur cornière.....	19	905016	Sguscio concavo - Tibet Gris Profil arondi extérieur.....	18
904476	33x50 Orìon Beige.....	24	904688	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Ordesa Marrón / Angle extérieur cornière.....	19	905017	Sguscio concavo - Tibet Beige Profil arondi extérieur.....	18
904482	Bordo rettilineo 50 - Orìon Gris Marche 50.....	25	904690	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Ordesa Beige / Angle intérieur cornière.....	19	905019	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Tibet Blanco / Angle cornière int 3 faces.....	19
904486	Griglia ceramica monocomp. - Orìon Gris Grille céramique rainurée.....	25	904691	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Ordesa Marrón / Angle intérieur cornière.....	19	905020	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Tibet Gris Angle cornière int 3 faces.....	19
904487	Angolo griglia - Orìon Gris Angle grille.....	25	904763	30x30 Urban Grafito Antiscivolo · Antidérapant.....	14	905021	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Tibet Beige / Angle cornière int 3 faces.....	19
904489	Bordo rettilineo 50 - Orìon Jade Marche 50.....	25	904765	30x60 Urban Grafito Antiscivolo · Antidérapant.....	14	905023	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Tibet Blanco / Angle cornière ext 3 faces.....	19
904490	Griglia ceramica monocomp. - Orìon Jade Grille céramique rainurée.....	25	904766	60x60 Urban Grafito Liscio · Lisse.....	14	905024	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Tibet Gris / Angle cornière ext 3 faces.....	19
904491	Angolo griglia - Orìon Jade Angle grille.....	25	904767	60x60 Urban Grafito Antiscivolo · Antidérapant.....	14	905025	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Tibet Beige / Angle cornière ext 3 faces.....	19
904493	Bordo rettilineo 50 - Orìon Beige Marche 50.....	25	904782	Angolo interno bordo a sfioro - Urban Grafito / Angle int. bord débordant.....	42	905027	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Tibet Blanco / Angle intérieur cornière.....	19
904494	Griglia ceramica monocomp. - Orìon Beige / Grille céramique rainurée.....	25	904783	Ang. est. bordo a sfioro - Urban Grafito Angle extérieur bord débordant.....	42	905028	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Tibet Gris Angle intérieur cornière.....	19
904495	Angolo griglia - Orìon Beige Angle grille.....	25	904787	Canalina di tabacco - Urban Grafito Caniveau.....	16	905029	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Tibet Beige / Angle intérieur cornière.....	19
904496	25x50 Antisciv. Antid. - Blu / Bleu.....	34	904791	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Urban Grafito / Angle cornière int 3 faces.....	19	905031	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Tibet Blanco / Angle extérieur cornière.....	19
904497	25x50 Antisciv. Antidérapant - Bianco / Blanc.....	34	904792	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Urban Grafito / Angle cornière ext 3 faces.....	19	905032	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Tibet Gris / Angle extérieur cornière.....	19
904498	25x50 Antisciv. Antidérapant - Blu scuro / Bleu foncé.....	34	904793	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Urban Grafito / Angle intérieur cornière.....	19	905033	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Tibet Beige / Angle extérieur cornière.....	19
904499	25x50 Antisciv. Antidérapant - Nero / Noir.....	34	904794	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Urban Grafito / Angle extérieur cornière.....	19	905035	Griglia curva scanalata - Ordesa Beige Grille courbe rainurée.....	18
904500	25x50 Antisciv. Antidérapant - Blu pallido / Bleu pâle.....	34	904802	30x30 Ocean Green River Fosco · Mate15		905036	Griglia curva scanalata - Ordesa Marrón Grille courbe rainurée.....	18
904501	25x50 Antisciv. Antidérapant - Aciker Nat.	34	904803	30x30 Ocean Coral Bay Fosco · Mate. 15		905037	Griglia mono. scanalata - Ordesa Marrón Grille céram. rainurée.....	18
904502	25x50 Antisciv. Antidérapant - Aciker Grigio / Aciker gris.....	34	904909	Griglia mono. scanalata - Urban Gris Grille céram. rainurée.....	18	905038	Griglia mono. scanalata - Ordesa Beige Grille céram. rainurée.....	18
904503	25x50 Lucido-Brillant - Blu / Bleu.....	34	904911	30x30 Tibet Blanco Antiscivolo · Antidérapant.....	14	905039	Angolo griglia - Ordesa Marrón Angle grille.....	18
904504	25x50 Lucido-Brillant - Bianco / Blanc.....	34	904912	30x30 Tibet Gris Antiscivolo · Antidérapant.....	14	905041	Angolo griglia - Ordesa Marrón Angle grille.....	18
904505	25x50 Lucido-Brillant - Blu scuro / Bleu foncé.....	34	904913	30x30 Tibet Beige Antiscivolo · Antidérapant.....	14	905048	Griglia curva scanalata - Urban Blanco Grille courbe rainurée.....	18
904506	25x50 Lucido-Brillant - Nero / Noir.....	34	904914	30x30 Tibet Antracita Antiscivolo · Antidérapant.....	14	905049	Griglia curva scanalata - Urban Gris Grille courbe rainurée.....	18
904507	25x50 Lucido-Brillant - Blu pallido / Bleu pâle.....	34	904919	30x60 Tibet Blanco Antiscivolo · Antidérapant.....	14	905050	Griglia curva scanalata - Urban Grafito Grille courbe rainurée.....	18
904508	25x50 Lucido-Brillant - Aciker Nat.	34	904920	30x60 Tibet Gris Antiscivolo · Antidérapant.....	14	905052	Angolo griglia - Urban Blanco Angle grille.....	18
904509	25x50 Lucido-Brillant - Aciker Grigio / Aciker gris.....	34	904921	30x60 Tibet Beige Antiscivolo · Antidérapant.....	14			
904550	Griglia trasv. curva tipo F 195 - Bianco Grille transv. courbe type F 195.....	60	904922	30x60 Tibet Antracita Antiscivolo · Antidérapant.....	14			
904551	Griglia trasv. curva tipo F 245 - Bianco Grille transv. courbe type F 245.....	60	904987	Angolo int. bordo a sfioro - Tibet Blanco Angle intérieur bord débordant.....	42			
904552	Griglia trasv. curva tipo F 295 - Bianco Grille transv. courbe type F 295.....	60						

REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.
905053	Angolo griglia - Urban Gris Angle grille.....	18	905357	12x25 Cellette/Cellules - Blu pallido / Bleu pâle	35	905582	Sguscio concavo - Blu pallido / Bleu pâle Profil arondi extérieur- Lucido-Brillant 36	
905054	Angolo griglia - Urban Grafito Angle grille.....	18	905358	12x25 Scanalatos / Rainuré - Bianco / Blanc	34	905583	Sguscio concavo - Blu / Bleu Profil arondi extérieur- Lucido-Brillant 36	
905056	Griglia mono. scanalata - Urban Blanco Grille céram. rainurée	18	905469	12x25 Scanalato/Rainuré - Blu / Bleu	34	905584	Sguscio concavo - Blu scuro / Bleu foncé Profil arondi extérieur- Lucido-Brillant 36	
905058	Griglia mono. scanalata - Urban Grafito Grille céram. rainurée	18	905471	12x25 Scanalato/Rainuré - Blu scuro / Bleu foncé.....	34	905585	Sguscio concavo - Aciker Grigio / Aciker gris / Profil arondi ext.- Lucido-Brillant 36	
905076	33x33 Capri Beige.....	24	905494	Sguscio concavo - Bianco / Blanc Profil arondi ext.- Antisciv. Antid.	36	905586	Sguscio concavo - Nero / Noir Profil arondi ext.- Lucido-Brillant.....	36
905077	33x33 Capri Hueso	24	905498	15x15 Ocean Coral Bay Lucido · Brill. ...	15	905597	Sguscio convesso - Aciker Nat. / Profil arondi intérieure - Lucido-Brillant.....	36
905078	33x33 Capri Gris.....	24	905499	15x15 Ocean Green River Lucido · Brillant	15	905598	Sguscio convesso - Blu pallido / Bleu pâle Profil arondi intérieure - Lucido-Brillant36	
905079	33x33 Capri Carbón	24	905501	15x15 Ocean Pearl Lucido · Brillant	15	905599	Sguscio convesso - Blu / Bleu Profil arondi intérieure - Lucido-Brillant36	
905080	33x50 Capri Beige	24	905502	15x15 Ocean Coral Bay Fosco · Mate..	15	905600	Sguscio convesso - Blu scuro / Bleu foncé Profil arondi intérieure - Lucido-Brillant36	
905081	33x50 Capri Hueso.....	24	905503	15x15 Ocean Green River Fosco · Mate15		905601	Sguscio convesso - Aciker Grigio / Gris Profil arondi intérieure - Lucido-Brillant36	
905082	33x50 Capri Gris.....	24	905505	15x15 Ocean Pearl Fosco · Mate	15	905602	Sguscio convesso - Nero / Noir Profil arondi intérieure - Lucido-Brillant36	
905083	33x50 Capri Carbón.....	24	905508	Bordo finlandese - Bianco / Grigio Bord finlandais - Blanc / Gris.....	52	905603	Sguscio convesso - Bianco / Blanc · Profil arondi intérieure - Antisciv. Antid.	36
905092	Bordo rettilineo 50 - Capri Beige Marche 50.....	25	905510	Angolo interno a 45° finlandese - Bianco / Grigio · Angle extérieur onglet finlandais - Blanc / Gris	52	905604	Sguscio convesso - Blu pallido / Bleu pâle Profil arondi int.- Antisciv. Antid.	36
905093	Bordo rettilineo 50 - Capri Hueso Marche 50.....	25	905511	Angolo esterno a 45° finlandese - Bianco / Grigio · Angle intérieur onglet finlandais - Blanc / Gris.....	52	905605	Sguscio convesso - Blu / Bleu · Profil arondi intérieure - Antisciv. Antid.	36
905094	Bordo rettilineo 50 - Capri Gris Marche 50.....	25	905524	Angolo interno bordo a sfioro - Ordesa Natural / Angle int.bord débordant	42	905606	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Aciker Nat. · Angle cornière int 3 faces - Antisciv. Antidérapant.....	36
905095	Bordo rettilineo 50 - Capri Carbón Marche 50.....	25	905525	Ang. est. bordo a sfioro - Ordesa Natural Angle extérieur bord débordant.....	42	905607	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Bianco / Blanc · Angle cornière int 3 faces - Antisciv. Antidérapant.....	36
905143	33x33 Capri Chocolate.....	24	905526	Griglia mono. scanalata - Ordesa Natural · Grille céram. rainurée 18		905608	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Blu pallido / Bleu pâle · Angle cornière int 3 faces - Antisciv. Antidérapant.....	36
905144	33x50 Capri Chocolate.....	24	905527	Angolo griglia - Ordesa Natural Angle grille.....	18	905609	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Blu / Bleu Angle cornière int 3 faces - Antisciv. Antidérapant.....	36
905147	Bordo rettilineo 50 - Capri Chocolate Marche 50.....	25	905528	Griglia curva scanalata - Ordesa Natural Grille courbe rainurée.....	18	905610	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Blu scuro / Bleu foncé · Angle cornière int 3 faces - Antisciv. Antidérapant.....	36
905165	Sguscio convesso - Ocean Green River Profil arondi intérieure	18	905529	Canalina di trabocco - Ordesa Natural Caniveau.....	17	905611	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Aciker Grigio / Aciker gris · Angle cornière int 3 faces - Antisciv. Antidérapant	36
905167	Sguscio convesso - Ocean Coral Bay Profil arondi intérieure	18	905531	Sguscio concavo - Ordesa Natural Profil arondi extérieur	18	905612	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Nero / Noir · Angle cornière int 3 faces - Antisciv. Antidérapant.....	36
905168	Sguscio concavo - Ocean Green River Profil arondi extérieur	18	905532	Sguscio convesso - Ordesa Natural Profil arondi intérieure	18	905613	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Aciker Nat. · Angle cornière int 3 faces - Lucido- Brillant.....	36
905170	Sguscio concavo - Ocean Coral Bay Profil arondi extérieur	18	905533	Angolo est. 5 lati sguscio conc. - Ordesa Natural / Angle extérieur cornière.....	19	905614	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Bianco / Blanc · Angle cornière int 3 faces - Lucido-Brillant	36
905171	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Ocean Green River / Angle corn.int 3 faces.....	19	905534	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Ordesa Natural / Angle intérieur cornière.....	19	905615	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Blu scuro / Bleu foncé · Angle cornière int 3 faces - Antisciv. Antidérapant.....	36
905173	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Ocean Coral Bay / Angle corn. int 3 faces.....	19	905535	Angolo est. 3 lati sguscio conc. - Ordesa Natural / Angle cornière ext 3 faces ...	19	905616	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Blu / Bleu Angle cornière int 3 faces - Lucido-Brillant.....	36
905174	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Ocean Green River / Angle corn. ext 3 faces ..	19	905536	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Ordesa Natural / Angle cornière int 3 faces	19	905617	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Blu scuro / Bleu foncé · Angle cornière int 3 faces - Lucido-Brillant.....	36
905176	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Ocean Coral Bay / Angle cornière ext 3 faces	19	905537	30x60 Carrara Bianco Antiscivolo · Antidérapant	14	905618	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Aciker Nat. · Angle cornière int 3 faces - Lucido- Brillant.....	36
905177	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Ocean Green River / Angle intérieur cornière.	19	905538	30x60 Travertino Beige Antiscivolo · Antidérapant	14	905619	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Nero / Noir · Angle cornière int 3 faces - Lucido-Brillant.....	36
905179	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Ocean Coral Bay 7 Angle intérieur cornière ...	19	905545	12x25 Scanalato/Rainuré - Aciker Nat.	34	905620	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Aciker Nat. / Angle cornière ext 3 faces - Antisciv. Antidérapant.....	36
905180	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Ocean Green River Angle extérieur cornière	19	905546	Sguscio convesso - Nero / Noir Profil arondi int.- Antisciv. Antid.	36	905621	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Bian- co / Blanc · Angle cornière ext 3 faces - Antisciv. Antidérapant.....	36
905182	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Ocean Coral Bay Angle extérieur cornière	19	905547	Sguscio convesso - Blu scuro / Bleu foncé Profil arondi int. - Antisciv. Antid.	36	905622	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Blu pallido / Bleu pâle · Angle cornière ext 3 faces - Antisciv. Antidérapant	36
905183	Bordo arrotondato - Ocean Green River Fosco / Mate · Bord arrondi	17	905565	30x30 Ocean Bleu Bali Fosco · Mate... 15		905623	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Blu / Bleu · Angle cornière ext 3 faces - Antisciv. Antidérapant.....	36
905185	Bordo arrotondato - Ocean Coral Bay Fosco / Mate · Bord arrondi	17	905566	Bordo arrotondato - Ocean Bleu Bali Fosco / Mate · Bord arrondi	17	905624	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Blu scuro / Bleu foncé · Angle cornière ext 3 faces - Antisciv. Antidérapant	36
905186	Bordo arrotondato - Ocean Green River Lucido / Brilliant · Bord arrondi.....	17	905567	Sguscio concavo - Ocean Bleu Bali Profil arondi extérieur	18	905625	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Aciker Grigio / Aciker gris · Angle cornière ext 3 faces - Antisciv. Antidérapant	36
905188	Bordo arrotondato - Ocean Coral Bay Lucido / Brilliant · Bord arrondi	17	905568	Sguscio convesso - Ocean Bleu Bali Profil arondi intérieure	18			
905265	Sguscio convesso - Ocean Pearl Profil arondi intérieure	18	905569	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Ocean Bleu Bali / Angle ext.cornière ...	19			
905266	Sguscio concavo - Ocean Pearl Profil arondi extérieur	18	905570	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Ocean Bleu Bali / Angle intérieur cornière.....	19			
905267	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Ocean Pearl / Angle cornière int 3 faces.....	19	905571	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Ocean Bleu Bali / Angle cornière ext 3 faces .	19			
905268	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Ocean Pearl / Angle cornière ext 3 faces	19	905572	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Ocean Bleu Bali / Angle cornière int 3 faces ...	19			
905269	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Ocean Pearl / Angle intérieur cornière	19	905573	15x15 Ocean Bleu Bali Lucido · Brillant15				
905270	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Ocean Pearl / Angle ext.cornière.....	19	905574	15x15 Ocean Bleu Bali Fosco · Mate 15				
905271	Bordo arrotondato - Ocean Pearl Fosco Bord arrondi - Ocean Pearl Mate.....	17	905576	Sguscio concavo - Blu pallido / Bleu pâle Profil arondi extérieur- Antisciv. Antid. 36				
905272	Bordo arrotondato - Ocean Pearl Lucido Bord arrondi - Ocean Pearl Brillant	17	905577	Sguscio concavo - Blu / Bleu Profil arondi extérieur- Antisciv. Antid. 36				
905273	30x30 Ocean Pearl Fosco · Mate	15	905578	Sguscio concavo - Blu scuro / Bleu foncé Profil arondi extérieur- Antisciv. Antid. 36				
905336	25x25 Cellette/Cellules - Aciker Nat. / Nat. Aciker	35	905579	Sguscio concavo - Nero / Noir Profil arondi extérieur- Antisciv. Antid. 36				
905338	25x25 Cellette/Cellules - Aciker Grigio / Aciker gris	35	905580	Sguscio concavo - Aciker Nat. Profil arondi extérieur- Lucido-Brillant 36				
905346	12x25 Cellette/Cellules - Aciker Nat. / Nat. Aciker	35	905581	Sguscio concavo - Bianco / Blanc Profil arondi extérieur- Lucido-Brillant 36				
905348	12x25 Cellette/Cellules - Aciker Grigio / Aciker gris	35						
905350	12x25 Scanalatos / Rainuré - Aciker Grigio / Aciker gris.....	34						

REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.
905626	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Nero / Noir · Angle cornière ext 3 faces - Antisciv.·Antidérapant.....	36	905683	Nicho GA-SPA - Bianco / Grigio GA-SPA niche - Blanc / Gris.....	50	905717	Angolo esterno a 45° finlandese - Blu / Blu scuro · innish miter joint Angle extérieur margelle - Bleu / Bleu foncé.....	52
905627	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Aciker Nat. · Angle cornière ext 3 faces - Lucido-Brillant.....	36	905684	Nicho GA-SPA - Blu / Blu scuro GA-SPA niche - Bleu / Bleu foncé.....	50	905718	Angolo esterno a 45° finlandese - Bianco / Blu scuro · Angle extérieur onolet finlandais - Blanc / Bleu foncé.....	52
905628	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Bianco / Blanc · Angle cornière ext 3 faces - Lucido-Brillant.....	36	905685	Nicho GA-SPA - Bianco / Blu scuro GA-SPA niche - Blanc / Bleu foncé.....	50	905719	Angolo esterno a 45° finlandese - Natural / Blu scuro · Angle extérieur onolet finlandais - Natural / Bleu foncé ..	52
905629	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Blu pallido / Bleu pâle · Angle cornière ext 3 faces - Lucido-Brillant.....	36	905686	Nicho GA-SPA - Natural / Blu scuro GA-SPA niche - Natural / Bleu foncé.....	50	905720	Angolo est. a 45° finlandese - Natural / Angle extérieur onolet finlandais.....	52
905630	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Blu / Bleu · Angle cornière ext 3 faces - Lucido-Brillant.....	36	905687	Angolo SX nicchia GA-SPA - Bianco / Grigio · GA-SPA niche left corner - Blanc / Gris.....	50	905721	Angolo est. a 45° finlandese - Natural / Angle extérieur onolet finlandais.....	52
905631	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Blu scuro / Bleu foncé · Angle cornière ext 3 faces - Lucido-Brillant.....	36	905688	Angolo SX nicchia GA-SPA - Blu / Blu scuro · GA-SPA niche left corner - Bleu / Bleu foncé.....	50	905725	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Aciker Nat. · Angle intérieur cornière - Antisciv.·Antidérapant.....	37
905632	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Aciker Grigio / Aciker gris · Angle cornière ext 3 faces - Lucido-Brillant.....	36	905689	Angolo SX nicchia GA-SPA - Bianco / Blu scuro · GA-SPA niche left corner - Blanc / Bleu foncé	50	905726	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Bianco / Blanc · Angle intérieur cornière Antisciv.·Antidérapant.....	37
905633	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Nero / Noir · Angle cornière ext 3 faces - Lucido-Brillant.....	36	905690	Angolo SX nicchia GA-SPA - Natural / Blu scuro · GA-SPA niche left corner - Natural / Bleu foncé	50	905727	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Blu pallido / Bleu pâle · Angle intérieur cornière Antisciv.·Antidérapant.....	37
905634	30x30 Urban Caoba Antiscivolo · Antidérapant	14	905691	Angolo DX nicchia GA-SPA - Bianco / Grigio · GA-SPA niche right corner - Blanc / Gris.....	50	905728	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Blu / Bleu Angle intérieur cornière - Antisciv.·Antidérapant.....	37
905635	30x60 Urban Caoba Antiscivolo · Antidérapant	14	905692	Angolo DX nicchia GA-SPA - Blu / Blu scuro · GA-SPA niche right corner - Bleu / Bleu foncé	50	905729	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Blu scuro / Bleu foncé · Angle intérieur cornière - Antisciv.·Antidérapant.....	37
905636	30x60 Urban Caoba Liscio · Lisse	14	905693	Angolo DX nicchia GA-SPA - Bianco / Blu scuro · A-SPA niche right corner - Blanc / Bleu foncé	50	905730	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Aciker Grigio / Gris · Angle intérieur cornière - Antisciv.·Antidérapant.....	37
905637	60x60 Urban Caoba Antiscivolo · Antidérapant	14	905694	Angolo DX nicchia GA-SPA - Natural / Blu scuro · GA-SPA niche right corner - Natural / Bleu foncé	50	905732	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Nero / Noir · Angle intérieur cornière - Antisciv.·Antidérapant.....	37
905638	60x60 Urban Caoba Liscio · Lisse	14	905695	Bordo finlandese - Blu / Blu scuro Bord finlandais - Bleu / Bleu foncé.....	52	905733	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Aciker Nat. Angle intérieur cornière - Lucido-Brillant.....	37
905640	12x25 Scanalato/Rainuré - Blu pallido / Bleu pâle	34	905696	Bordo finlandese - Bianco / Blu scuro Bord finlandais - Blanc / Bleu foncé	52	905734	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Bianco / Blanc · Angle intérieur cornière - Lucido-Brillant.....	37
905641	12x25 Scanalato/Rainuré - Nero / Noir	34	905697	Bordo finlandese - Natural / Blu scuro Bord finlandais - Natural / Bleu foncé	52	905735	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Blu pallido / Bleu pâle · Angle intérieur cornière - Lucido-Brillant.....	37
905650	33x33 Capri Rojo	24	905698	Bordo finlandese - Natural / Blu scuro Bord finlandais	52	905736	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Blu / Bleu Angle intérieur corn. - Lucido-Brillant ..	37
905651	33x50 Capri Rojo.....	24	905699	Bordo finlandese - Natural / Blu scuro Bord finlandais	52	905737	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Blu scuro / Bleu foncé · Angle intérieur cornière - Lucido-Brillant.....	37
905654	Bordo rettilineo 50 - Capri Rojo Marche 50.....	25	905700	Angolo interno bordo finlandese - Bianco / Grigio · Bord finlandais int. Corner - Blanc / Gris.....	52	905738	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Aciker Grigio / Gris · Angle intérieur cornière - Lucido-Brillant.....	37
905662	Bordo arrotondato scanalato - Blu / Blu scuro · Bleu / Bleu foncé Angle intérieur bord arrondi	38	905701	Angolo interno bordo finlandese - Blu / Blu scuro · Bord finlandais int. Corner - Bleu / Bleu foncé	52	905739	Angolo int. 5 lati sguscio concavo - Nero / Noir · Angle intérieur cornière - Lucido-Brillant.....	37
905665	Borde B33 SPORT - Natural / Blu scuro Bord B33 SPORT - Nat./ Bleu foncé	46	905702	Angolo interno bordo finlandese - Bianco / Blu scuro · Bord finlandais int. Corner - Blanc / Bleu foncé	52	905740	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Aciker Nat. / Angle extérieur cornière - Antisciv.·Antidérapant.....	37
905666	Bordo arrotondato scanalato - Natural / Blu scuro · Natural / Bleu foncé Angle intérieur bord arrondi	38	905703	Angolo interno bordo finlandese - Natural / Blu scuro · Bord finlandais int. Corner - Natural / Bleu foncé	52	905741	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Bianco / Blanc · Angle extérieur cornière - Antisciv.·Antidérapant.....	37
905667	Supporto griglia - Aciker Nat. Supporto de grille	38	905704	Angolo interno bordo finlandese - Natural / Blu scuro · Bord finlandais int. Corner	52	905742	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Blu pallido / Bleu pâle · Angle extérieur cornière - Antisciv.·Antidérapant.....	37
905668	Supporto griglia - Bianco / Blanc Supporto de grille	38	905705	Angolo interno bordo finlandese - Natural / Blu scuro · Bord finlandais int. Corner	52	905743	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Blu / Bleu · Angle extérieur cornière Antisciv.·Antidérapant.....	37
905669	Supporto griglia - Blu / Bleu Supporto de grille	38	905706	Angolo esterno bordo finlandese - Bianco / Grigio · Bord finlandais ext. Corner - Blanc / Gris.....	52	905744	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Blu scuro / Bleu foncé · Angle extérieur cornière - Antisciv.·Antidérapant.....	37
905670	Supporto griglia - Blu scuro / Bleu foncé Supporto de grille	38	905707	Angolo esterno bordo finlandese - Blu / Blu scuro · Bord finlandais ext. Corner - Bleu / Bleu foncé.....	52	905745	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Blu scuro / Bleu foncé · Angle extérieur cornière - Antisciv.·Antidérapant.....	37
905671	Borde GA-SPA - Bianco / Grigio GA-SPA Margelle - Blanc / Gris.....	50	905708	Angolo esterno bordo finlandese - Bianco / Blu scuro · Bord finlandais ext. Corner - Blanc / Bleu foncé	52	905747	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Nero / Noir · Angle extérieur cornière Antisciv.·Antidérapant.....	37
905672	Borde GA-SPA - Blu / Blu scuro GA-SPA Margelle - Bleu / Bleu foncé.....	50	905709	Angolo esterno bordo finlandese - Natural / Blu scuro · Bord finlandais ext. Corner - Natural / Bleu foncé	52	905748	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Aciker Nat. / Angle extérieur cornière - Lucido-Brillant.....	37
905673	Borde GA-SPA - Bianco / Blu scuro GA-SPA Margelle - Blanc / Bleu foncé	50	905710	Angolo esterno bordo finlandese - Natural / Bord finlandais ext. Corner ..	52	905749	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Bianco / Blanc · Angle extérieur cornière Lucido-Brillant.....	37
905674	Borde GA-SPA - Natural / Blu scuro GA-SPA Margelle - Nat. / Bleu foncé	50	905711	Angolo esterno bordo finlandese - Natural / Bord finlandais ext. Corner ..	52	905750	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Blu pallido / Bleu pâle · Angle extérieur cornière - Lucido-Brillant.....	37
905675	Angolo interno bordo GA-SPA - Bianco / Grigio · GA-SPA Margelle int. Corner - Blanc / Gris.....	50	905712	Angolo esterno bordo finlandese - Blu / Blu scuro · Angle intérieur onolet finlandais - Bleu / Bleu foncé.....	52	905751	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Blu / Bleu Angle extérieur cornière - Lucido-Brillant.....	37
905676	Angolo interno bordo GA-SPA - Blu / Blu scuro · GA-SPA Margelle int. Corner - Bleu / Bleu foncé	50	905713	Angolo interno a 45° finlandese - Bianco / Blu scuro · Angle intérieur onolet finlandais - Blanc / Bleu foncé	52	905752	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Blu scuro / Bleu foncé · Angle extérieur cornière - Lucido-Brillant	37
905677	Angolo interno bordo GA-SPA - Bianco / Blu scuro · GA-SPA Margelle int. Corner - Blu / Bleu foncé	50	905714	Angolo interno a 45° finlandese - Natural / Blu scuro · Angle intérieur onolet finlandais - Natural / Bleu foncé	52			
905678	Angolo interno bordo GA-SPA - Natural / Blu scuro · GA-SPA Margelle int. Corner - Natural / Bleu foncé	50	905715	Angolo interno a 45° finlandese - Natural / Blu scuro · Angle intérieur onolet finlandais	52			
905679	Angolo esterno bordo GA-SPA - Bianco / Grigio · GA-SPA Margelle ext. Corner - Blanc / Gris.....	50	905716	Angolo interno a 45° finlandese - Natural / Blu scuro · Angle intérieur onolet finlandais	52			
905680	Angolo esterno bordo GA-SPA - Blu / Blu scuro · GA-SPA Margelle ext. Corner - Bleu / Bleu foncé	50						
905681	Angolo esterno bordo GA-SPA - Bianco / Blu scuro · GA-SPA Margelle ext. Corner - Blanc / Bleu foncé	50						
905682	Angolo esterno bordo GA-SPA - Natural / Blu scuro · GA-SPA Margelle ext. Corner - Natural / Bleu foncé	50						

REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.
905753	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Aciker Grigio / Aciker gris · Angle extérieur cornière - Lucido-Brillant	37	905856	Sguscio conv. transizione - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Conrière int. de transition - Antisciv.·Antidérapant.....	36	905973	Angolo interno bordo a sfioro - Petra Beige / Angle intérieur bord débordant	42
905754	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Nero / Noir · Angle extérieur cornière Lucido-Brillant	37	905857	Sguscio conv. transizione - Bianco / Blanc Conrière int. de transition - Antisciv.·Antidérapant.....	36	905974	Ang. est. bordo a sfioro - Petra Beige Angle extérieur bord débordant.....	42
905755	Angolo interno arrotondato - Aciker Nat. / Angle int. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905858	Sguscio conv. transizione - Blu scuro / Bleu foncé · Conrière int. de transition - Antisciv.·Antidérapant.....	36	905975	Griglia mono. scanalata - Petra Beige Grille céram. rainurée	18
905756	Angolo interno arrotondato - Bianco / Blanc · Angle int. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905859	Sguscio conc. transizione - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Conrière ext. de transition - Lucido-Brillant	36	905976	Angolo griglia - Petra Beige Angle grille.....	18
905757	Angolo interno arrotondato - Blu pallido / Bleu pâle · Angle int. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905860	Sguscio conc. transizione - Bianco / Blanc Conrière ext. de transition - Lucido-Brillant	36	905977	Griglia curva scanalata - Petra Beige Grille courbe rainurée.....	18
905758	Angolo interno arrotondato - Blu / Bleu Angle int. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905861	Sguscio conc. transizione - Blu scuro / Bleu foncé · Conrière ext. de transition - Lucido-Brillant	36	905978	Canalina di trabocco - Petra Beige Caniveau.....	17
905759	Angolo interno arrotondato - Blu scuro / Bleu foncé · Angle int. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905862	Sguscio conc. transizione - Blu / Bleu Conrière ext. de transition - Lucido-Brillant	36	905980	Sguscio concavo - Petra Beige Profil arondi extérieur	18
905760	Angolo interno arrotondato - Aciker Grigio / Gris · Angle int. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905863	Sguscio conv. transizione - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Conrière int. de transition - Lucido-Brillant	36	905981	Sguscio convesso - Petra Beige Profil arondi intérieure	18
905761	Angolo interno arrotondato - Nero / Noir Angle int. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905864	Sguscio conv. transizione - Bianco / Blanc Conrière int. de transition - Lucido-Brillant	36	905982	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Petra Beige / Angle extérieur cornière.....	19
905762	Angolo esterno arrotondato - Aciker Nat. Angle ext. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905865	Sguscio conv. transizione - Blu scuro / Bleu foncé · Conrière int. de transition - Lucido-Brillant	36	905983	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Petra Beige / Angle intérieur cornière.....	19
905763	Angolo esterno arrotondato - Bianco / Blanc · Angle ext. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905866	Sguscio conv. transizione - Blu / Bleu Conrière int. de transition - Lucido-Brillant	36	905984	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Petra Beige / Angle cornière ext 3 faces	19
905764	Angolo esterno arrotondato - Blu pallido / Bleu pâle · Angle ext. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905867	Sguscio conc. transizione - Ocean Green River / Conrière ext. de transition.....	19	905985	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Petra Beige / Angle cornière int 3 faces	19
905765	Angolo esterno arrotondato - Blu / Bleu Angle ext. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905868	Sguscio conv. transizione - Ocean Green River / Conrière int. de transition.....	19	905987	Angolo interno bordo a sfioro - Petra Gris Angle intérieur bord débordant.....	42
905766	Angolo esterno arrotondato - Blu scuro / Bleu foncé · Angle ext. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905883	20x120 Ordesa Marrón Antiscivolo · Antidérapant	15	905988	Ang. est. bordo a sfioro - Petra Gris Angle extérieur bord débordant.....	42
905767	Angolo esterno arrotondato - Aciker Grigio / Aciker gris · Angle ext. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905904	60x120 Petra Ocre Liscio · Lisse.....	15	905989	Griglia mono. scanalata - Petra Gris Grille céram. rainurée	18
905768	Angolo esterno arrotondato - Nero / Noir Angle ext. bord arrondi - Antisciv.·Antidérapant.....	37	905905	60x120 Petra Ocre Antiscivolo · Antidérapant	15	905990	Angolo griglia - Petra Gris Angle grille.....	18
905769	25x25 Cellette/Cellules - Blu pallido / Bleu pâle	35	905906	60x60 Petra Ocre Antiscivolo · Antidérapant	15	905991	Griglia curva scanalata - Petra Gris Grille courbe rainurée.....	18
905770	25x25 Cellette/Cellules - Blu / Bleu	35	905907	30x60 Petra Ocre Antiscivolo · Antidérapant	15	905992	Canalina di trabocco - Petra Gris Caniveau.....	17
905771	25x25 Cellette/Cellules - Nero / Noir	35	905908	30x30 Petra Ocre Antiscivolo · Antidérapant	15	905994	Sguscio concavo - Petra Gris Profil arondi extérieur	18
905772	12x25 Cellette/Cellules - Nero / Noir	35	905909	60x120 Petra Beige Liscio · Lisse.....	15	905995	Sguscio convesso - Petra Gris Profil arondi intérieure	18
905776	30x30 Urban Caoba Liscio · Lisse.....	14	905910	60x120 Petra Beige Antiscivolo · Antidérapant	15	905996	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Petra Gris / Angle extérieur cornière.....	19
905778	Bordo arrotondato - Ocean Bleu Bali Lucido / Brilliant · Bord arrondi	17	905911	60x60 Petra Beige Antiscivolo · Antidérapant	15	905997	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Petra Gris Angle intérieur cornière	19
905788	15x15 Nador Mix Fosco · Mate.....	15	905912	30x60 Petra Beige Antiscivolo · Antidérapant	15	905998	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Petra Gris / Angle cornière ext 3 faces	19
905789	15x15 Nador Mix Lucido · Brillant	15	905913	30x30 Petra Beige Antiscivolo · Antidérapant	15	905999	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Petra Gris Angle cornière int 3 faces.....	19
905821	Ang. int. bordo B33 SPORT - Natural / Blu scuro · Angle intérieur bord B33 SPORT - Natural / Bleu foncé	46	905914	60x120 Petra Beige Antiscivolo · Antidérapant	15	906088	20x120 Rodeno Roble Liscio · Lisse.....	15
905822	Ang. est. bordo B33 SPORT - Natural / Blu scuro · Angle extérieur bord B33 SPORT - Natural / Bleu foncé	46	905915	60x120 Petra Gris Antiscivolo · Antidérapant	15	906089	20x120 Rodeno Roble Antiscivolo · Antidérapant	15
905823	Nicchia B33 SPORT - Natural / Blu scuro Niche B33 SPORT - Nat. / Bleu foncé... ..	46	905916	60x60 Petra Gris Antiscivolo · Antidérapant	15	906091	20x120 Rodeno Nogal Liscio · Lisse.....	15
905824	Angolo DX nicchia B33 SPORT - Natural / Blu scuro · Angle niche B33 SPORT Natural / Bleu foncé	46	905917	30x60 Petra Gris Antiscivolo · Antidérapant	15	906092	20x120 Rodeno Nogal Antiscivolo · Antidérapant	15
905825	Angolo SX nicchia B33 SPORT - Natural / Blu scuro · Angle gauche niche B33 SPORT - Natural / Bleu foncé	46	905918	30x30 Petra Gris Antiscivolo · Antidérapant	15	906115	Pezzo angolare interno B-33 Pièce angle intérieur B-33.....	48
905846	Sguscio conc. transizione - Blu / Bleu Conrière ext. de transition - Antisciv.·Antidérapant.....	36	905919	Angolo interno bordo a sfioro - Petra Ocre Angle intérieur bord débordant.....	42	906115	Pezzo angolare esterno B-33 Pièce angle extérieur B-33.....	48
905847	Sguscio conv. transizione - Blu / Bleu Conrière int. de transition - Antisciv.·Antidérapant.....	36	905961	Griglia mono. scanalata - Petra Ocre Grille céram. rainurée	18	906116	Pezzo angolare interno Pièce angle intérieur.....	54
905853	Sguscio conc. transizione - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Conrière ext. de transition - Antisciv.·Antidérapant.....	36	905962	Angolo griglia - Petra Ocre Angle grille.....	18	906116	Pezzo angolare esterno Pièce angle extérieur.....	54
905854	Sguscio conc. transizione - Bianco / Blanc Conrière ext. de transition - Antisciv.·Antidérapant.....	36	905963	Griglia curva scanalata - Petra Ocre Grille courbe rainurée.....	18	906119	33x33 Tatra Beige.....	24
905855	Sguscio conc. transizione - Blu scuro / Bleu foncé · Conrière ext. de transition - Antisciv.·Antidérapant.....	36	905964	Canalina di trabocco - Petra Ocre Caniveau.....	17	906121	33x50 Tatra Beige	24
			905966	Sguscio concavo - Petra Ocre Profil arondi extérieur	18	906124	33x33 Tatra Carbón.....	24
			905967	Sguscio convesso - Petra Ocre Profil arondi intérieure	18	906126	33x50 Tatra Carbón.....	24
			905968	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Petra Ocre / Angle extérieur cornière	19	906129	33x33 Tatra Gris	24
			905969	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Petra Ocre / Angle intérieur cornière	19	906131	33x50 Tatra Gris	24
			905970	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Petra Ocre / Angle cornière ext 3 faces	19	906134	33x33 Tatra Rojo.....	24
			905971	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Petra Ocre / Angle cornière int 3 faces.....	19	906136	33x50 Tatra Rojo	24

REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.
906195	60x120 Tibet Blanco Liscio · Lisse	14	906272	60x120 Carrara Bianco Liscio · Lisse	14	906313	Sguscio conv. transizione - Nero / Noir Conrière int. de transition - Antisciv. Antidérapant	36
906196	60x120 Tibet Antracita Liscio · Lisse.....	14	906273	60x120 Tibet Antracita Antiscivolo · Antidérapant	14	906314	Sguscio conv. transizione - Blu pallido / Bleu pâle · Conrière int. de transition - Lucido-Brillant	36
906197	60x120 Tibet Gris Liscio · Lisse	14	906274	60x120 Tibet Beige Liscio · Lisse	14	906315	Sguscio conv. transizione - Aciker Grigio / Aciker gris · Conrière int. de transition - Lucido-Brillant	36
906198	60x120 Urban Gris Antiscivolo · Antidérapant	14	906275	60x120 Travertino Beige Antiscivolo · Antidérapant	14	906316	Sguscio conv. transizione - Nero / Noir Conrière int. de transition - Lucido-Brillant	36
906199	60x120 Urban Blanco Antiscivolo · Antidérapant	14	906276	60x120 Travertino Beige Liscio · Lisse	14	906326	Bordo arrotondato - Nador Mix Lucido Bord arrondi - Nador Mix Brillant	17
906200	60x120 Urban Beige Antiscivolo · Antidérapant	14	906278	60x120 Urban Beige Liscio · Lisse	14	906327	Bordo arrotondato - Nador Mix Fosco Bord arrondi - Nador Mix Mate	17
906201	60x120 Tibet Blanco Antiscivolo · Antidérapant	14	906280	60x120 Urban Blanco Liscio · Lisse.....	14	906345	60x120 Urban Gris Liscio · Lisse	14
906202	60x120 Tibet Gris Antiscivolo · Antidérapant	14	906281	60x120 Urban Grafito Antiscivolo · Antidérapant	14	906361	30x60 Ocean Green River Fosco · Mate15	15
906203	60x120 Tibet Beige Antiscivolo · Antidérapant	14	906282	60x120 Urban Grafito Liscio · Lisse.....	14	906362	30x60 Ocean Bleu Bali Fosco · Mate... 15	15
906206	Sguscio conv. transizione - Ocean Bleu Bali / Conrière int. de transition	19	906283	20x120 Ordesa Beige Liscio · Lisse.....	15	906367	30x60 Marble Pulpis Antiscivolo · Antidérapant	14
906207	Sguscio conc. transizione - Ocean Bleu Bali / Conrière ext. de transition	19	906285	20x120 Ordesa Marrón Liscio · Lisse....	15	906368	60x120 Marble Pulpis Liscio · Lisse	14
906211	Sguscio conc. transizione - Urban Gris Conrière ext. de transition.....	19	906286	20x120 Ordesa Natural Liscio · Lisse.....	15	906369	30x60 Marble Pulpis Antiscivolo · Antidérapant	14
906212	Sguscio conc. transizione - Urban Blanco Conrière ext. de transition.....	19	906287	Borde B33 SPORT - Blu / Blu scuro Bord B33 SPORT - Bleu / Bleu foncé	46	906380	30x60 Ocean Green River Lucido · Brillant	15
906213	Sguscio conc. transizione - Urban Beige Conrière ext. de transition.....	19	906288	Nicchia B33 SPORT - Blu / Blu scuro Niche B33 SPORT - Bleu / Bleu foncé... 46	46	906381	30x60 Ocean Bleu Bali Lucido · Brillant	15
906214	Sguscio conv. transizione - Urban Gris Conrière int. de transition.....	19	906289	Ang. est. bordo B33 SPORT - Blu / Blu scuro · Angle extérieur bord B33 SPORT - Bleu / Bleu foncé.....	46	906391	30x60 Cronos Bianco Antiscivolo · Antidérapant	14
906215	Sguscio conv. transizione - Urban Blanco Conrière int. de transition.....	19	906290	Angolo SX nicchia B33 SPORT - Blu / Blu scuro · Angle gauche niche B33 SPORT - Bleu / Bleu foncé.....	46	906392	30x60 Cronos Gris Antiscivolo · Antidérapant	14
906216	Sguscio conv. transizione - Urban Beige Conrière int. de transition.....	19	906291	Ang. int. bordo B33 SPORT - Blu / Blu scuro · 33 SPORT Margelle int. Corner - Bleu / Bleu foncé.....	46	906393	30x60 Cronos Crema Antiscivolo · Antidérapant	14
906225	Sguscio conc. transizione - Ordesa Beige Conrière ext. de transition.....	19	906292	Angolo DX nicchia B33 SPORT - Blu / Blu scuro · Angle niche B33 SPORT - Bleu / Bleu foncé.....	46	906394	60x120 Cronos Bianco Antiscivolo · Antidérapant	14
906227	Sguscio conc. transizione - Ordesa Marrón Conrière ext. de transition.....	19	906293	Bordo B33 SPORT - Bianco / Blu scuro Bord B33 SPORT - Blanc / Bleu foncé.. 46	46	906395	60x120 Cronos Gris Antiscivolo · Antidérapant	14
906228	Sguscio conc. transizione - Ordesa Natural / Conrière ext. de transition.....	19	906294	Nicchia B33 SPORT - Bianco / Blu scuro Niche B33 SPORT - Blanc / Bleu foncé 46	46	906396	60x120 Cronos Crema Antiscivolo · Antidérapant	14
906229	Sguscio conv. transizione - Ordesa Beige Conrière int. de transition.....	19	906295	Ang. est. bordo B33 SPORT - Bianco / Blu scuro · Angle extérieur bord B33 SPORT - Blanc / Bleu foncé	46	906397	60x120 Cronos Bianco Liscio · Lisse.....	14
906231	Sguscio conv. transizione - Ordesa Marrón Conrière int. de transition.....	19	906296	Angolo SX nicchia B33 SPORT - Bianco / Blu scuro · Angle gauche niche B33 SPORT - Blanc / Bleu foncé	46	906398	60x120 Cronos Gris Liscio · Lisse	14
906232	Sguscio conv. transizione - Ordesa Natural / Conrière int. de transition.....	19	906297	Ang. int. bordo B33 SPORT - Bianco / Blu scuro · Angle intérieur bord B33 SPORT - Blanc / Bleu foncé	46	906399	60x120 Cronos Crema Liscio · Lisse.....	14
906236	Sguscio conc. transizione - Tibet Beige Conrière ext. de transition.....	19	906298	Angolo DX nicchia B33 SPORT - Bianco / Blu scuro · Angle niche B33 SPORT - Blanc / Bleu foncé.....	46	906430	20x120 Rodeno Haya Antiscivolo · Antidérapant	15
906237	Sguscio conc. transizione - Tibet Gris Conrière ext. de transition.....	19	906299	Borde B33 SPORT - Bianco / Grigio Bord B33 SPORT - Blanc / Gris	46	906431	20x120 Rodeno Haya Liscio · Lisse.....	15
906238	Sguscio conc. transizione - Tibet Blanco Conrière ext. de transition.....	19	906300	Nicchia B33 SPORT - Bianco / Grigio Niche B33 SPORT - Blanc / Gris.....	46	970023	Bordo rettilineo 60 - Urban Blanco Marche 60	16
906239	Sguscio conv. transizione - Tibet Beige Conrière int. de transition.....	19	906301	Ang. est. bordo B33 SPORT - Bianco / Grigio · Angle extérieur bord B33 SPORT - Blanc / Gris.....	46	970024	Bordo rettilineo 60 - Urban Gris Marche 60	16
906240	Sguscio conv. transizione - Tibet Gris Conrière int. de transition.....	19	906302	Angolo SX nicchia B33 SPORT - Bianco / Grigio · Angle gauche niche B33 SPORT - Blanc / Gris.....	46	970025	Bordo rettilineo 60 - Urban Beige Marche 60	16
906241	Sguscio conv. transizione - Tibet Blanco Conrière int. de transition.....	19	906303	Ang. int. bordo B33 SPORT - Bianco / Grigio · Angle intérieur bord B33 SPORT - Blanc / Gris.....	46	970043	Bordo rettilineo 120 - Itaca Gris Marche 120	17
906242	30x30 Nador Mix Fosco · Mate	15	906304	Angolo DX nicchia B33 SPORT - Bianco / Grigio · Angle niche B33 SPORT - Blanc / Gris.....	46	970044	Bordo rettilineo 120 - Itaca Mix Marche 120	17
906243	Sguscio concavo - Nador Mix Profil arondi extérieur	18	906305	Sguscio conc. transizione - Blu pallido / Bleu pâle · Conrière ext. de transition - Antisciv. Antidérapant.....	36	970065	Bordo rettilineo 120 - Ordesa Beige Marche 120	17
906244	Sguscio convesso - Nador Mix Profil arondi intérieure	18	906306	Sguscio conc. transizione - Aciker Grigio / Aciker gris · Conrière ext. de transition - Antisciv. Antidérapant.....	36	970066	Bordo rettilineo 120 - Ordesa Marrón Marche 120	17
906245	Angolo est. 5 lati sguscio concavo - Nador Mix / Angle extérieur cornière.....	19	906307	Sguscio conc. transizione - Nero / Noir Conrière ext. de transition - Antisciv. Antidérapant.....	36	970068	Bordo rettilineo 120 - Ordesa Beige Marche 120	17
906246	Angolo int. 5 lati sguscio conv. - Nador Mix Angle intérieur cornière	19	906308	Sguscio conc. transizione - Blu pallido / Bleu pâle · Conrière ext. de transition - Lucido-Brillant	36	970069	Bordo rettilineo 150 - Ordesa Marrón Marche 150	17
906247	Angolo est. 3 lati sguscio concavo - Nador Mix / Angle cornière ext 3 faces	19	906309	Sguscio conc. transizione - Aciker Grigio / Aciker gris · Conrière ext. de transition - Lucido-Brillant	36	970090	Bordo rettilineo 60 - Urban Grafito Marche 60	16
906248	Angolo int. 3 lati sguscio conv. - Nador Mix Angle cornière int 3 faces.....	19	906310	Sguscio conc. transizione - Nero / Noir Conrière ext. de transition - Lucido-Brillant	36	970091	Bordo rettilineo 120 - Urban Grafito Marche 120	16
906249	60x120 Urban Caoba Antiscivolo · Antidérapant	14	906311	Sguscio conv. transizione - Blu pallido / Bleu pâle · Conrière int. de transition - Antisciv. Antidérapant.....	36	970095	Bordo rettilineo 120 - Urban Blanco Marche 120	16
906250	60x120 Urban Caoba Liscio · Lisse	14	906312	Sguscio conv. transizione - Aciker Grigio / Aciker gris · Conrière int. de transition - Antisciv. Antidérapant.....	36	970096	Bordo rettilineo 120 - Urban Gris Marche 120	16
906251	Sguscio conc. transizione - Ocean Coral Bay / Conrière ext. de transition	19				970097	Bordo rettilineo 120 - Urban Beige Marche 120	16
906252	Sguscio conv. transizione - Ocean Coral Bay / Conrière int. de transition.....	19				970127	Bordo rettilineo 120 - Tibet Blanco Marche 120	16
906253	Sguscio conc. transizione - Ocean Pearl Conrière ext. de transition.....	19				970128	Bordo rettilineo 120 - Tibet Gris Marche 120	16
906254	Sguscio conv. transizione - Ocean Pearl Conrière int. de transition.....	19				970129	Bordo rettilineo 120 - Tibet Beige Marche 120	16
906255	Sguscio conc. transizione - Nador Mix Conrière ext. de transition.....	19				970130	Bordo rettilineo 120 - Tibet Antracita Marche 120	16
906256	Sguscio conv. transizione - Nador Mix Conrière int. de transition.....	19				970175	Bordo rettilineo 120 - Ordesa Natural Marche 120	17
906259	20x120 Ordesa Beige Antiscivolo · Antidérapant	15				970176	Bordo rettilineo 150 - Ordesa Natural Marche 150	17
906261	20x120 Ordesa Natural Antiscivolo · Antidérapant	15				970178	Bordo rettilineo 120 - Carrara Bianco Marche 120	16
906271	60x120 Carrara Bianco Antiscivolo · Antidérapant	14				970179	Bordo rettilineo 120 - Travertino Beige Marche 120	16

REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PG.
970222	Bordo rettilineo 150 - Urban Blanco Marche 150	16	970445	Bordo rettilineo 60 - Petra Beige Marche 60	17	970646	Griglia in ceramica a scomparsa - Petra Gris / Grille céramique cachée	18
970223	Bordo rettilineo 150 - Urban Gris Marche 150	16	970447	Bordo rettilineo 120 - Petra Gris Marche 120	17	970656	Bordo rettilineo 120 - Marble Pulpis Marche 120	16
970224	Bordo rettilineo 150 - Travertino Beige Marche 150	16	970449	Bordo rettilineo 60 - Petra Gris Marche 60	17	970657	Bordo rettilineo 150 - Marble Pulpis Marche 150	16
970225	Bordo rettilineo 150 - Carrara Bianco Marche 150	16	970451	Borde a sfioro 60 - Petra Ocre Bord débordant 60.....	42	970658	Bordo mono. 120 - Urban Blanco Bordure monoc. 120.....	16
970227	Bordo rettilineo 150 - Urban Beige Marche 150	16	970452	Borde a sfioro 60 - Petra Beige Bord débordant 60.....	42	970659	Bordo mono. 120 - Urban Beige Bordure monoc. 120.....	16
970261	Borde a sfioro 60 - Urban Blanco Bord débordant 60.....	42	970453	Borde a sfioro 60 - Petra Gris Bord débordant 60.....	42	970660	Bordo mono. 120 - Urban Gris Bordure monoc. 120.....	16
970262	Borde a sfioro 60 - Urban Gris Bord débordant 60.....	42	970457	Bordo rettilineo 150 - Petra Ocre Marche 150	17	970661	Bordo mono. 120 - Petra Ocre Bordure monoc. 120.....	17
970263	Borde a sfioro 60 - Urban Beige Bord débordant 60.....	42	970458	Bordo rettilineo 150 - Petra Beige Marche 150	17	970662	Bordo mono. 120 - Petra Beige Bordure monoc. 120.....	17
970264	Borde a sfioro 60 - Urban Grafito Bord débordant 60.....	42	970459	Bordo rettilineo 150 - Petra Gris Marche 150	17	970663	Bordo mono. 120 - Petra Gris Bordure monoc. 120.....	17
970265	Borde a sfioro 60 - Tibet Blanco Bord débordant 60.....	42	970468	Bordo rettilineo 120 - Rodeno Roble Marche 120	17	970664	Bordo mono. 120 - Tibet Blanco Bordure monoc. 120.....	16
970266	Borde a sfioro 60 - Tibet Gris Bord débordant 60.....	42	970469	Bordo rettilineo 120 - Rodeno Nogal Marche 120	17	970665	Bordo mono. 120 - Tibet Beige Bordure monoc. 120.....	16
970267	Borde a sfioro 60 - Tibet Beige Bord débordant 60.....	42	970470	Bordo rettilineo 60 - Rodeno Roble Marche 60	17	970679	Bordo rettilineo 120 - Cronos Bianco Marche 120	17
970289	Borde a sfioro 60 - Ordesa Marrón Bord débordant 60.....	42	970471	Bordo rettilineo 60 - Rodeno Nogal Marche 60	17	970680	Bordo rettilineo 120 - Cronos Gris Marche 120	17
970364	Bordo rettilineo 150 - Urban Grafito Marche 150	16	970472	Bordo rettilineo 150 - Rodeno Roble Marche 150	17	970681	Bordo rettilineo 120 - Cronos Crema Marche 120	17
970379	Bordo mono. 120 - Ordesa Beige Bordure monoc. 120.....	17	970473	Bordo rettilineo 150 - Rodeno Nogal Marche 150	17	970685	Bordo rettilineo 150 - Cronos Bianco Marche 150	17
970381	Bordo mono. 120 - Ordesa Marrón Bordure monoc. 120.....	17	970481	Borde a sfioro 60 - Ordesa Natural Bord débordant 60.....	42	970686	Bordo rettilineo 150 - Cronos Gris Marche 150	17
970382	Bordo mono. 120 - Ordesa Natural Bordure monoc. 120.....	17	970482	Borde a sfioro 60 - Ordesa Beige Bord débordant 60.....	42	970687	Bordo rettilineo 150 - Cronos Crema Marche 150	17
970395	Bordo rettilineo 150 - Tibet Beige Marche 150	16	970589	Griglia in ceramica a scomparsa - Urban Blanco / Grille céramique cachée	18	970694	Bordo rettilineo 60 - Rodeno Haya Marche 60	17
970396	Bordo rettilineo 150 - Tibet Gris Marche 150	16	970590	Griglia in ceramica a scomparsa - Petra Beige / Grille céramique cachée	18	970695	Bordo rettilineo 120 - Rodeno Haya Marche 120	17
970397	Bordo rettilineo 150 - Tibet Blanco Marche 150	16	970591	Griglia in ceramica a scomparsa - Ordesa Natural / Grille céramique cachée	18	970697	Bordo rettilineo 150 - Rodeno Haya Marche 150	17
970398	Bordo rettilineo 150 - Tibet Antracita Marche 150	16	970642	Griglia in ceramica a scomparsa - Tibet Blanco / Grille céramique cachée	18	970726	Griglia in ceramica a scomparsa - Tibet Beige / Grille céramique cachée	18
970439	Bordo rettilineo 120 - Petra Ocre Marche 120	17	970643	Griglia in ceramica a scomparsa - Tibet Gris / Grille céramique cachée	18	970728	Griglia in ceramica a scomparsa - Ordesa Beige / Grille céramique cachée	18
970441	Bordo rettilineo 60 - Petra Ocre Marche 60	17	970644	Griglia in ceramica a scomparsa - Urban Gris / Grille céramique cachée	18	970729	Griglia in ceramica a scomparsa - Ordesa Marrón / Grille céramique cachée	18
970443	Bordo rettilineo 120 - Petra Beige Marche 120	17	970645	Griglia in ceramica a scomparsa - Urban Grafito / Grille céramique cachée	18	970730	Griglia in ceramica a scomparsa - Petra Ocre / Grille céramique cachée.....	18



ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS - GRES ARAGON



GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

ACEPOOL
SOLUTIONS FOR LIVING

FAVEKER
ARCHITECTURAL CERAMICS

BIOKLINKER
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

GRES DE ARAGÓN, S.A.

FABBRICA E UFFICI/ USINE ET BUREAUX:

Ctra. Escatron, 9
44600 ALCANIZ (Teruel) Spain
Tel. +34 978 830 511
Fax +34 978 833 003
gresaragon@gresaragon.com

LOGISTICA, COMMERCIO ED ESPOSIZIONE / LOGISTIQUE, COMMERCE ET EXPOSITION

Ctra. Villarreal-Onda, km 9
12200 ONDA (Castellón) Spain
Tel. +34 964 626 526
Fax +34 964 626 585
onda@gresaragon.com

FABBRICA FAVEKER / USINE FAVEKER

Pol. El Regatillo 2,
Ctra. Alcorisa a Andorra, km 3,5
44550 ALCORISA (Teruel) Spain
faveker@gresaragon.com

www.gresaragon.com



* Fabbriche Alcañiz e Faveker, Centro logistico e commerciale

* Fabbriche Alcañiz e Faveker

